ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ · ΕΠΙΣΗΜΕΣ · ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ · ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
Εντυπώσεις οδήγησης · Διαχείριση κόστους · Τεχνικά · Κτηνοτροφία · Οχήματα

profi

Παρουσίαση
ΣΠΑΡΤΙΚΗ
AMAZONE D9



Νοέμβριος 2026 No 219 ISSN 2241 9438
www.profi.gr

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Δωρεάν με την Agrenda ή αυτοτελώς με 3 ευρώ

M.E.T.230248

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Case IH Puma 185

Ψεκαστικό Ecorobotix ARA



Πράξη η γεωργία ακριβείας με AI

Επίδειξη τρακτέρ Lamborghini



Σε ανοιχτό πεδίο και αμπέλι

Landini 6RS με έως 145 ίππους



Υποψήφιο Τρακτέρ της Χρονιάς

ΕΝΣΙΡΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

TPF new edition ρυμουλκούμενοι / σταθεροί

FARESIN INDUSTRIES





Εκφόρτωση με καδένα ή με κυψελωτή ταινία με δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης έως 8 διαφορετικές θέσεις.



Κοχλίες ειδικά σχεδιασμένοι, σε συνάρτηση με την γεωμετρία του κάδου, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογένεια, γρήγορη κοπή και ανάμειξη της τροφής.



Ειδική έκδοση σταθερών ενσιροδιανομέων 11/18/22/26/30m³ με ηλεκτροκινήτηρα.

TPF μονός κοχλίας

BEST SELLER



✓ **Κατάλληλος για μικρές μονάδες**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

CLASSIC / PLUS / PROFI

5/7/9/11/13/15m³

TPF διπλός κοχλίας



✓ **Ιδανικός για επαγγελματίες κτηνοτρόφους**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

CLASSIC / PLUS / PROFI

12/14/16/18/20/22/24/26/30m³

HIGAS AGRI GROUP

Θεσσαλονίκη 9ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς- 2310.780866-9
Λάρισα: 5ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου-2410.572420-1
Ορεστιάδα: Ιπποκράτους 69-2552.021012

HigasGR higasgr
www.higas.gr / higas@higas.gr



Το profi Νοεμβρίου αποτελεί ένα special τεύχος το οποίο είναι σχεδόν εξολοκλήρου αφιερωμένο σε εξοπλισμό και μηχανήματα της ελληνικής αγοράς, ενόψει της έναρξης των αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης 2026.



Γιάννης Πανάγος
Εκδότης Διευθυντής



Γιώργος Κοντονής
Υπεύθυνος δοκιμών

Αγαπητέ αναγνώστη

Η ανάγκη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας δεν αμφισβητείται πλέον από κανέναν. Εκείνο που παραμένει ζητούμενο είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό αυτής της μετάβασης και, κυρίως, πότε θα μπορέσει να αποσβέσει την επένδυσή του. Διότι, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι δυνατότητες της ψηφιακής γεωργίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, η οικονομική πραγματικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων απέχει πολύ από τις αισιόδοξες παρουσιάσεις των κατασκευαστών.

Ιδιαίτερα στις μεγάλες αροτραίες καλλιέργειες, όπου οι τιμές παραγωγού παραμένουν καθηλωμένες και τα περιθώρια κέρδους εξαιρετικά περιορισμένα, η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων εξελίσσεται σε δύσκολη εξίσωση. Ακόμη και οι πιο τολμηροί παραγωγοί, εκείνοι που διαθέτουν επιχειρηματική αντίληψη, επενδυτική διάθεση και ανοιχτούς ορίζοντες, κινδυνεύουν σήμερα να αναλάβουν οικονομικές υποχρεώσεις δυσανάλογες προς τις πραγματικές αποδόσεις των εκμεταλλεύσεών τους.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο υψηλό κόστος αγοράς του εξοπλισμού. Επεκτείνεται στην ελλιπή τεχνογνωσία, στην απουσία οργανωμένης τεχνικής υποστήριξης και, συχνά, στην αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία. Ένα σύστημα γεωργίας ακριβείας, ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός ή μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων δεν δημιουργούν αυτομάτως προστιθέμενη αξία. Χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση, κατάλληλη οργάνωση και επαρκή παραγωγική κλίμακα.

Την ίδια στιγμή, όμως, η πραγματικότητα διαμορφώνει ένα σχεδόν αναπόφευκτο αδιέξοδο. Η έλλειψη εργατικών χεριών γίνεται ολοένα εντονότερη, τα ημερομίσθια αυξάνονται και η εξεύρεση προσωπικού με τις απαιτούμενες δεξιότητες δυσκολεύει. Ακόμη δυσκολότερη αποδεικνύεται η εκπαίδευση εποχικών εργατών σε σύνθετες καλλιεργητικές εργασίες. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αυτοματοποίηση, τα αυτόνομα μηχανήματα και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης παύουν να αποτελούν πολυτέλεια. Μετατρέπονται σταδιακά σε προϋπόθεση επιβίωσης.

Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η μεγάλη αντίφαση της αγροτικής πολιτικής. Ενώ η τεχνολογική αναβάθμιση προβάλλεται ως βασική προτεραιότητα, τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των Σχεδίων Βελτίωσης, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με υπερβολική φειδώ τις επενδύσεις υψηλής ψηφιακής έντασης, τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τη γεωργική ρομποτική. Αντί να διαμορφώνουν ένα γενναίο και ευέλικτο πλαίσιο χρηματοδότησης της καινοτομίας, παραμένουν προσκολλημένα σε παραδοσιακές αντιλήψεις για τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Απαιτείται επομένως διαφορετική προσέγγιση. Με ισχυρότερα επενδυτικά κίνητρα, χρηματοδοτική μίσθωση, συλλογική χρήση εξοπλισμού, υπηρεσίες τεχνολογίας ανά στρέμμα και οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης. Κυρίως, με αξιολόγηση των επενδύσεων βάσει της πραγματικής εξοικονόμησης εργασίας, εισροών και παραγωγικού κόστους.

Η ελληνική γεωργία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ακόμη μία τεχνολογική επανάσταση. Δεν έχει όμως ούτε τα οικονομικά περιθώρια να χρηματοδοτήσει μόνη της έναν ακριβό πειραματισμό. Η πολιτεία οφείλει να γεφυρώσει αυτή την απόσταση, πριν η τεχνολογία μετατραπεί από εργαλείο ανταγωνιστικότητας σε προνόμιο λίγων μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Διαφορετικά, το ψηφιακό χάσμα θα βαθύνει και η αναγκαία αναδιάρθρωση της παραγωγής θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο, αφήνοντας πίσω τους παραγωγούς που έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη ανάγκη αλλαγής.

Η ομάδα του Profi



Ντυμένη στα χρώματα της ιταλικής σημαίας, αυτή η ειδική έκδοση Landini αποτίει φόρο τιμής στην κληρονομιά της χώρας και σε κάθε αγρότη που καλλιεργεί τη γη με πάθος, κάθε μέρα.
Αξιόπιστη, ευέλικτη και περήφανα κατασκευασμένη στην Ιταλία, όπως ακριβώς και η ίδια η σειρά 6H.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 16

Case IH Puma 185:

Με σχεδιασμό βραβευμένο από τα Red Dot Awards, ενισχυμένη ευελιξία, ισχύ από 155 έως και 185 hp, η σειρά τρακτέρ Case IH Puma διεκδικεί να προσθέσει ακόμα μια διάκριση στο παλμαρέ της, με το μεγαλύτερο μοντέλο, 185, να είναι υποψήφιο ως Τρακτέρ της Χρονιάς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 12

Ζωντανή επίδειξη τρακτέρ Lamborghini:

Σε μια εξειδικευμένη παρουσίαση και ζωντανή επίδειξη των κορυφαίων λύσεων και νέων τρακτέρ της Lamborghini Trattori προχώρησε η εταιρεία «Η Δήμητρα Α.Ε.». Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Οινοποιείο Τσίνα.





ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 18

Σχέδια Βελτίωσης 2026:

Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινάνε οι αιτήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης και το profi φιλοξενεί ένα πολυσέλιδο ρεπορτάζ με τις προτάσεις των ελληνικών εταιρειών.

Ρεπορτάζ

Επίδειξη τρακτέρ Lamborghini 12

Παρουσίαση

Τρακτέρ Case IH Puma 185 16

Σχέδια Βελτίωσης

Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης 18

Quhoma 22

Deutz-Fahr, SAME 24

ID David, McHale, Manez Lozano 27

Massey Ferguson 30

New Holland 32

Maschio Gaspardo 34

Lemken 36

Kuhn 38

Ecorobotix 40

Lamborghini 42

Landini, McCormick 44

Amazone 46

TractorGPS 49

Alpego, DCM 52

Μόνιμες στήλες

Editorial 3

News 6

Πωλήσεις τρακτέρ 54

Τιμοκατάλογοι 55

Μεταχειρισμένα 63

Προσεχώς 66

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
T4F AUTO COMMAND

ΜΙΚΡΟ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ

- Κιβώτιο ταχυτήτων Continuous Variable Transmission (CVT) με λειτουργία ECO 40km/h - για πρώτη φορά στην κατηγορία των ειδικών τρακτέρ.
- Καμπίνα Comfort Ride™ με ανάρτηση και εμπρόσθιο άξονα Terraglide™ με ανάρτηση για την αντιμετώπιση πιο δύσβατων εδαφών.
- Προηγμένα εργονομικά χειριστήρια, ενσωματωμένη τηλεματική και συνδεσιμότητα ως στάνταρ εξοπλισμός.



Η κορυφαία επιλογή στην κατηγορία των δενδροκομικών τρακτέρ!

P J CONDELLIS SA

ΑΘΗΝΑ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΛΑΡΙΣΑ • ΠΑΤΡΑ

Έδρα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ.118 55, Αθήνα - Τηλ.: 210 3408800

http://www.pjc.gr **e-mail: info@pjc.gr** ΑΡΓ.Ε.Μη: 241300000 NewHollandGreece

NEW HOLLAND

ΝΕΑ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ FENDT



Ως το πιο ισχυρό τρακτέρ με διαρκώς μεταβαλλόμενη μετάδοση παρουσιάζεται η ναυαρχίδα της νέας σειράς τεσσάρων μοντέλων Gen 2 Vario της Fendt. Ο κινητήρας MAN D28, 15,2 λίτρων στα 1151, 1156 και 1162 αναπτύσσει 521, 571 και 625 hp αντίστοιχα, και παράγεται στο εργοστάσιο Jackson στη Μινεσότα. Αντιθέτως ο κινητήρας MAN D42, 16,2 λίτρων στο 1.167 πετυχαίνει μέγιστη ισχύ 680 hp. Οι δύο κινητήρες έχουν αναβαθμισμένες μονάδες ελέγχου, ένα νέο σύστημα διαχείρισης τρακτέρ και ένα υδραυλικό σύστημα ανεμιστήρα που λειτουργεί ανεξάρτητα από τον κινητήρα. Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 16 λίτρα στα 1.370. Εντός της νέας καμπίνας βρίσκεται ο χώρος εργασίας FendtOne, ένα μπράτσο με joystick πολλαπλών λειτουργιών, τερματικό 12 ιντσών, χειριστήριο 3L και ένα ψηφιακό dashboard πίσω από το τιμόνι. Ένα δεύτερο τερματικό αναρτημένο στην οροφή είναι προαιρετικό. Τυπικά διατίθενται έλεγχος παρελκομένων ISObus. Το σύστημα πλοήγησης Fendt Guide είναι προαιρετικό, όπως και σύστημα διαχείρισης στο κεφαλάρι, το οποίο αυτοματοποιεί τις στροφές στο κεφαλάρι και προσαρμόζει το ύψος του παρελκομένου αυτόματα. Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος φτάνει τους 27 τόνους.



ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟ KRONE GX

Ο νέος εξωτερικός σχεδιασμός δεν είναι η μόνη αλλαγή στις τελευταίες εκδόσεις των Krone GX, οι οποίες διαθέτουν πλέον ηλεκτρονικό σύστημα εξαναγκασμένης οδήγησης και νέο υπολογιστή εργασιών.
Προερχόμενο από τα μοντέλα RX, ZX και TX, το ηλεκτρονικό σύστημα εξαναγκασμένης οδήγησης των GX360 (36 $μ^3$), GX440 (44 $μ^3$) και GX520 (52 $μ^3$) χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα τοποθετημένο μπροστά από τον εμπρόσθιο άξονα, για να προσδιορίζει τη βέλτιστη γωνία οδήγησης. Δεν υπάρχουν μηχανικά στοιχεία σύνδεσης, κάτι που, σύμφωνα με την Krone, επιτρέπει ακόμη πιο κλειστές στροφές. Το GX διατίθεται στις εκδόσεις Plus και Pro. Οι εκδόσεις Plus, με απλά ηλεκτρονικά συστήματα και υδραυλικά, θεωρούνται ιδανικές για τρακτέρ που δεν διαθέτουν ISOBUS ή υδραυλικό σύστημα με αισθητήρα φόρτου (Load Sensing).

STRAUTMANN PRIMUS




Η Strautmann θα παρουσιάσει τη νέα σειρά αυτοκινούμενων βαγονιών ανάδευσης Primus 900 στην έκθεση EuroTier. Με χωρητικότητα από 22 έως και 30 μ3 και τα τρία μοντέλα της σειράς είναι εφοδιασμένα με το ίδιο σύστημα Smart Feed Cab και Feed Control που έχουν τα μοντέλα Primus 600. Η ισχύς των μηχανημάτων προέρχεται από έναν εξακύλινδρο κινητήρα FPT 280 hp, και τρία μηχανήματα με τριπλό άξονα έχουν σύστημα 6ws. Η κεφαλή άλεσης πλάτους 2,4 μέτρων με νέο σχεδιασμό μπορεί να επεξεργαστεί σωρούς ενσιρώματος ύψους έως και 5,7 μέτρων.

ΨΗΦΙΑΚΑ MCCORMICK

Η τελευταία γενιά των τρακτέρ X8 και X7 και το νέο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Precision Steering Management (PSM) που είναι διαθέσιμο σε όλη τη γκάμα της McCormick βρίσκονται στο επίκεντρο των λύσεων που θα παρουσιάσει η McCormick στην ερχόμενη EIMA (10-14 Νοεμβρίου) στη Μπολόνια.

Στην έκθεση EIMA θα παρουσιαστεί και η Digital Edition των τρακτέρ McCormick X7.624 VT Drive, με νέο σκούρο γκρι χρωματισμό και γραφικά στοιχεία που αναδεικνύουν τον έντονα τεχνολογικό χαρακτήρα του τρακτέρ.

Η έκδοση Digital Edition συγκεντρώνει το σύνολο των ψηφιακών λύσεων που έχει αναπτύξει η Argo Tractors, προσφέροντας στον χρήστη ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση ακόμη και των πιο απαιτητικών κύκλων εργασίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Βασικό στοιχείο του πακέτου αποτελεί το PSM (Precision Steering Management), το οποίο χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία δορυφορικού εντοπισμού RTK για τον έλεγχο της πορείας του τρακτέρ με ακρίβεια 2 εκατ.





Landini 6 RS:

Σε δύο επίπεδα δύναμης

Με δύο νέα μοντέλα και ισχύ ως 143 hp ενισχύεται η σειρά τρακτέρ Landini 6 RS με το μεγαλύτερο 6-145 RS να είναι υποψήφιο για Τρακτέρ της Χρονιάς

Η Landini εμπλουτίζει την γκάμα τρακτέρ της στην κατηγορία μεσαίας ισχύος με τα νέα μοντέλα 6-135 RS και 6-145 RS, το δεύτερο εκ των οποίων είναι και υποψήφιο για τρακτέρ της χρονιάς στη διεθνή έκθεση EIMA στη Μπολόνια (10-14 Νοεμβρίου).

Τετρακύλινδρη «καρδιά»

Αμφότερα τα μοντέλα τροφοδοτούνται από τετρακύλινδρους κινητήρες FPT F36 Stage V με 16 βαλβίδες, turbo intercooling και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ψεκασμού καυσίμου Common Rail. Οι εν λόγω κινητήρες παρέχουν ισχύ 127 hp στο μικρότερο 6-135 RS και 143 hp στο μεγαλύτερο 6-145 RS. Σε ότι αφορά τη ροπή, το 6-135 RS αναπτύσσει έως και 518 Nm, ενώ το 6-145 RS φτάνει τα 600 Nm. Το συμπαγές σύστημα περιποίησης Hi-eSCR2 είναι ενσωματωμένο με τρόπο που δημιουργεί χώρο, ενώ το πλήρες άνοιγμα του ενιαίου καπό κάνει τη συντήρηση ρουτίνας ευκολότερη.

Ξεχωριστό κιβώτιο

Το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα των δύο νέων τρακτέρ της Landini είναι τα κιβώτια ταχυτήτων Robo-Four και Robo Six, στα οποία οφείλουν το όνομα τους και που κατασκευάζονται εσωτερικά από την Argo Tractors. Αυτά παρέχουν τέσσερις ή έξι ταχύτητες Powershift αντίστοιχα, τέσσερις σειρές ταχυτήτων και συνολικά 27 μπροστινές/27 όπισθεν ταχύτητες ή 40 μπροστινές/40 όπισθεν ταχύτητες με ερπούσα. Το σύστημα Smart APS – Auto Power Shift διαχειρίζεται αυτόματα την εμπλοκή της ταχύτητας, ενώ το ηλεκτρουδραυλικό power shuttle RPS παρέχει προσαρμόσιμη διαβάθμιση. Η έκδοση Robo-Six μπορεί να πιάσει ταχύτητες 50 χιλιόμετρα/ώρα με τον κινητήρα στις 1.965 στροφές ανά λεπτό (σ.α.λ.), ενώ στα 40 χλμ./ώρα η ταχύτητα του κινητήρα πέφτει στις 1.600 σ.α.λ., μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμων και το θόρυβο κατά τη μεταφορά. Ο πίσω σύνδεσμος Κατηγορίας III έχει μέγιστη ικανότητα ανύψωσης 6.600 κιλά, ενώ ο μπροστινός σύνδεσμος φτάνει τα 2.250 κιλά και μπορεί να συνδυαστεί με ένα μπροστινό PTO 1.000 σ.α.λ.



Χαρακτηριστικό γνώρισμα των δύο νέων τρακτέρ της Landini είναι η μετάδοση RS



Δύο εκδοχές

Τα μοντέλα της σειράς είναι διαθέσιμα σε δύο εκδοχές: Dynamic και Dynamic Plus. Η πρώτη δίνει περισσότερη σημασία στην ευκολία χρήσης και ενσωματώνει οθόνη αφής 10 ιντσών, ενώ το Dynamic Plus ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12 ιντσών και οθόνη 12-ιντσών τα DSM Plus, με χειριστήριο SmartPilot και προετοιμασία ISOBUS. Το Dynamic Plus μπορεί να ενσωματώσει σύστημα PSM – Precision Steering Manafement -, κεραία GNSS με μόντεμ RTK, σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, έλεγχο τμημάτων, εφαρμογή μεταβλητής δόσης και προηγμένες λειτουργίες ISOBUS TC.

Ο μπροστινός άξονας είναι διαθέσιμος σε προσαρμοζόμενη αναρτημένη έκδοση μέσα από τρία επίπεδα απορρόφησης και μπορεί να συνδυαστεί με μηχανική ανάρτηση καμπίνας.

Τα μηχανήματα της Landini στην Ελλάδα διαθέτει η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (τηλ. 2103499200)



Σταθερά στην κορυφή

Η έκδοση με καμπίνα χαμηλού προφίλ συνδυάζει τις περιορισμένες διαστάσεις ενός στενού τρακτέρ με τα πλεονεκτήματα μιας πλήρως προστατευμένης καμπίνας. Η καμπίνα χαμηλού προφίλ Special Cab, η οποία τοποθετείται σε νέα γραμμή παραγωγής της ARGOTRACTORS στην Ιταλία, προσφέρει συνολικό ύψος 1,96 μέτρα (έκδοση GB) 2,08 μέτρα (έκδοση GT) και με αυτό το συνολικό ύψος διατηρείται η ευελιξία ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλοντα.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Landini

Passion for Innovation.

Σπαρτικές Amazone D9:

Η χάρη είναι στην ευελιξία

Ανθεκτική, ευέλικτη και εξαιρετικά ακριβής. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τη σειρά σπαρτικών D9 της Amazone. Σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άροτρο ή κατά τη σπορά επί εδαφοκάλυψης (mulch sowing), οι σπαρτικές D9 προσφέρουν υψηλά επίπεδα ευελιξίας ειδικά για μικρές και μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεις.

Αξιοπιστία σε κάθε συνθήκη

Η σειρά D9 είναι διαθέσιμη σε δύο εκδοχές ήτοι τις D9 Special και τις D9 Super. Η πρώτη είναι διαθέσιμη με πλάτος εργασιών 2,5 και 3 μέτρων. Σύμφωνα με την Amazone τα μοντέλα Special αποτελούν μια πιο οικονομική αναρτώμενη σπαρτική entry-level. Αυτό μεταφράζεται σε ακριβή δοσομέτρηση και στην καλύτερη δυνατή τοποθέτηση του σπόρου στο έδαφος. Το μέγεθος της χοάνης των D9 Special ανέρχεται σε 360 ή 450 λίτρα αντίστοιχα.

«Super» σπορά

Από την άλλη, τα μεγαλύτερα D9 Super διατίθενται με πλάτος εργασιών 3, 3,5 και 4 μέτρων. Η χοάνη των μοντέλων της εν λόγω σειράς κυμαίνεται από τα 600 λίτρα και τερματίζει σε μέγιστη τιμή 1.380 λίτρων.

Σειρά πλεονεκτημάτων

Μερικά από τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά των σπαρτικών Amazone D9 είναι τα εξής:

- Χοάνη σπόρων με χωρητικότητα έως και 1.380 λίτρα και αξιόπιστη δοσομέτρηση χάρη στο μηχανικά ελεγχόμενο κιβώτιο ταχυτήτων Vario.
- Σύζευξη, χωρίς ανάγκη εργαλείων, μηχανημάτων άροσης (περιστροφικές σβάρνες KE, περιστροφικοί καλλιεργητές KG ή KX), όπως διαφόρων κυλίνδρων με τη χρήση του συστήματος «Liftpack».
- Σκαλοπάτια και πλατφόρμα φόρτωσης για ασφαλές γέμισμα της δεξαμενής σπόρων.



Οι σπαρτικές Amazone D9 είναι διαθέσιμες στις εκδοχές Super και Special.


Συνδυασμός άροσης και σποράς

Παρότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σπορά, με την αξιοποίηση του συστήματος «Liftpack» κάθε σπαρτική D9 έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και σαν συνδυαστικό μηχάνημα με εξοπλισμό άροσης της Amazone, ώστε να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις.

Δοσομέτρηση με ακρίβεια

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μιας σπαρτικής μηχανής είναι φυσικά το σύστημα δοσομέτρησης, αφού αν αυτό δεν είναι αξιόπιστο και ακριβές εντός της δεξαμενής σπόρων, υπάρχει ο κίνδυνος ανόμοιας διανομής, καθώς και της υπέρμετρης ή της μικρότερης δόσης. Έτσι, όταν η καλλιέργεια αρχίσει να αναπτύσσεται τα φυτά που είναι πολύ κοντά μεταξύ τους εμποδίζουν το ένα το άλλο. Σε αυτό το κομμάτι είναι που ξεχωρίζει η τεχνολογία των Amazone D9, που παρουσιάζεται ως εξαιρετικά ακριβής και προσφέρει αξιόπιστη σπορά χάρη στο κιβώτιο Vario, με αδιαβάθμητη ρύθμιση και ομαλή λειτουργία, για μια σειρά από καλλιέργειες, με δοσολογία από 1,5 έως 400 κιλά ανά 10 στρέμματα. Η δοσομέτρηση έχει βελτιστοποιηθεί περαιτέρω όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ροής των σπόρων και την ομοιόμορφη κατανομή τους κατά μήκος. Αυτό επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό του τροχού δοσομέτρησης σπόρων «Control», διαμέτρου 80χιλ, σε συνδυασμό με το κάτω κλαπέτο και το περίβλημα της μονάδας δοσομέτρησης.

Τα μηχανήματα της Amazone διαθέτει στην Ελλάδα η Γ.Ι. Αντωνάκης (τηλ. 2262025915)





ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DEUTZ-FAHR



Η Deutz-Fahr διευρύνει τη διεθνή γκάμα τρακτέρ 6C με το νέο 6145C, το οποίο γίνεται το ισχυρότερο μοντέλο της σειράς. Το τρακτέρ αποδίδει 146 ίππους ονομαστικής ισχύος, ενώ με το Power Boost η ισχύς φτάνει τους 156 ίππους. Η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 586 Nm.

Το 6145C αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην έκθεση Sommet de l'Élevage 2026, στη Γαλλία, από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου.

Το Deutz-Fahr 6145C κινείται από τον τετρακύλινδρο κινητήρα FARMotion 45 των 3,85 λίτρων. Ο κινητήρας διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο turbo μεταβλητής γεωμετρίας (e-VGT), intercooler και σύστημα ψεκασμού καυσίμου Common Rail, με πίεση που φτάνει έως τα 2.000 bar. Το Power Boost ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη λειτουργία του PTO ή όταν το τρακτέρ κινείται με ταχύτητα άνω των 15 km/h, αυξάνοντας τη μέγιστη ισχύ στους 156 ίππους. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς 6C, τα οποία διατίθενται με τρεις εναλλακτικές λύσεις μετάδοσης, το 6145C προσφέρεται αποκλειστικά με τα κιβώτια RVshift και TTV.

Το RVshift είναι κιβώτιο Full Powershift με 20 ταχύτητες εμπρός και 16 πίσω, με τις αλλαγές ταχυτήτων να πραγματοποιούνται χωρίς τη χρήση του πεντάλ συμπλέκτη και χωρίς διακοπή της μετάδοσης ισχύος. Η δεύτερη επιλογή είναι το συνεχώς μεταβαλλόμενο κιβώτιο TTV, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ταχυτήτων, από εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες εργασίας έως και τα 50 km/h. Και οι δύο εκδόσεις μπορούν να φτάσουν τα 50 km/h με μειωμένες στροφές κινητήρα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου κατά τις μεταφορές στον δρόμο. Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στο 6145C είναι ο αναρτώμενος εμπρόσθιος άξονας Heavy Duty.



KUHN
Center Hellas

- Με τεράστια γκάμα πολλαπλών επιλογών με 1,2 η 3 κοχλίες και χωρητικότητα από 4 έως 45 κυβικά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οποιασδήποτε φάρμας.
- Ο ειδικά σχεδιασμένος κοχλίας επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή ανάμειξη οποιουδήποτε τύπου σιτηρέσιου.
- Επιπλέον ο ειδικά διαμορφωμένος κάδος ανάμειξης με τις ραβδώσεις και τη διαδρομή σε σχήμα 8αρι δημιουργεί μια εξαιρετική ανάμειξη χωρίς να καταστρέφονται τα θρεπτικά συστατικά.
- Διατίθενται με ζυγιστικό, αντιμάχαιρα, φρένα, σκάλα και 5 ζυγιστικές μονάδες (πατέντα της KUHN για μέγιστη ακρίβεια ζυγίσματος) στον στάνταρ εξοπλισμό

ΕΝΣΙΡΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ KUHN

Με εμπειρία 100 χρόνων οι ενσιροδιανομείς της KUHN είναι οι πλέον αναγνωρίσιμοι και αποτελούν το best seller της παγκόσμιας αγοράς κτηνοτροφικών.

KUHN CENTER HELLAS
6ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΡΣΑΛΩΝ – 41500 ΛΑΡΙΣΑ, ΤΗΛ. 2410668683
EMAIL: apostolopoulou.v@gmail.com, FACEBOOK: KUHN CENTER HELLAS

Be Strong be Kuhn
www.kuhnhellas.gr



Στις εγκαταστάσεις του Οινοποιείου Τσίνα στα Τρίκαλα παρατάχθηκαν τα κορυφαία τρακτέρ της σειράς Lamborghini Spire F

Ζωντανή επίδειξη τρακτέρ Lamborghini:

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του αγρότη

Τις αρετές των πλέον σύγχρονων λύσεων της Lamborghini Trattori στην πράξη ανέδειξε η ζωντανή επίδειξη της «Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.» στα Τρίκαλα

Σε μια εξειδικευμένη παρουσίαση και ζωντανή επίδειξη των κορυφαίων λύσεων και νέων τρακτέρ της Lamborghini Trattori προχώρησε τον Οκτώβριο η εταιρεία «Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.». Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οινοποιείου Τσίνα, στην επαρχιακή οδό Μεγάρχης – Βυτουμά στα Τρίκαλα περιελάμβανε παρουσίαση εξοπλισμού καθώς και δοκιμή των μηχανημάτων απευθείας στο πεδίο.

Πρωταγωνιστές τα Spire F

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε ο εξειδικευμένος γεωργικός ελκυστήρας Lamborghini Spire F (καθώς και η σειρά Spire F Target), ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αμπελουργίας και της δενδροκαλλιέργειας. Στην καρδιά των μοντέλων της σειράς βρίσκεται κινητήρας FARMotion (3 ή 4 κύλινδροι, ανάλογα με το μοντέλο), με Turbo Intercooler και σύστημα ψεκασμού Common

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

- Η σειρά Spire F διαθέτει κινητήρα FARMotion που παρέχει ισχύ ως 113 hp.
- Σύγχρονη καμπίνα εργονομικού σχεδιασμού με κλιματισμό.
- Μέγιστα ταχύτητα 40 χιλιομέτρων ανά ώρα



Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ζωντανή επίδειξη στο χωράφι.

Rail υψηλής πίεσης (2.000 bar) που παρέχει ισχύ από 75 έως 113 ίππους (περίπου 55 έως 83 kW).

Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι το συμπαγές, αεροδυναμικό σχήμα χωρίς αιχμηρές γωνίες και με προστατευμένα φτερά. Ο σχεδιασμός αυτός επιτρέπει την άνετη και ασφαλή διέλευση ανάμεσα στις στενές γραμμές των αμπελώνων και των οπωρώνων, προστατεύοντας τα κλαδιά και την παραγωγή από ζημιές.

Στο Οινοποιείο Τσίνα είδαμε στην πράξη και τις δυνατότητες του κιβώτιου 5 σχέσεων με λειτουργία ECO που επιτρέπει την επίτευξη μέγιστης ταχύτητας δρόμου (40 χλμ/ώ) σε χαμηλές στροφές κινητήρα, προσφέροντας σημαντική οικονομία καυσίμου. Διατίθενται ακόμα επιλογές με μηχανική ή υδραυλική ρεβέρσα (PowerShuttle), καθώς και συστήματα Powershift. Τα Lamborghini Spire F διαθέτουν υδραυλικά υψηλής παροχής έως 64 λίτρα/λεπτό, δυνατότητα πολλαπλών χειριστηρίων και πίσω υδραυλικό ανυψωτικό ικανότητας έως 2.800 κιλά. Ερχόμενοι στο εσωτερικό βλέπουμε τη σύγχρονη καμπίνα εργονομικού σχεδιασμού με κλιματισμό και ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού.

Επίδειξη στην πράξη

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με τη δοκιμή των τρακτέρ μέσα στον αμπελώνα του οινοποιείου και σε ανοιχτά χωράφια. Τα μηχανήματα τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία,



«Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να παρουσιάζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός γεωργικού μηχανήματος, αλλά να αποδεικνύουμε στην πράξη τις δυνατότητές του» τονίζει μεταξύ άλλων στο Profi ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας «Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ», Πάρης Αγγλογάλλος.





Κεντρικό κομμάτι της φιλοσοφίας της εταιρείας αποτελεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

εξοπλισμένα με εξειδικευμένα παρελκόμενα εξαρτήματα — όπως περιστρεφόμενους δίσκους και κοπτικά εργαλεία καλλιέργειας — πραγματοποιώντας εργασίες ακριβείας ανάμεσα στα κλήματα.
Παράλληλα δοκιμάστηκαν και τα τρακτέρ ιπποδύναμης Strike 105 - Spark 125 - 180 σε ανοιχτό πεδίο.

Χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης

Σε δηλώσεις του στο Profi ο εμπορικός διευθυντής της «Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.», Πάρης Αγγλογάλλος, υπογραμμίζει τη σημασία της μεταφοράς της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινότητα των καλλιεργητών: «Σκοπός της σημερινής επισκέψεως και επίδειξης είναι να φέρουμε τη σύγχρονη γεωργική τεχνολογία στην καθημερινότητα του αγρότη. Η αμπελουργία είναι ιδιαίτερα απαιτητική καλλιέργεια. Η ακρίβεια, η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία παίζουν καθοριστικό ρόλο. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να παρουσιάζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός γεωργικού μηχανήματος, αλλά να αποδεικνύουμε στην πράξη τις δυνατότητές του. Η επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού μειώνει το κόστος και αυξάνει την παραγωγικότητα. Η εταιρεία «Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.» παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογικού, σύγχρονου γεωργικού εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης. Η φιλοσοφία μας είναι καθαρά πελατοκεντρική — χτίζουμε εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας».

Τα μηχανήματα της Lamborghini διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ (τηλ. 210515 5777)



Τα τρακτέρ δοκιμάστηκαν με μια σειρά από εξειδικευμένα παρελκόμμενα πραγματοποιώντας εργασίες γεωργίας ακριβείας.



Lamborghini TRATTORI

50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SPIRE F TREND

Αξιοπιστία και οικονομία σε όλες τις εργασίες.

www.demeter.gr

- Νέος κινητήρας FARMotion 35 Stage V, Common Rail 2000 bar
- Μηχανική Συγχρονισμένη Ρεβέρσα
- Κιβώτιο Ταχυτήτων με 5 μηχανικές, συγχρονισμένες, 3 Περιοχές, 15 εμπρός και 15 πίσω
- PTO 540-540E
- Ανυψωτική Ικανότητα 2.700kg
- Σύστημα φρένων και στους 4 τροχούς

"Η ΔΗΜΗΤΡΑ" Α.Ε.

info@demeter.gr

ΑΘΗΝΑ: Αυλώνας 107 & Σιώκου, Τ.Κ 104 43 Τηλ.: 210 51.55.777

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Κόμβος Ιωνίας-Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413 Τηλ.:2310 51.53.21

ΛΑΡΙΣΑ: 7ο χλμ Λαρίσης – Φαρσάλων, Τ.Κ 41355 Τηλ: 2410 92.10.74



Case IH Puma 185:

Πιο γρήγορα, πιο έξυπνα, πιο αποτελεσματικά

Υποψήφια για Τρακτέρ της Χρονιάς μεσαίας ισχύος στην EIMA International στη Μπολόνια τα νέα Case IH Puma 185 διακρίνονται για τον τολμηρό σχεδιασμό και την τεχνολογία τους

Με σχεδιασμό βραβευμένο από τα Red Dot Awards, ενισχυμένη ευελιξία, ισχύ από 155 έως και 185 hp, η σειρά τρακτέρ Case IH Puma διεκδικεί να προσθέσει ακόμα μια διάκριση στο παλμαρέ της, με το μεγαλύτερο μοντέλο, 185, να είναι υποψήφιο ως Τρακτέρ της Χρονιάς.

Προηγμένη μετάδοση

Η σειρά Puma αποτελείται από τρία μοντέλα με ισχύ 155, 165 και 185 hp – μέγιστη 225 hp με boost - αντίστοιχα, με τα οποία η Case IH επιχειρεί να καλύψει μεγάλο εύρος λειτουργικών αναγκών και να θέσει νέα πρότυπα σε ότι αφορά την απόδοση και την αποτελεσματικότητα. Στην καρδιά τους έχον έναν εξακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα FPT, 6,7 λίτρων. Η προηγμένη διαρκώς μεταβαλλόμενη μετάδοση CVXDrive δίνει τη δυνατότητα στα μοντέλα της σειράς για καλύτερο χειρισμό φόρτου, έλξη και ταχύτητες εργασιών που επιτρέπουν στον χειριστή να χρησιμοποιήσει την ισχύ του κινητήρα πιο οικονομικά. Το κιβώτιο CVXDrive επιτρέπει στους χειριστές να προσαρμόζουν ομαλά την ταχύτητα του ελκυστήρα προκειμένου να ταιριάζει με την εκάστοτε εφαρμογή.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

- Το κιβώτιο CVXDrive επιτρέπει στους χειριστές να προσαρμόζουν ομαλά την ταχύτητα
- Ε εξακύλινδρος κινητήρας FPT παρέχει ισχύ έως και 185 hp στα τρακτέρ της σειράς

Μεγαλύτερη ευκινησία

Ο σχεδιασμός του μπροστινού άξονα παρέχει μια ακτίνα περιστροφής 11,4 μέτρων προ-





Επιστέγασμα του κορυφαίου σχεδιασμού των Case IH Puma αποτελεί η διάκριση στα διεθνή βραβεία Red Dot

σφέροντας μεγαλύτερη ευκινησία, η οποία συνδυάζεται με ασφάλεια και σταθερότητα ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες που αγγίζουν τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Τολμηρός σχεδιασμός

Σήμα κατατεθέν των νέων Puma αποτελεί ο τολμηρός σχεδιασμός τους. Σύμφωνα με την Case IH τα τρακτέρ της σειράς Puma διακρίνονται από εμπειρία καμπίνας και ενσωματωμένες τεχνολογίες που κάνουν απλή τη ζωή του χειριστή. Στις βελτιώσεις των νέων Puma περιλαμβάνονται η πιο εύκολη πρόσβαση στην καμπίνα, ο αναθεωρημένος εσωτερικός σχεδιασμός, ο αυξημένος χώρος αποθήκευσης και οι αναβαθμισμένες οθόνες εντός της καμπίνας. Με έμφαση στην άνεση η νέα ανάρτηση καμπίνας, η επιλογή καθίσματος fully active και το νέο μπράτσο MultiController έχουν αναβαθμιστεί για να βελτιώνουν την εμπειρία του χειριστή. Εντός της καμπίνας υπάρχει η οθόνη Pro 1200, 12 ιντσών. Τα νέα Case IH Puma 185 περιλαμβάνουν ένα πλήθος από ενσωματωμένες τεχνολογίες από την πλοήγηση και τον αυτοματισμό μέχρι και τη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας στους χειριστές να εργάζονται πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Η αυτόματη πλοήγηση και οι hands-free στροφές επιτρέπουν ακρίβεια στα 1,5 εκατοστά. Διαθέτει ISOBUS και σύστημα Διαχείρισης Παρελκομένων (TIM). .

Στην Ελλάδα, η CASE IH εκπροσωπείται, διανέμεται και υποστηρίζεται από την P. J. Condellis S.A. (210 3408800), www.pjc.gr.



Σχέδια Βελτίωσης 2026:

Λάβετε προσφορές... πάμε!

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου ξεκινάνε οι αιτήσεις Σχεδίων Βελτίωσης και το profi φιλοξενεί ένα πολυσέλιδο ρεπορτάζ με ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η ελληνική αγορά

Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης και το ενδιαφέρον όπως σε κάθε μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, επικεντρώνεται στην αγορά τρακτέρ και παρελκόμενων. Σε αυτά τα πλαίσια, το profi, έχει συγκεντρώσει τις καλύτερες προτάσεις από την ελληνική αγορά αγροτικών μηχανημάτων, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα με τρακτέρ και παρελκόμενα τα οποία μπορούν να πάνε στο επόμενο επίπεδο την παραγωγικότητα αγροτών και κτηνοτρόφων που θα επενδύσουν σε αυτά. Πρώτα όμως, λίγα λόγια για την πρόσκληση και ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο επιδοτεί αυτόν τον εξοπλισμό.

Στα τρακτέρ τα πράγματα είναι απλά: Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά νέου γεωργικού ελκυστήρα εφόσον στις 31 Δεκεμβρίου 2025 υπήρχε στην εκμετάλλευση μη αποσβεσμένος γεωργικός ελκυστήρας (δεν έχει κλείσει 12ετία). Ο περιορισμός αφορά την αγορά οποιουδήποτε νέου ελκυστήρα. Η επιδότηση είναι 50%, ή 60% για νέους γεωργούς και σε μικρά νησιά Αιγαίου ή περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους υποψήφιους δικαιούχους παρουσιάζουν οι επενδύσεις αιχμής, οι οποίες ενισχύονται με ποσοστό επιδότησης 60%. Αυτές είναι οι εξής:

1. Συστήματα GPS υψηλής ακρίβειας με αυτόματη οδήγηση γεωργικού ελκυστήρα.
2. Πλήρη συστήματα ψηφιακής αναβάθμισης γεωργικών ελκυστήρων μέσω ISOBUS.
3. Σκαλιστήρια μηχανικής ζιζανιοκτονίας με σύστημα ενεργού καθοδήγησης και αυτόματη πλευρική μετατόπιση.
4. Ηλεκτρικοί γεωργικοί ελκυστήρες.
5. Πολυμηχανήματα μειωμένης κατεργασίας εδάφους πολλαπλών εργασιών σε μία διέλευση.
6. Λιπασματοδιανομείς μεταβλητής δόσης.
7. Ψεκαστικά μηχανήματα μεταβλητής δόσης.



8. Ψεκαστικά μηχανήματα με σύστημα ελέγχου και διακοπής τμημάτων (Section Control).
9. Ψεκαστικά μηχανήματα με σύστημα αναγνώρισης φυτών ή ζιζανίων.
10. Ψεκαστικά μηχανήματα με αισθητήρες ανίχνευσης φυλλώματος.
11. Ψεκαστικά μηχανήματα με ηλεκτροστατική φόρτιση σταγονιδίων.
12. Συστήματα ελέγχου παροχής και ροής ψεκαστικού υγρού.

Στις επόμενες σελίδες, ακολουθούν οι προτάσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό από τις ελληνικές εταιρείες





PLANT-BY-PLANT

Τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας την ανίχνευση **μεμονωμένων** φυτών και ζιζανίων.

Έως και 95% λιγότερα φυτοπροστατευτικά / διαφυλλικά προϊόντα

Η τεχνολογία ψεκασμού UHP™ χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για στοχευμένο ψεκασμό τόσο στα ζιζάνια όσο και στη καλλιέργεια, μειώνοντας δραστικά τα φυτοφάρμακα και μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα.

agroams@agrotechniki.gr

+30 231 118 0247

AGROTECH

Επενδύσεις στα αρδευτικά:

Πιο προσιτές από ποτέ

Με τα Σχέδια Βελτίωσης να επιδοτούν με 70% το κόστος των αρδευτικών συστημάτων, είναι η πιο κατάλληλη ώρα για επενδύσεις σε ολοκληρωμένες λύσεις

Οριζόντια ενίσχυση 70% για μέγιστο κόστος επένδυσης 150.000 ευρώ, προβλέπουν τα Σχέδια Βελτίωσης για τα αρδευτικά συστήματα. Σε αντίθεση με τις περασμένες προκηρύξεις δεν υπάρχει πίνακας εύλογου κόστους, ωστόσο όπως φαίνεται, απαιτείται η ίδια γραφειοκρατία (π.χ μελέτη εξοικονόμησης ύδατος) που δυσκόλεψε τις επενδύσεις στο παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι φάκελο για Σχέδιο Βελτίωσης θα μπορούν να καταθέσουν και όσοι αγρότες υλοποίησαν Σχέδιο της πρόσκλησης του 2023 (Δράση 4.1.5), εφόσον ζητήσουν ενίσχυση για επενδύσεις που αφορούν αρδευτικά συστήματα.

Οι δαπάνες άρδευσης που επιδοτούνται μεταξύ άλλων είναι:

● Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού με σταθερούς μικροεκτοξευτήρες τοπικής άρδευσης (μικρή διάμετρος κάλυψης). Στην υποκατηγορία αυτή δύναται να περιλαμβάνονται, α) μηχανισμοί συλλογής του εξοπλισμού όπως και αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο, β) εξαρτήματα μετατροπής της επιφανειακής στάγδην άρδευσης σε υπόγεια, γ) υδρομετρητές.

● Δεξαμενές συλλογής ύδατος (πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από όμβρια ύδατα που προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης.

● Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στη χρήση των υδάτων από ανάκτηση στην εκμετάλλευση και θα έχει ως αποτέλεσμα την υποκατάσταση και επομένως εξοικονόμηση αντίστοιχης ποσότητας νερού από φυσική υδροληψία αρδευτικής χρήσης.

● Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης. Οι επενδύσεις αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου κ.λπ.

● Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης.

● Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών-φρεάτων αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης.

● Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων.

Δεν ενισχύονται επενδύσεις τεχνητής βροχής/καταιονισμού (ενδεικτικά: σταθεροί εκτοξευτήρες μεγάλης διαμέτρου κάλυψης, αυτοπροωθούμενος εκτοξευτήρας/κανόνι, αυτοπροωθούμενη ράμπα με εκτοξευτήρες), συστήματα με αυλάκια και επιφανειακής άρδευσης με λεκάνες. Δεν ενισχύεται η αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, π.χ. αντικατάσταση μόνο των μικροεκτοξευτήρων του δικτύου, εκτός και αν με την αντικατάσταση επιτυγχάνεται αλλαγή στον τρόπο άρδευσης.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Αίτηση για αρδευτικά συστήματα μπορούν να κάνουν και όσοι ήταν δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης στην περασμένη πρόσκληση (Μέτρο 4.1.5)

Σε αντίθεση με τις περασμένες προκηρύξεις δεν υπάρχει πίνακας εύλογου κόστους, ωστόσο όπως φαίνεται, απαιτούνται διάφορες μελέτες (π.χ μελέτη εξοικονόμησης ύδατος)

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 70% οριζόντια ανεξαρτήτως Περιφέρειας





ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Η Επιχειρηματική Μονάδα Αγροτικών Μηχανημάτων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε παραγωγού, καλλιέργειας και επενδυτικού σχεδίου.

Στήριξη σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας

1. Ανάλυση αναγκών
2. Επιλογή εξοπλισμού
3. Τεχνική προσφορά
4. Παράδοση & εκπαίδευση
5. Service & ανταλλακτικά

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Landini
Δυνάμεις, αρτιλαγέρ και πολλαπλές εφαρμογές.

McCORMICK
Υψηλή απόδοση για ανοιχτές καλλιέργειες και απαιτητικές εργασίες.

HATTAT TRAKTÖR
Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για κάθε εκμετάλλευση.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

SICMA
Επεξεργασία εδάφους

SERTA
Καταστροφείς

FIMAKS
Χερσολάβοι

Chorossi
Καρτεσιανή

sigma 4
Γεωργικοί ψεκαστήρες

60 εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ

Τεχνική εξυπηρέτηση • Γνήσια ανταλλακτικά
Εξειδικευμένο προσωπικό • Διαρκής εκπαίδευση

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και χτίζουν το αύριο της εκμετάλλευσής σας.

Λύσεις ευφυούς γεωργίας της AIRTH Solutions:

Κάθε σταγόνα έχει αξία

Συνδυάζοντας μετεωρολογικούς σταθμούς, αισθητήρες και εφαρμογή παρακολούθησης

Περισσότερο νερό, μεγαλύτερη ζημιά από δάκο; Τι έδειξαν οι μετρήσεις σε έναν ελαιώνα Πόσο νερό χρειάζεται πραγματικά ένας ελαιώνας; Η απάντηση δεν είναι ίδια για κάθε χωράφι. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση από ελληνικό ελαιώνα, την οποία παρουσίασε ο Βασίλης Μουσελίμης, γεωπόνος και CEO της FALCON Agro, σε workshop της Agrotica, αναδεικνύει τη σημασία των πραγματικών μετρήσεων.

Στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, όταν η εδαφική υγρασία έπεφτε κάτω από το 18%, παρατηρήθηκε υδατικό στρες στην ελιά, με επιπτώσεις στην παραγωγή. Όταν, αντίθετα, ξεπερνούσε το 22%, καταγράφηκε έως και 30% μεγαλύτερη ζημιά από δάκο.

Τα ποσοστά αυτά δεν αποτελούν γενικό κανόνα ούτε αποδεικνύουν ότι η αυξημένη υγρασία προκάλεσε τη ζημιά. Δείχνουν όμως πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει ο παραγωγός τις ιδιαίτερες συνθήκες της καλλιέργειάς του.

Από τις εκτιμήσεις στα δεδομένα

Η Quhoma, λύση ευφυούς γεωργίας της AIRTH Solutions, συνδυάζει μετεωρολογικούς σταθμούς, αισθητήρες εδάφους και εφαρμογή για την παρακολούθηση των συνθηκών στο χωράφι.

Με μετρήσεις εδαφικής υγρασίας σε διαφορετικά βάθη και μικροκλιματικά δεδομένα, ο παραγωγός μπορεί να προγραμματίζει πιο στοχευμένα την άρδευση και τις καλλιεργητικές εργασίες, περιορίζοντας άσκοπες μετακινήσεις και εισροές. Έτσι, αντί να ακολουθεί γενικούς κανόνες, μπορεί να αξιολογεί πότε χρειάζεται παρέμβαση, να εντοπίζει έγκαιρα συνθήκες που απαιτούν προσοχή και να συζητά με τον γεωπόνο του πάνω σε μια κοινή, τεκμηριωμένη εικόνα. Η πληροφορία γίνεται εργαλείο για την προστασία της παραγωγής και της επένδυσής του.

Σχέδια Βελτίωσης: Επένδυση σε καλύτερες αποφάσεις

Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης φέρνουν στο προσκήνιο τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και την ορθολογική χρήση νερού. Η επιλογή τεχνολογίας χρειάζεται, ωστόσο, να βασίζεται στις ανάγκες κάθε καλλιέργειας και στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος. Γιατί η πραγματική αξία της ευφυούς γεωργίας δεν βρίσκεται μόνο στον εξοπλισμό, αλλά στις αποφάσεις που επιτρέπει. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Κάθε απόφαση μετράει.

Μάθε περισσότερα για την Quhoma και τις διαθέσιμες λύσεις στο www.quhoma.com.



Ο παραγωγός μπορεί να προγραμματίζει πιο στοχευμένα την άρδευση στον αγρό.

Κάθε σταγόνα έχει αξία.

Κάθε απόφαση μετράει.



ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Δεδομένα από το χωράφι σου.
Καλύτερες αποφάσεις για την καλλιέργειά σου

QUHOMA

Μάθε περισσότερα

www.quhoma.com



Deutz-Fahr Series 5 DF/DS/DV TTV και SAME Frutteto CVT:

Έχουν το κάτι σπέσιαλ

Τα δενδροκομικά SDF με συνεχώς μεταβαλλόμενο κιβώτιο αυξάνουν την παραγωγικότητα

Σημεία αναφοράς στην κατηγορία των δενδροκομικών τρακτέρ αποτελούν οι σειρές Deutz-Fahr Series 5 DF/DS/DV TTV και SAME Frutteto CVT του ομίλου SDF, οι οποίες εξοπλίζονται με συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση, ως ιδανική λύση για άνετη και αβίαστη εργασία σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας, είτε σε επίπεδο είτε σε λοφώδες έδαφος. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στον χειριστή να προσαρμόζει με ακρίβεια την ταχύτητα πορείας στις απαιτήσεις κάθε εργασίας, χωρίς τους περιορισμούς των συμβατικών κλιμακωτών κιβωτίων.

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Τα παραπάνω μοντέλα εξοπλίζονται με τους κινητήρες FARMotion 35 και FARMotion 45 Stage V, οι οποίοι προσφέρουν αυξημένη ροπή και ισχύ σε όλο το φάσμα λειτουργίας του κινητήρα. Πρόκειται για τρικύλινδρες και τετρακύλινδρες εκδόσεις, με κυβισμό 2.887 και 3.849 κ.εκ. αντίστοιχα, οι οποίες διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού Common Rail υψηλής πίεσης έως 2.000 bar, υπερτροφοδότη και intercooler. Η κορυφαία έκδοση αποδίδει 116 ίππους μέγιστης ισχύος, ενώ με την ενεργοποίηση της λειτουργίας OverBoost η ισχύς αυξάνεται έως και στους 126 ίππους.

Το σύγχρονο κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης TTV συνδυάζει την υψηλή απόδοση ενός μηχανικού κιβωτίου με την άνεση και την ευκολία χειρισμού ενός υδροστατικού συστήματος.


ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
• ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Η φετινή σοδειά δεν φέρνει μόνο καρπούς. Φέρνει και ευκαιρίες!
Τώρα, με τα νέα ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης,
ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε ετοιμοπαράδοτα
δενδροκομικά τρακτέρ SAME / DEUTZ-FAHR.
Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένα αποθέματα.
Συμβουλευτείτε το δίκτυο των αντιπροσώπων μας σε όλη την Ελλάδα.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
από το 1924
Αθήνα: Λεωφ. Αθηνών 169, τηλ.: 210 34 79 700
Θεσσαλονίκη: 5ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, τηλ.: 2310 75 17 70
www.theocarakis-tractors.gr | TheocarakisSA theocarakis_sa
SAME



Προαιρετικά διατίθενται επίσης PTO συγχρονισμένο με την ταχύτητα πορείας στο πίσω μέρος και εμπρόσθιο PTO 1.000 σ.α.λ.



Στο εσωτερικό της καμπίνας, τα χειριστήρια συγκεντρώνονται στο εργονομικό υποβραχιόνιο MaxCom.

Με αυτόν τον τρόπο, η ισχύς του κινητήρα μεταφέρεται αποτελεσματικά στους τροχούς, εξασφαλίζοντας ομαλή μετάδοση της ισχύος και αδιάλειπτη επιτάχυνση. Η μέγιστη ταχύτητα των 40 χλμ./ώρα επιτυγχάνεται με οικονομικές στροφές κινητήρα, συμβάλλοντας στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου κατά τις μετακινήσεις στον δρόμο. Τα μοντέλα ξεχωρίζουν και για την ευελιξία στις επιλογές του PTO, καθώς διαθέτουν τρεις βασικές ταχύτητες λειτουργίας – 540 σ.α.λ., 540 ECO και 1.000 σ.α.λ. – οι οποίες επιλέγονται ηλεκτρονικά, με προοδευτική εμπλοκή του συμπλέκτη. Όλα τα μοντέλα εξοπλίζονται στάνταρ με σύστημα που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα το PTO ανάλογα με τη θέση του παρελκόμενου στον τριπλό σύνδεσμο.

Ευελιξία, υδραυλικά και ανάρτηση

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ευελιξία των συγκεκριμένων τρακτέρ, καθώς διατίθενται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις DF, DS και DV, προκειμένου να καλύπτουν τις διαφορετικές απαιτήσεις των δενδροκομικών και αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων. Οι εκδόσεις DF απευθύνονται σε εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερο πλάτος και άνεση χειρισμού, ενώ οι DS και DV προσφέρουν διαφορετικές διαστάσεις και διαμορφώσεις για στενότερους χώρους εργασίας. Ανάλογα με την έκδοση, το συνολικό πλάτος μπορεί να ξεκινά από περίπου 1,077 μέτρα, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την κίνηση ανάμεσα σε πυκνές γραμμές φύτευσης.

Στο εσωτερικό της καμπίνας, τα χειριστήρια συγκεντρώνονται στο εργονομικό υποβραχιόνιο MaxCom, ενώ η επίπεδη διαμόρφωση του δαπέδου προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια του χειριστή. Ο ψηφιακός πίνακας InfoCentrePro παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία του τρακτέρ και τις ρυθμίσεις του, ενώ προαιρετικά διατίθεται η οθόνη iMonitor3 των 8 ιντσών, με δυνατότητα υποστήριξης εφαρμογών γεωργίας ακριβείας, αυτόματης καθοδήγησης και ISOBUS.

Τα Deutz-Fahr και SAME διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ (τηλ. 2103479700)



Ολοκληρωμένες λύσεις εκμηχάνησης ELXIS Petropoulos:

Για κάθε φάκελο Σχεδίων

Μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων μηχανημάτων από επώνυμα ευρωπαϊκά εργοστάσια



Ο ID REV 2 είναι εργαλείο που συνδυάζει ισχυρή κατασκευή και τεχνολογία.

Από το μηχανικό κλάδεμα και τη διαχείριση του αμπελώνα έως τη χορτοδεσία και τη φυτοπροστασία των δενδρωδών καλλιεργειών, η ELXIS Petropoulos διαθέτει στην ελληνική αγορά μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων μηχανημάτων διεθνών κατασκευαστών. Με επίκεντρο την παραγωγικότητα, την ακρίβεια των εργασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, η γκάμα περιλαμβάνει λύσεις των Industrias David, McHale και Manez Lozano, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες της σύγχρονης γεωργικής εκμετάλλευσης.

Industrias David

Η ισπανική Industrias David (ID DAVID), με παρουσία από το 1917, εξειδικεύεται στην κατασκευή μηχανημάτων αμπελουργίας και δενδροκομίας. Για την αμπελουργία, εντυπώσεις κερδίζει ο αποφυλλωτής ID REV-2, με αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας και υδραυλική αναστροφή της κεφαλής στο τέλος της γραμμής. Όσον αφορά το best seller της εταιρείας, δεν είναι άλλο από το πολυμηχάνημα μηχανικής ζιζανιοκτονίας ID NAMIC το οποίο συνδυάζει ακτινική και παράλληλη κίνηση, όταν τα «άλλα» κάνουν μόνο ένα από τα δύο.

Στη γκάμα της για δενδρώνες, ξεχωρίζουν οι προκλαδευτές δίσκων V1 και ID REX, για κατακόρυφο και οριζόντιο κλάδεμα σε ύψος έως 5,15 μέτρα. Κάθε δίσκος διαθέτει ανεξάρτητο υδραυλικό μοτέρ, βαλβίδα ασφαλείας και σύστημα anti-shock, με ικανότητα κοπής έως 20 εκατοστά. Η απουσία τροχαλιών και ιμάντων περιορίζει τις ανάγκες συντήρησης, ενώ η λειτουργία των υπόλοιπων δίσκων συνεχίζεται ακόμη και σε περίπτωση εμπλοκής ενός. Για μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, ο V-DUAL επιτρέπει το ταυτόχρονο κλάδεμα δύο σειρών, μειώ-



νοντας τον χρόνο εργασίας και την κατανάλωση καυσίμου. Ο χειρισμός υποστηρίζεται από το εργονομικό ηλεκτρονικό χειριστήριο ID PLUS.

Manez Lozano

Σημαντική παρουσία στη γκάμα έχει και η ισπανική Manez Lozano, με τους νεφελοψεκαστήρες της σειράς TWISTER, οι οποίοι απευθύνονται κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι το σύστημα αέρα TWISTER, που μέσω ειδικής αεροδυναμικής κατασκευής και τριπλών ακροφυσίων δημιουργεί στροβιλισμό, διευκολύνοντας τη διείσδυση του ψεκαστικού νέφους στο εσωτερικό της κόμης και την ομοιόμορφη κάλυψη των φύλλων.

Η γκάμα περιλαμβάνει διαφορετικές φτερωτές, όπως τις Narrow Twister S4/S5, S6/S6 Top, Tower και Moon, για διαφορετικά συστήματα φύτευσης. Στον εξοπλισμό ελέγχου ξεχωρίζουν τα συστήματα SISTROMATIC, με αισθητήρες εντοπισμού της κόμης, TRONIC VOLUMETRIC, με GPS για σταθερή παροχή ανά στρέμμα, και SISTRONIC 4.0, με δυνατότητες συνδεσιμότητας. Παράλληλα, η εφαρμογή Manez Lozano App υποστηρίζει τον υπολογισμό της ταχύτητας του ελκυστήρα και της απαιτούμενης παροχής ψεκαστικού υγρού.

McHale

Στην κατηγορία της χορτοδεσίας, η McHale προσφέρει τις χορτοδετικές-τυλιχτικές Fusion 4 Plus και Fusion Vario Plus. Η Fusion 4 Plus, με σταθερό θάλαμο, παράγει μπάλες διαστάσεων 1,23 x 1,25 μέτρων και διαθέτει το υδραυλικό σύστημα δεσίματος Infinite Stretch, το οποίο προσαρμόζει αυτόματα την τάση του φιλμ στις συνθήκες εργασίας. Αντίστοιχα, η Fusion Vario Plus διαθέτει μεταβλητό θάλαμο, επιτρέποντας την παραγωγή δεμάτων διαφορετικού μεγέθους ανάλογα με την καλλιέργεια. Και τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν το σύστημα Direct Beak Binding, για ομοιόμορφο δέσιμο με φιλμ ή δίχτυ, καθώς και το σύστημα συλλογής Profi-Flo, που έχει σχεδιαστεί για αποτελεσματικότερη παραλαβή του υλικού. Επιπλέον, σημαντικό πλεονέκτημα των χορτοδετικών McHale Fusion είναι η ενσωμάτωση της διαδικασίας περιτύλιξης στο ίδιο μηχάνημα, περιορίζοντας τις μετακινήσεις και τον απαιτούμενο χρόνο στο χωράφι. Το σύστημα Direct Beak Binding διατηρεί σταθερή λαβή στο δίχτυ ή στο φιλμ κατά τη διαδικασία δεσίματος, ενώ το ειδικά σχεδιασμένο ράμφος απομακρύνεται από τον θάλαμο κατά τη δημιουργία της μπάλας, αποτρέποντας προβλήματα από τη συσσώρευση φυτικού υλικού. Παράλληλα, η δυνατότητα ρύθμισης της τάσης του υλικού δεσίματος μέσω της κονσόλας επιτρέπει την προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες εργασίας.

Τα ID DAVID, Manez Lozano και McHale διαθέτει στην Ελλάδα η ELXIS PETROPOULOS (τηλ. 2103499333 & 2316012080)



Manez Lozano με σύστημα αέρα Twister.





M5002 Narrow: Κορυφαία απόδοση - αξιοπιστία - οικονομία

Νέα σειρά δενδροκομικών με: ROPS - 74-94-107 hp, CAB - 74-87-96-106-115 hp

- Κινητήρας V3800 4κύλινδος
- Φάση καυσαερίων V
- Κιβώτιο 6 ταχυτήτων με Hi-Lo (36/36)
- Στροφή με το σύστημα Bi-Speed
- Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα
- Ηλεκτροϋδραυλική ενεργοποίηση PTO
- Σταθεροποιητής στροφών κινητήρα
- 2 μνήμες στροφών κινητήρα

For Earth, For Life
Kubota

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα: Ιερά Οδός 96-104, Τηλ.: 210 3499333, Ανταλλακτικά: 210 3499452
Θεσ/νίκη: 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Κατερίνης, Τηλ.: 2316012080, Ανταλλακτικά: 2316012083
www.elxis-petropoulos.gr Email: sales.kubota@petropoulos.com
kubotaGreece



Massey Ferguson MF 5S & MF 6S :

Δύο μαέστροι στο χωράφι

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης, οι σειρές MF 5S και MF 6S αποτελούν δύο ολοκληρωμένες επιλογές για τους επαγγελματίες αγρότες που επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους

Με ισχύ από 105 έως 145 ίππους για το MF 5S και από 135 έως 180 ίππους για το MF 6S, προηγμένες τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας και υψηλές δυνατότητες απόδοσης, οι δύο σειρές της Massey Ferguson προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα Σχέδια Βελτίωσης βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του αγροτικού κόσμου, η επένδυση σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό αποτελεί σημαντικό βήμα για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

MF 5S

Η σειρά MF 5S περιλαμβάνει πέντε μοντέλα, από 105 έως 145 ίππους, με τετρακύλινδρους κινητήρες AGCO Power 4,4 λίτρων, προδιαγραφών Stage V. Χάρη στον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της, αποτελεί ιδανική επιλογή για μικτές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και για ένα ευρύ φάσμα καλλιεργητικών εργασιών.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η προσθήκη της συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης Dyna-VT, η οποία προσφέρει ομαλή μεταφορά ισχύος, ακριβή έλεγχο της ταχύτητας και μεγαλύτερη άνεση χειρισμού. Παράλληλα, οι διαθέσιμες μεταδόσεις Dyna-4 και Dyna-6 παρέχουν επιπλέον επιλογές, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εργασίας.

Το χαρακτηριστικό κεκλιμένο καπό εξασφα-



λίζει εξαιρετική ορατότητα, ενώ το μεταξόνιο των 2,55 μέτρων και η ακτίνα στροφής μόλις 4 μέτρων διευκολύνουν τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους. Με υδραυλική παροχή έως 110 λίτρα/λεπτό και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 6.000 κιλών, το MF 5S ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στη χρήση σύγχρονων παρελκόμενων και εμπρόσθιων φορτωτών.

MF 6S

Η σειρά MF 6S περιλαμβάνει πέντε μοντέλα από 135 έως 180 ίππους, με τετρακύλινδρους κινητήρες AGCO Power 4,9 λίτρων, προδιαγραφών Stage V. Χάρη στο σύστημα διαχείρισης ισχύος Engine Power Management (EPM), η μέγιστη ισχύς μπορεί να φτάσει τους 200 ίππους, προσφέροντας επιπλέον απόδοση όταν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν. Οι επιλογές μετάδοσης Dyna-6 και συνεχώς μεταβαλλόμενης Dyna-VT εξασφαλίζουν αποτελεσματική αξιοποίηση της ισχύος, τόσο στις απαιτητικές καλλιεργητικές εργασίες όσο και στις μεταφορές. Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις της, η σειρά MF 6S διαθέτει εντυπωσιακές δυνατότητες. Με μεταξόνιο 2,67 μέτρων και ακτίνα στροφής 4,75 μέτρων, συνδυάζει σταθερότητα και ευελιξία. Η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως 9.600 κιλά και η διαθέσιμη υδραυλική παροχή έως 190 λίτρα/λεπτό, ανάλογα με τον εξοπλισμό, επιτρέπουν τη συνεργασία με απαιτητικά γεωργικά παρελκόμενα, ενισχύοντας την παραγωγικότητα της εκμετάλλευσης.



Προηγμένα συστήματα χειρισμού από την MF.

Τεχνολογία γεωργίας ακριβείας και άνεση χειριστή

Και οι δύο σειρές προσφέρουν προηγμένες τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, όπως τα συστήματα αυτόματης καθοδήγησης MF Guide, συμβατότητα ISOBUS και δυνατότητες ελέγχου τμημάτων και μεταβλητής εφαρμογής εισροών. Μέσω των διαθέσιμων ψηφιακών τερματικών, ο χειριστής μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις εργασίες του, περιορίζοντας τις επικαλύψεις και την άσκοπη κατανάλωση πόρων. Παράλληλα, οι εργονομικές καμπίνες, η εξαιρετική ορατότητα και τα προηγμένα συστήματα χειρισμού εξασφαλίζουν άνετες συνθήκες εργασίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια πολύωρης χρήσης.

Τα μηχανήματα της Massey Ferguson διαθέτει στην ελληνική και κυπριακή αγορά η ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ (τηλ. 210 348 3300, 2313082200)



Και οι δύο σειρές προσφέρουν προηγμένες τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας.



New Holland T4.120F Auto Command:

Το πιο έξυπνο μικρό

Βασισμένη στη μακρά παράδοση της New Holland στον τομέα των ειδικών τρακτέρ για δενδρώνες και αμπελώνες, η παρουσίαση του T4.120F ολοκληρώνει τη σειρά

Σχεδιασμένο με γνώμονα την άνεση και την καινοτομία, το νέο μοντέλο T4.120F παρουσιάζει το αναπτυγμένο από την New Holland κιβώτιο ταχυτήτων Continuous Variable Transmission (CVT) με λειτουργία ECO 40 km/h - για πρώτη φορά στην κατηγορία των ειδικών τρακτέρ - και υδραυλικό σύστημα υψηλής χωρητικότητας 115 l/min Closed Center Load Sensing (CCLS). Διαθέτει προηγμένα εργονομικά χειριστήρια και ενσωματωμένη τηλεματική - τώρα διαθέσιμη ως εργοστασιακή επιλογή - για να προσφέρει ακρίβεια και συνδεσιμότητα σε μεγάλα χωράφια και ειδικές καλλιέργειες.

Πλεονέκτημα απόδοσης

Πώς αποδίδει το T4.120F Auto Command; Το CVT παρέχει ακριβώς τη σωστή ισχύ από τον κινητήρα των 120 ίππων, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στην εκάστοτε εργασία — είτε πρόκειται για εργασίες χορτοκοπής μεταξύ των σειρών, σπορά ή βαριά κατεργασία εδάφους, είτε για ψεκασμό.

Αποδίδει μέγιστη κατανάλωση καυσίμου για απαιτητικά εργαλεία υψηλών στροφών και προσφέρει υψηλή ροπή σε χαμηλές στροφές για μεταφορά, φτάνοντας τα 40 km/h στον δρόμο με μόλις 1.500 στροφές.ανά λεπτό. Το CVT ανοίγει επίσης τον δρόμο για πλήρη αυτονομία στο μέλλον.

Το υδραυλικό σύστημα CCLS (Closed Center Load Sensing), 115 l/min προσφέρει ισχυρή απόδοση εμπρός και πίσω για ένα ευρύ φά-





Οι προηγμένες τεχνολογίες καθοδήγησης φέρνουν την «έξυπνη γεωργία» και στον κόσμο των εξειδικευμένων τρακτέρ.

σμα εφαρμογών. Ο προαιρετικός εμπρός άξονας SuperSteer™ βελτιώνει την ευελιξία στα κεφαλάρια των σειρών, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση του τρακτέρ.

Μικρό τρακτέρ, μεγάλη άνεση

Το T4.120F είναι εξοπλισμένο με την πιο αθόρυβη καμπίνα στην κατηγορία, με επίπεδα θορύβου έως και 71 dB(A). Το νέο εργονομικό συμπαγές υποβραχιόνιο SideWinder™ που συνδέεται με το κάθισμα προσαρμόζεται πάντα στη θέση του καθίσματος σας - διατηρώντας τους χειριστές σε πλήρη έλεγχο του τρακτέρ και των εργαλείων μόνο με το ένα χέρι. Η καμπίνα Comfort Ride™ με ανάρτηση, προσφέρει πλήρη ορατότητα 360 μοιρών, που συμπληρώνεται από έναν εμπρόσθιο άξονα Terraglide™ με ανάρτηση για την αντιμετώπιση πιο δύσβατων εδαφών.

Εξυπνότερη γεωργία

Η New Holland έχει κάνει το T4.120F ένα από τα πιο έξυπνα τρακτέρ στην κατηγορία του. Η πλήρης ενσωμάτωση τηλεματικής, η συνδεσιμότητα και οι δυνατότητες γεωργίας ακριβείας παρέχονται ως στάνταρ εξοπλισμός. Το πλήρως ενσωματωμένο IntelliSteer™ Auto Guidance™ χειρίζεται μέσω της ευανάγνωστης οθόνης IntelliView 12". Η τεχνολογία IntelliTurn™ προσφέρει πλήρη αυτοματισμό διεύθυνσης και γκαζιού στις στροφές στο κεφαλάρι κάθε σειράς, ενώ το Headland Turn Sequence II διαχειρίζεται τις λειτουργίες των εργαλείων μέσω GPS triggers. Το σύστημα ISOBUS Tractor Implement Management (TIM) επιτρέπει ακόμη και στα "έξυπνα" παρελκόμενα να ελέγχουν το ίδιο το τρακτέρ, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την ασφάλεια. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το FieldOps web portal και η εφαρμογή, που προσφέρουν ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων εκμετάλλευσης και σύνδεση του T4.120F με smartphones και το ψηφιακό οικοσύστημα της New Holland.

Στην Ελλάδα η NEW HOLLAND εκπροσωπείται, διανέμεται και υποστηρίζεται από την P. J. Condellis S.A. (210 3408800), www.pjc.gr.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Το πρώτο CVT της κατηγορίας με λειτουργία 40 km/h ECO που προσφέρει ομαλή και αποδοτική λειτουργία

Το υδραυλικό σύστημα CCLS 115 l/min εξασφαλίζει ισχυρή παροχή για τις πιο απαιτητικές εργασίες

Το συμπαγές υποβραχιόνιο SideWinder™ προσφέρει εύκολη και άνετη λειτουργία



ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ


- Λιπασματοδιανομέας ακριβείας με τεχνολογία ISOBUS και μεταβλητή δόση
- Αυτόματος έλεγχος τμημάτων διασποράς
- Ψηφιακή διαχείριση και ρύθμιση λειτουργιών μέσω GPS και smartphone



Mascrhio Gaspardo PRIMO ISOTRONIC:

Σύνδεση στον αγρό

Ο λιπασματοδιανομέας PRIMO ISOTRONIC εφαρμόζει πλήρως τις συνδεδεμένες λειτουργίες ISOBUS γεωργίας ακριβείας με αποτέλεσμα την αυξημένη ενίσχυση στα Σχέδια Βελτίωσης




Απόλυτος έλεγχος με τεχνολογία ISOBUS και χάρτες εφαρμογής.

Η Maschio Gaspardo μέσω της τεχνολογίας ISOTRONIC, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας ISOBUS, εγγυάται 100% αποτελεσματικότητα μέσω της εφαρμογής των κριτηρίων γεωργίας ακριβείας. Στην κορυφή της γκάμας είναι οι λιπασματοδιανομείς PRIMO στην έκδοση ISOTRONIC, οι οποίοι ενσωματώνουν πλήρως τα κριτήρια επιλεξιμότητας της τεχνολογία αιχμής στα Σχέδια Βελτίωσης, με σύνδεση ISOBUS και πρωτόκολλα επικοινωνίας τα οποία αναπτύχθηκαν εξ ολοκλήρου από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της εταιρείας. Μέσω του ISOBUS, ο χειριστής είναι δυνατό να προσαρμόσει τις παραμέτρους λειτουργίας του παρελκομένου, άνετα από την καμπίνα του τρακτέρ με μερικά «κλικ» στο τερματικό του GPS. Με αυτόν τον τρόπο, ο χειριστής αποκτά μεγαλύτερη άνεση στον χειρισμό των εργαλείων και μειώνει στο ελάχιστο τους πρόσθετους χρόνους ρύθμισης του μηχανήματος.

Ιταλική σχεδίαση & κατασκευή

Με το σύστημα επικοινωνίας ISOBUS και το εσωτερικά αναπτυγμένο και πιστοποιημένο λογισμικό AEF, ο PRIMO ISOTRONIC κατασκευάζεται βάση των κριτηρίων της γεωργίας ακριβείας που επιτρέπει τη διαχείριση της μεταβλητής δόσης (VR), των τμημάτων διασποράς (SC) και τη δυνατότητα εισαγωγής-εξαγωγής των δεδομένων εργασίας. Η υπεροχή της Ιταλικής κατασκευής του και οι εξαντλητικές δοκιμές στο χωράφι διασφαλίζουν αξιοπιστία και μεγάλη αντοχή ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.



Η καρδιά του λιπασματοδιανομέα PRIMO είναι το σύστημα διπλού κλείστρου.

Χάρη στον έλεγχο της μεταβλητής δόσης και των τμημάτων διασποράς (SECTION CONTROL), η διανομή πραγματοποιείται ομοιογενώς, χωρίς σπατάλη και ζημιά στην καλλιέργεια, εξασφαλίζοντας στον αγρότη σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Κάθε φυτό λαμβάνει ακριβώς την ποσότητα που είναι αναγκαία. Με τον PRIMO ISOTRONIC και σε συνδυασμό με τους ειδικούς χάρτες καλλιεργειών, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της δόσης του λιπάσματος σύμφωνα με το διαφορετικό δυναμικό παραγωγής των συχνά ετερογενών εδαφών. Το σύστημα διανομής είναι το κύριο μέρος του εξοπλισμού και αποτελείται από έναν αναδευτήρα περιστροφικής δόνησης που εδράζεται σε ρουλεμάν, ο οποίος μεταφέρει το λίπασμα στο ρυθμιζόμενο σημείο παράδοσης χωρίς να το σπάσει. Η καρδιά του PRIMO είναι το σύστημα διπλού κλείστρου. Και οι δύο πύλες ελέγχονται από έναν ηλεκτρικό μικροελεγκτή: η μία ρυθμίζει τη δόση του λιπάσματος που θα διανεμηθεί, η άλλη ρυθμίζει το άνοιγμα και το κλείσιμο της εξόδου υλικού (ON/OFF). Η ταυτόχρονη και συνδυασμένη χρήση των κλείστρων μεγιστοποιεί την ακρίβεια της διανομής σε όλα τα σημεία του χωραφιού. Επιπλέον, ο χειριστής με τη νέα εφαρμογή MY Maschio Gaspardo μέσω της λειτουργίας «SPREADER SMART SET», υπολογίζει πανεύκολα όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις του λιπασματοδιανομέα μέσω smartphone. Η Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ- πλαισιώνει τον PRIMO με το δυναμικά αναπτυσσόμενο τμήμα γεωργίας ακριβείας της και την 24/7 τεχνική υποστήριξη, καλύπτοντας τις ολοκληρωμένα απαιτήσεις της σύγχρονης αγροτικής εκμετάλλευσης



Επιτρέπει τη διαχείριση της μεταβλητής δόσης (VR), των τμημάτων διασποράς (SC).

Τα μηχανήματα Maschio Gaspardo διαθέτει στην ελληνική αγορά η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ (τηλ. 2310780866)



Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής Lemken:

Τα πάντα με ακρίβεια

Η Lemken παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις γεωργίας ακριβείας και σύγχρονης κατεργασίας εδάφους που λαμβάνουν έξτρα ενίσχυση από τα Σχέδια Βελτίωσης

Με τις σειρές Thulit, Karat 10 και EC-Weeder, η LEMKEN καλύπτει διαφορετικές ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας, από τη μηχανική ζιζανιοκτονία έως την πολυλειτουργική κατεργασία εδάφους, με έμφαση στην ακρίβεια και την εξοικονόμηση πόρων.

Ζιζανιοκτονία με Thulit

Η Thulit πραγματοποιεί καθολική μηχανική ζιζανιοκτονία σε ολόκληρη την καλλιεργούμενη επιφάνεια, ήδη πριν από τη σπορά, αμέσως μετά τη σπορά και πριν από το φύτρωμα, αλλά και μετά την εμφάνιση της καλλιέργειας, με δυνατότητα επαναλαμβανόμενων επεμβάσεων καθώς τα φυτά ανα-

ΣΤΑΣΙΝΟΣ Α.Ε.

πτύσσονται, ακόμη και σε πιο προχωρημένα στάδια ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα στο στάδιο των 3–4 φύλλων στο καλαμπόκι. Η ειδική κατασκευή της, με ελεύθερο ύψος πλαισίου 450 mm και χωρίς ελατήρια ή άλλα εμπόδια στην περιοχή διέλευσης των φυτών, επιτρέπει την εργασία και σε περισσότερο ανεπτυγμένες καλλιέργειες, διευρύνοντας σημαντικά το χρονικό πεδίο εφαρμογής της. Το ευρύ πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνει γραμμικές καλλιέργειες, όπως καλαμπόκι, βαμβάκι, ηλίανθο και τεύτλα, καλλιέργειες πυκνής σποράς, όπως σιτάρι, κριθάρι και ψυχανθή, καθώς και σαμαρωμένες καλλιέργειες.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Thulit: Καθολική μηχανική ζιζανιοκτονία

Karat 10: Πολλαπλές εργασίες κατεργασίας εδάφους σε μία διέλευση.

EC-Weeder: Αυτόματη καθοδήγηση σκαλιστηριού με κάμερα



Lemken KARAT 10

Το Lemken Karat 10 αποτελεί ένα πολυμηχάνημα μειωμένης κατεργασίας εδάφους πολλαπλών εργασιών σε μία διέλευση. Η ιδιαίτερη κατασκευαστική φιλοσοφία του Karat 10 βασίζεται σε τρεις σειρές καλλιεργητικών σταβαριών, με κατάλληλες αποστάσεις για την ομαλή διέλευση μεγάλων ποσοτήτων φυτικών υπολειμμάτων. Τα ειδικά υνιά εξασφαλίζουν αποτελεσματική αναμόχλευση και ανάμειξη του εδάφους, ενώ με κατάλληλα πτερυγωτά υνιά επιτυγχάνεται πλήρης επιφανειακή κοπή σε όλο το πλάτος εργασίας. Το σημαντικό πλεονέκτημα βρίσκεται στη συνδυασμένη δράση κατά την ίδια διέλευση. Τα καλλιεργητικά σταβάρια χαλαρώνουν το έδαφος, ενώ η ειδική γεωμετρία των υνιών συμβάλλει στην κοπή και εντατική ανάμειξη των φυτικών υπολειμμάτων. Ο συνδυασμός αυτός περιορίζει την ανάγκη διαδοχικών εργασιών με διαφορετικά μηχανήματα.

Μετά τις τρεις σειρές καλλιεργητικών σταβαριών ακολουθούν ζεύγη δίσκων, τοποθετημένων σε ειδική γωνία, τα οποία συνεχίζουν την επεξεργασία του αναμοχλευμένου υλικού, συμβάλλοντας στην κοπή και ανάμειξη των φυτικών υπολειμμάτων και στην ομοιόμορφη ισοπέδωση του εδάφους. Στο τελικό στάδιο, ο κατάλληλα επιλεγμένος κύλινδρος ολοκληρώνει την κατεργασία, συμβάλλοντας στον θρυμματισμό των σβόλων, στην επιθυμητή επανασυμπίεση και στη δημιουργία κατάλληλης σποροκλίνης, ενώ παράλληλα ρυθμίζει το βάθος εργασίας.

Lemken EC-WEEDER

Το LEMKEN EC-Weeder είναι ένα προηγμένο σκαλιστήρι μηχανικής καταπολέμησης ζιζανίων, που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις διαφορετικών γραμμικών καλλιεργειών. Οι μονάδες σκαλίσματος προσαρμόζονται στις αποστάσεις των γραμμών, με κατάλληλη επιλογή μαχαιριών και εξαρτημάτων ανάλογα με την καλλιέργεια και τις εδαφικές συνθήκες. Το κορυφαίο τεχνολογικό πλεονέκτημα του EC-Weeder είναι το σύστημα αυτόματης καθοδήγησης iQblue vision της LEMKEN. Η εξελιγμένη κάμερα αναγνωρίζει τις γραμμές της καλλιέργειας αξιοποιώντας το χρώμα, το μέγεθος και τη θέση των φυτών.



Αυτόματη καθοδήγηση μέσω κάμερας για σκαλίσματα υψηλής ακρίβειας.



Πολυλειτουργική κατεργασία εδάφους σε μία διέλευση με Lemken KARAT 10.

Τα μηχανήματα της Lemken διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Στασινός ΑΕ (τηλ. 2324022508)



Καθολική ζιζανιοκτονία με ηλεκτρονικό έλεγχο πίεσης.



Τα μηχανήματα ακριβείας Lemken έχουν αυξημένη ενίσχυση.

Λύσεις για κτηνοτροφία και ζωοτροφές από Kuhn:

Για ένα χαρούμενο κοπάδι

Με τη χορτοδετική VBP 7190 και τον αυτοκινούμενο ενσιροδιανομέα ANTEA, η Kuhn συνδυάζει υψηλή παραγωγικότητα, ποιότητα δεματοποίησης, ακρίβεια στη διανομή του σιτηρεσίου και τεχνολογίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της εκμετάλλευσης

Βραβευμένη με τη διάκριση «Farm Machine» στην κατηγορία της η χορτοδετική-τυλιχτική της Kuhn, VBP 7190, υπόσχεται άριστη ποιότητα δέματος και το τέλειο σχήμα μπάλας. Προσφέρει σταθερά υψηλή απόδοση σε όλες τις συνθήκες καλλιέργειας, και δύναται να παράγει με ευελιξία μεγάλα, πυκνά δεμάτια άχυρου, κοντά δεμάτια ενσίρωσης με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Σημειώνεται πως η VBP 7190 παράγει μπάλες διαμέτρου 80 έως 185 εκ. Τα καλοσχηματισμένα δεμάτια εγγυάται η τεχνολογία i-DENSE για βέλτιστη εκκίνηση και πίεση δεματιάσματος, που δίνει υψηλές πυκνότητες στο άχυρο. Παράλληλα, το σύστημα εισαγωγής με 23 μαχαίρια επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα μηκών κοπής, ενώ το προαιρετικό σύστημα δεσίματος φιλμ Kuhn TWIN με ρολό εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις καλλιέργειες ενσίρωσης. Τοποθετήθηκε ενσωματωμένος ρότορας 3 δακτύλων και ειδικά σχεδιασμένος κύλινδρος καλλιέργειας για απροβλημάτιστη

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Η VBP 7190 παράγει μπάλες διαμέτρου 80 έως 185 εκ.

Ο ενσιροδιανομέας διατίθεται σε 3 εκδόσεις ανάλογα τον εξοπλισμό που θα επιλέξει ο πελάτης με χωρητικότητα από 19-27 κυβικά

Ο ANTEA διαθέτει κινητήρα 250 ίππων





Τα καλοσχηματισμένα δεμάτια εγγυάται η τεχνολογία i-DENSE για βέλτιστη πίεση.



Το νέο ANTEA είναι εξοπλισμένο με 6 κύλινδρο κινητήρα VOLVO και ιπποδύναμη 250 HP.



Το νέο ANTEA διαθέτει το δικό του αυτόνομο σύστημα ζύγισης LIBRAFEED.

πρόσληψη υλικού και ο θάλαμος χορτοδεσίας με βραχίονα διπλής τάσης εγγυάται πάντα την εκκίνηση του δεματιού, το οποίο θα έχει υψηλή πυκνότητα και γρήγορη εκ νέου τάνυση, ενώ η μεταφορά γίνεται γρήγορα για την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας.

Ένα δοκιμασμένο σύστημα δεσίματος με δίχτυ είναι το τυπικό μέσο για το δέσιμο των δεματιών. Αλλά η Kuhn διαθέτει επίσης μια συνδυασμένη μονάδα, που μπορεί να χειριστεί δίχτυ ή φιλμ. Αυτή κυκλοφορεί στην αγορά εδώ και πάνω από πέντε χρόνια, με το δέσιμο με φιλμ να χρησιμοποιεί δύο συμβατικά ρολά τυλίγματος 750 χλστ. Μια βάση μεταφέρει το δεμάτι από το θάλαμο στο τραπέζι τυλίγματος, ενώ η Kuhn αναφέρει ότι χρειάζονται μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα για να ανοίξει και να κλείσει η πόρτα και 10 δευτερόλεπτα για να φτάσει το δεμάτι στο τραπέζι. Χωρίς περαιτέρω ρύθμιση, το σύστημα Intelliwrap μπορεί να τυλίξει δεμάτια από 1,00-1,60 μ. με οποιαδήποτε επιθυμητή ποσότητα στρώσεων.

Ενσιροδιανομέας ANTEA

Ο καινούργιος αυτοκινούμενος ενσιροδιανομέας ANTEA σχεδιαστηκε για προσφέρει μεγαλύτερη άνεση,αποτελεματικότητα και ακρίβεια στην καθημερινότητα της φάρμας. Χρησιμοποιώντας πολλά απο τα χαρακτηριστικά και την τεχνολογία του αυτόνομου ρομποτ ταίσματος AURA,το νέο ANTEA είναι ενα ημι-αυτόνομο αυτοκινούμενο καθώς



διαθέτει το δικό του αυτόνομο σύστημα ζύγισης LIBRAFEED.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του και οι νέες τεχνολογίες που διαθέτει.

- Νεα πανοραμική καμπίνα E-VISIOSPACE,η πιο ευρύχωρη της αγοράς με πολλαπλές λειτουργίες άνεσης που αφορούν την ορατότητα,το κάθισμα,το τιμόνι και την ψύξη-θερμανση
- Αυτόματο σύστημα ελεγχόμενο απο το πεντάλ,ώστε να διαχειρίζεται ο χειριστής απο το JOYSTIC όλες τις λειτουργίες με άνεση.
- Η ταχύτητα του κινητήρα προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του φορτίου επιτυγχάνοντας μεγάλη οικονομία καυσίμου.
- Νέο εργονομικό και εύχρηστο χειριστήριο και νέα οθόνη αφής 14 ιντσών με 2 κάμερες.
- Εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις του μηχανήματος.
- Νέα ειδικά σχεδιασμένη κεφαλή κοπής-φόρτωσης εξοπλισμένη με ιπποδύναμη 200hp.
- Νέος πίσω άξονας OMSI και νέου τύπου φρένα
- Το νέο ANTEA είναι εξοπλισμένο με 6 κύλινδρο κινητήρα VOLVO και ιπποδύναμη 250 HP.

Διατίθεται σε 3 εκδόσεις ανάλογα τον εξοπλισμό που θα επιλέξει ο πελάτης με χωρητικότητα από 19-27 κυβικά: KUHN LIBRAFEED SMART, KUHN LIBRAFEED DYNAMIC, KUHN LIBRAFEED PANORAMIC

Τα μηχανήματα της Kuhn διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Kuhn Center Hellas (τηλ. 2410/660603)



Το Eco Robotix εντάσσεται στα Σχέδια Βελτίωσης. Η επιδότηση του ξεκινά από 60%

Ara Ecorobotix:

Αξεπέραστη οικονομία

Ecorobotix από την Agrotech: Έως 95% εξοικονόμηση στα φυτοπροστατευτικά

Από περίπου 25 ευρώ σε λιγότερα από 2 ευρώ ανά στρέμμα για τα σκευάσματα. Αυτή είναι η διαφορά που περιγράφει ο Γιώργος Νταούτης, συγκρίνοντας τον καθολικό ψεκασμό με τη στοχευμένη εφαρμογή του Ecorobotix στα χωράφια του. Για τον παραγωγό από τη Φαλάνη Λάρισας, η επένδυση στο μηχάνημα που προμηθεύτηκε από την Agrotech έφερε ουσιαστική εξοικονόμηση και μεγαλύτερη ευχέρεια στην οργάνωση της δουλειάς του.

Αγρότης τέταρτης γενιάς, με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας, καλλιεργεί κυρίως βαμβάκι, αλλά και καλαμπόκι και σιτάρι, δουλεύοντας μαζί με τα παιδιά του. Το αυξημένο κόστος παραγωγής και η δυσκολία εύρεσης εργατικών χεριών τον οδήγησαν στην αναζήτηση μιας λύσης που θα έκανε την εκμετάλλευσή του πιο αποδοτική.

Το παράδειγμά του είναι χαρακτηριστικό: για το σκάλισμα 100 στρεμμάτων βαμβακιού, ακόμη και με σχετικά λίγα ζιζάνια, χρειάζονται τουλάχιστον 1.000 ευρώ σε εργατικά.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Εφαρμογή μόνο όπου χρειάζεται μέσω καμερών και Plant-by-Plant AI

Δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης του ψεκασμού από τα φυτά καλλιέργειας

Στοχευμένη εφαρμογή βιοδιεγερτών, εντομοκτόνων και υγρών λιπασμάτων.

Εάν απαιτηθούν επιπλέον περάσματα ή συμπληρωματική ζιζανιοκτονία, το κόστος ανεβαίνει. Μαζί αυξάνεται και ο χρόνος που χρειάζεται για την οργάνωση και την επίβλεψη των συνεργείων, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό.

Εφαρμογή εκεί που χρειάζεται

Εδώ βρίσκεται η ουσία της τεχνολογίας Ecorobotix: εφαρμογή μόνο εκεί όπου χρειάζεται. Με κάμερες και την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης Plant-by-Plant AI, το σύστημα διακρίνει την καλλιέργεια από τα ζιζάνια και ψεκάζει στοχευμένα σε επιφάνεια μόλις 6 × 6 εκατοστών. Παράλληλα, η ρυθμιζόμενη ζώνη ασφαλείας επιτρέπει στον χειριστή να ορίζει την απόσταση του ψεκασμού από τα φυτά της καλλιέργειας. Η μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να φτάσει έως και το 95%, ανάλογα με την πυκνότητα των ζιζανίων. Ανάλογα με την καλλιέργεια και την επιλεγμένη λειτουργία, υπάρχουν επίσης δυνατότητες στοχευμένης εφαρμογής μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων, βιοδιεγερτών και υγρών λιπασμάτων πάνω στα φυτά.



Η χρήση καμερών και AI επιτρέπει τον ψεκασμό μόνο όπου αυτός όντως χρειάζεται.



Ο Γιώργος Νταούτης βλέπει απτά αποτελέσματα και σημαντική μείωση κόστους εισροών

Εξοικονόμηση ως 95%

Στη δική του χρήση, ο κ. Νταούτης αναφέρει εξοικονόμηση κοντά στο 95% στα σκευάσματα. Περιγράφοντας την οικονομία που παρατήρησε, λέει χαρακτηριστικά: «Εάν χρειαζόμασταν 20 κιλά φάρμακο, τώρα θα χρειάζεσαι 10 γραμμάρια, 20 γραμμάρια».

Η διαφορά είναι αισθητή και στον χρόνο εργασίας. Όπως εξηγεί ο ίδιος, ένας εργάτης μπορεί να σκαλίσει περίπου 10–15 στρέμματα την ημέρα, ενώ το Ecorobotix καλύπτει με στοχευμένο ψεκασμό κατά μέσο όρο περίπου 25 στρέμματα την ώρα, δηλαδή 250 στρέμματα σε δέκα ώρες λειτουργίας. Η δυνατότητα εργασίας ημέρα και νύχτα τού επιτρέπει να προγραμματίζει τις επεμβάσεις με βάση τις ανάγκες του χωραφιού, με λιγότερη εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα εργατικών χεριών.

Η ευκολία χειρισμού συμπληρώνει την εικόνα. «Ο χειρισμός του είναι πάρα πολύ εύκολος και όλα γίνονται μέσα από ένα τάμπλετ», σημειώνει. Για τον ίδιο, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αξιοποιεί καθημερινά την τεχνολογία και να εκτελεί τη δουλειά του όταν τη χρειάζεται.

Η εξοικονόμηση τον οδηγεί και σε μια συγκεκριμένη εκτίμηση για την επένδυσή του. Εξετάζοντας τα ετήσια έξοδα ζιζανιοκτονίας, υπολογίζει ότι, με τα δεδομένα της δικής του εκμετάλλευσης, το μηχάνημα μπορεί να αποσβεστεί σε δύο έως τρία χρόνια.

«Είναι ένα μηχάνημα το οποίο μας έχει λύσει τα χέρια», λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Νταούτης. Μια φράση που, στη δική του περίπτωση, συνοδεύεται από συγκεκριμένους αριθμούς και την εμπειρία της καθημερινής εργασίας στο χωράφι.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Agrotech Μποζατζίδης-Μητσιολίδης (τηλ. 2310795018).



Πλήρης γκάμα τρακτέρ Lamborghini:

Ένα για κάθε ανάγκη

Ισχυρά, σκληρά και αξιόπιστα, τα τρακτέρ Lamborghini υπόσχονται να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των καλλιεργειών κάθε μονάδας

Η πλήρης γκάμα που διαθέτει η Lamborghini στην κατηγορία των δενδροκομικών τα κάνει ιδανικά για κάθε εργασία σε αμπελώνες και οπωρώνες.

Sprint (50 / 60)

Ο μικρός Βενιαμίν... αλλά με μεγάλες προσδοκίες της Lamborghini ακούει στο όνομα SPRINT. Διαθέτει τετρακύλινδρους κινητήρες Stage V 2,2 λίτρων της Perkins και αποδίδει 51 ίππους (Sprint 50) και 59 ίππους (Sprint 60). Πιο αναλυτικά, το Lamborghini Sprint είναι εξοπλισμένο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 12 εμπρός/12 πίσω, ενώ στον προαιρετικό εξοπλισμό εφοδιάζεται και με κιβώτιο 16/16. Τα δύο κιβώτια ταχυτήτων προσφέρουν μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ/ώρα. Στον βασικό εξοπλισμό διατίθεται το σύστημα PTO (540 σ.α.λ.) καθώς επίσης και το PTO 540/1000 σ.α.λ.

Spire F Trend (70 / 80)

Το δημοφιλές Lamborghini Spire F Trend προσφέρεται, συνδυάζοντας το έμφυτο στυλ της μάρκας με την εξαιρετική αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία. Η σειρά αυτή απο-

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Ιδιαίτερα δημοφιλείς οι τελευταίες εκδόσεις των Sprint και Spire F

Τα τρακτέρ της Lamborghini διαθέτουν μία μεγάλη γκάμα από διαστάσεις

τελείται από δυο μοντέλα που είναι ιδανικά για καθημερινή εργασία σε αμπελώνες και οπωρώνες, το SPIRE F Trend 70 (66 HP) και SPIRE F Trend 80 (76 HP). Εξοπλισμένο με κινητήρα FarMotion 35, turbo-intercooler. Ένας ακούραστος και ανθεκτικός κινητήρας με μειωμένους ρύπους και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα EGR που ανακυκλώνει τους ρύπους μόνο όταν αυτό χρειάζεται, στις απαραίτητες ποσότητες και με καταλύτη DOC στα πρότυπα των κανονισμών της φάσης κινητήρων Stage V.

Spire F/S/V 80 Target

Η κλασσική σειρά Spire F/S/V Target των 80 ίππων, έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση και το χαμηλό κόστος λειτουργίας . Η μεγάλη ποικιλία επιλογών, κάνει αυτό το τρακτέρ να προσαρμόζεται κατάλληλα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χειριστή. Αυτή η σειρά διατίθεται με επιλογή πλάτους από 1,16 έως 1,65 m, με έκδοση καμπίνας ή πλατφόρμας και με απλό μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ή με το κιβώτιο ταχυτήτων HML με 45+45 ταχύτητες. Το μικρό μεταξόνιο προσφέρει τα μέγιστα επίπεδα ευελιξίας. Κινείται από τον νέο 3κύλινδρο κινητήρα FAMotion 35 που δεν απαιτεί περιοδική συντήρηση και την συμπλήρωση πρόσθετων υγρών (AdBlue).

Spire F Platform (95/105/115)

Η ελκυστική σειρά Spire F Platform Stage V ολοκληρώνει την γκάμα της Lamborghini σε εξειδικευμένα τρακτέρ. Οι καμπύλες ισχύος όλων των μοντέλων έχουν βελτιωθεί όσον αφορά την απόδοση ισχύος και ροπής και το κορυφαίο μοντέλο διαθέτει την εντυπωσιακή ισχύ των 116 HP. Για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας εργάσιμων ωρών, η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου έχει αυξηθεί στα 82 λίτρα. Είναι διαθέσιμες, 3 νέες επιλογές κιβωτίων ταχυτήτων ενώ και η θέση οδήγησης έχει επανασχεδιαστεί πλήρως. Το υδραυλικό σύστημα έχει αναβαθμιστεί με ένα νέο σύστημα διπλής αντλίας που μπορεί να αποδώσει έως και 68 l/min.



Η σειρά αποτελείται Spire F Trend (70 / 80) από δυο μοντέλα.





Τα Spire F/S/V 80 Target (αριστερά) και Spire F Platform έχουν υψηλές αποδόσεις



Spire F / S / V (95-115)

Η ολοκληρωμένη σειρά SPIRE F / S / V είναι ειδικά σχεδιασμένη για εργασία σε οπωρώνες, αμπελώνες και σε εργασίες διαμόρφωσης αστικού πρασίνου. Το κάθε μοντέλο διαφέρει ως προς το πλάτος εργασίας του με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη. Η σκληρή δουλειά γίνεται από τους πολυβραβευμένους κινητήρες FARmotion που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις έως και 116 HP. Οι κινητήρες διατίθενται στις εκδόσεις FARmotion 35 των 3 κυλίνδρων και στις εκδόσεις FARmotion 45 των 4 κυλίνδρων. Επίσης, προσφέρονται με μηχανική ή ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα και κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων με δυνατότητα αυξομείωσης απλά με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη. Η νέα καμπίνα προσφέρει εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις πλευρές, ενώ η διάταξη των χειριστηρίων κάνουν πιο εύκολη την εργασία του χειριστή.

Η ναυαρχίδα της Lamborghini στην κατηγορία αυτή, το SPIRE F/S/V PRO διαθέτει σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα χαρακτηριστικά που αυξάνουν την παραγωγικότητα, καθώς και εργοστασιακή προετοιμασία για συστήματα αυτόματης καθοδήγησης, ISOBUS και iMonitor. Προσφέρεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, SPIRE F PRO, SPIRE S PRO και SPIRE V PRO.

Τα Lamborghini διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία «Η Δήμητρα» ΑΕ (τηλ. 210515 5777)



LANDINI REX4 και McCORMICK X6.4 P6-Drive Stage V**:**

Οι σπεσιαλίστες

Δενδροκομικά Τρακτέρ με υπογραφή τεχνολογίας, ποιότητας και απόδοσης

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στην κατηγορία των εξειδικευμένων τρακτέρ, η σειρά Landini REX αποτελεί διαχρονική επιλογή για δενδροκαλλιέργειες, ελαιώνες και αμπελώνες. Η νεότερη γενιά REX4 συνεχίζει αυτή την πορεία, ενσωματώνοντας βελτιώσεις στην εργονομία, στην άνεση και στην παραγωγικότητα. Διατίθεται σε τρεις βασικές διαμορφώσεις, πλατφόρμας, καμπίνας χαμηλού προφίλ Special Cab και στάνταρ καμπίνας, καλύπτοντας διαφορετικές απαιτήσεις καλλιεργειών και συνθηκών εργασίας. Οι εκδόσεις πλατφόρμας GT, GE, GB και F προσφέρουν ευελιξία και συμπαγείς διαστάσεις, με πλάτος που ξεκινά περίπου από 1,35 μέτρα και φτάνει τα 2,05 μέτρα, ανάλογα με την έκδοση. Για όσους χρειάζονται προστασία χωρίς να θυσιάζουν το χαμηλό ύψος, η Special Cab διατηρεί συνολικό ύψος μόλις 1,96 μέτρα στην έκδοση GB και 2,08 μέτρα στην GT. Παράλληλα, μπορεί να διαμορφωθεί με σύστημα προστασίας CAT 4, για εργασίες ψεκασμού. Η

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Τα Landini REX διατίθενται σε εκδόσεις εκδόσεις πλατφόρμας GT, GE, GB και F

Η σειρά McCormick X6.4 P6-Drive Stage V είχε διακριθεί στο διαγωνισμό Τρακτέρ της Χρονιάς 2023

Η γκάμα McCormick περιλαμβάνει τρία μοντέλα, X6.413, X6.414 και X6.415



τον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτροϋδραυλική τετρακίνηση, μπλοκέ διαφορικό 100%, γωνία στροφής 55°.



Η γκάμα περιλαμβάνει τρία μοντέλα, X6.413, X6.414 και X6.415, με μέγιστη ισχύ 135, 146 και 155 ίππων αντίστοιχα.

στάνταρ καμπίνα προσφέρει αυξημένη άνεση, επίπεδο πάτωμα και εργονομική διάταξη χειριστηρίων, ενώ διατίθεται με προστασία κατηγορίας 2 ή 4 και προαιρετική μηχανική ανάρτηση σε συγκεκριμένες εκδόσεις. Στην καρδιά της σειράς βρίσκονται οι τετρακύλινδροι κινητήρες Deutz TCD Stage V, χωρητικότητας 2,9 λίτρων, με ισχύ από 75 έως 112 ίππους, υπερσυμπιεστή Turbo και ηλεκτρονικό ψεκασμό Common Rail. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η μεγάλη ποικιλία επιλογών μετάδοσης. Εκτός από το Speed Four 16+16 και τις εκδόσεις Powershift, οι διαμορφώσεις Dynamic και Dynamic Plus συνδυάζονται με το ρομποτικό κιβώτιο RoboShift, το οποίο προσφέρει αυτόματη και ημιαυτόματη λειτουργία.

McCormick X6.4 P6-Drive

Σε διαφορετική κατηγορία εφαρμογών απευθύνεται η σειρά McCormick X6.4 P6-Drive Stage V, η οποία έχει σχεδιαστεί για ανοιχτές καλλιέργειες, χορτοκοπή, χορτοδεσία, μεταφορές και εργασίες με εμπρόσθιο φορτωτή. Η διάκριση Tractor of the Year 2023 επιβεβαιώνει την τεχνολογική κατεύθυνση της σειράς, η οποία συνδυάζει ισχύ, άνεση και σύγχρονα συστήματα ελέγχου. Η γκάμα περιλαμβάνει τρία μοντέλα, X6.413, X6.414 και X6.415, με μέγιστη ισχύ 135, 146 και 155 ίππων αντίστοιχα, με PowerPlus. Την κίνηση αναλαμβάνουν κινητήρες FPT NEF 45 Stage V, με τεχνολογία Common Rail και σύστημα HI-eSCR2, χωρίς EGR. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με τον υπερσυμπιεστή, συμβάλλει στην υψηλή απόδοση καύσης και στη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Το κιβώτιο P6-Drive διαθέτει έξι σχέσεις PowerShift και τέσσερις βαθμίδες, προσφέροντας συνολικά 40+40 σχέσεις με έρπουσες ταχύτητες. Τα προγράμματα ECO και Power επιτρέπουν την προσαρμογή της λειτουργίας είτε με προτεραιότητα στην οικονομία καυσίμου είτε στη μέγιστη απόδοση. Επιπλέον, οι τέσσερις ταχύτητες PTO διευρύνουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των παρελκομένων. Η καμπίνα ξεχωρίζει για την πανοραμική ορατότητα, την ηλιροφή φυσικού αερισμού και τη δυνατότητα εξοπλισμού με έως 14 προβολείς LED, εκ των οποίων οι οκτώ ενσωματώνονται στην οροφή. Η οθόνη αφής 12 ιντσών και το πολυλειτουργικό χειριστήριο διευκολύνουν τον έλεγχο των λειτουργιών, ενώ η μηχανική ανάρτηση καμπίνας και ο αναρτώμενος εμπρόσθιος άξονας με ανεξάρτητες αναρτήσεις ενισχύουν την άνεση και τη σταθερότητα. Για εργασίες φόρτωσης διατίθεται επίσης ο εργοστασιακός εμπρόσθιος φορτωτής M40.

Τα Landini και McCormick διαθέτει στην ελληνική αγορά η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (τηλ. 2103499200)



Η καμπίνα ξεχωρίζει για την πανοραμική ορατότητακαι τη δυνατότητα εξοπλισμού με έως 14 προβολείς LED.

Amazone:

Νέα εποχή τεχνολογίας

Η σπαρτική Precea και οι λιπασματοδιανομείς ZA-TS 01 κάνουν εύκολη τη ζωή του χειριστή

Η νέα πνευματική σπαρτική Amazone Precea 4500-2AFCC (μονάδες με πλάτος εργασιών 4,5 και 6 μέτρων) αναρτώμενη σε δισκοσβάρνα επιτρέπει την ιδανική προετοιμασία σπορείων σε ένα μόνο πέρασμα και την ταυτόχρονη τοποθέτηση του σπόρου μέσω της μονάδας σποράς.

Η αποδεδειγμένης αξίας μονάδα σποράς PreTeC μπορεί χειροκίνητα να πιεστεί σε πίεση υνιών έως 220 κιλά, ενώ η υδραυλική επιλογή επιτρέπει στην πίεση να προσαρμοστεί σε έως και 350 κιλά απευθείας από το τρακτέρ και εν κινήσει επιτρέποντας την ομοιόμορφη ανάπτυξη του χωραφιού. Η μονάδα σποράς μπορεί γρήγορα να προσαρμοστεί στο εκάστοτε χωράφι χωρίς τη χρήση εργαλείων. Το βάθος τοποθέτησης μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά και η μονάδα σποράς να κινηθεί σε θέση στάθμευσης.

Το μοντέλο Precea 4500-2AFCC διατίθεται με εμπρόσθια αναρτώμενη χοάνη FTender. Η χωρητικότητα 1.600 ή 2.200 λίτρων έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο νεκρό χρόνο και υψηλότερη παραγωγικότητα. Το FTender είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική μονάδα δοσομέτρησης και ελέγχεται τυ-

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Η εμπρόσθια χοάνη των Precea έχει χωρητικότητα έως 2.200 λίτρα.

Η τεχνολογία Auto-Spread προσφέρει τη μεγαλύτερη ακρίβεια λιπασματοδιανομής

Το σύστημα CurveControl προσαρμόζει την πλευρική διανομή.



AMAZONE

AMAZONE DreamTeam



Σταθερά πρώτη
Και στην γεωργία ακριβείας





Γ.Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.

3ο χλμ. Θηβών - Μαυρικίου, 32 200, Θήβα | Τηλ.: 22620 25915 | E-mail: gianton@otenet.gr

www.antonakis-agro.gr



Η τεχνολογία AutoSpread επιτρέπει την παρακολούθηση του πραγματικού μοτίβου διανομής.

πικά μέσω τερματικού ISOBUS. Η βαθμονόμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στη μπροστινή χοάνη μέσω του προαιρετικού TwinTerminal.

Νέα πρότυπα σε ακρίβεια

Νέα πρότυπα σε ακρίβεια και αυτοματισμό θέτει ο λιπασματοδιανομέας Amazone ZA-TS 01 με τεχνολογία AutoSpread. Το AutoSpread παρακολουθεί το πραγματικό μοτίβο διανομής του λιπάσματος και αυτόματα προσαρμόζει τις ρυθμίσεις για να πετύχει τη βέλτιστη δυνατή διανομή. Σε συνδυασμό με την «έξυπνη» συνδεσιμότητα στο Amazone Spredaer Application Center, το πραγματικό μοτίβο διανομής επικυρώνεται, κάτι που σημαίνει ότι ο χειριστής δε χρειάζεται πλέον να προχωρήσει σε ρυθμίσεις.

Χάρη στους αισθητήρες του AutoSpread, για πρώτη φορά είναι δυνατόν να διευκρινιστεί όχι μόνο η κατεύθυνση της διανομής, αλλά και η απόσταση που θα πεταχτεί το λίπασμα και κατά συνέπεια το πραγματικό μοτίβο της διασποράς κάτι που καθιστά το ZA-TS 01 σε κινητό θάλαμο διανομής. Η τεχνολογία αυτή ουσιαστικά ενσωματώνει άλλα γνώριμα συστήματα της Amazone όπως τα HeadlandControl, WindControl ή το SectionControl και μάλιστα με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ.

Καινοτόμο λογισμικό

Το AutoSpread δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει το ZA-TS 01, αλλά και το νέο του λογισμικό. Το σύγχρονο λογισμικό προσφέρει μια σειρά από ψηφιακές καινοτομίες που επιτρέπουν στους εν λόγω λιπασματοδιανομείς να είναι πιο αποδοτικοί και διεξοδικοί. Πέρα από την εύκολη στη χρήση πλατφόρμα διεπαφής σε μοντέρνο σχεδιασμό, υπάρχουν η πλήρως αναθεωρημένη διανομή στα άκρα του χωραφιού και η ενσωμάτωση του συστήματος CurveControl.

Χάρη στο λογισμικό του το ZA-TS 01, ο



Παραλούθηση της σποράς στα σύνορα.



Η σωστή δοσομέτρηση επιτρέπει την ακρίβεια των εφαρμογών στο χωράφι.

χειριστής μπορεί απλά να τοποθετήσει την επιθυμητή απόσταση από τα άκρα του χωραφιού και ο λιπασματοδιανομέας υπολογίζει μόνος του τις κατάλληλες ρυθμίσεις και ταιριάζει βέλτιστα τις σωστές παραμέτρους. Ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες για λίπασμα στα σύνορα κατά περίπτωση, ο χειριστής απλά βάζει στην πλατφόρμα διεπαφής το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το CurveControl προσαρμόζει την πλευρική κατανομή στις διάφορες ταχύτητες στις στροφές και διορθώνει την κίνηση του μοτίβου διασποράς κατά την οδήγηση. Η απόσταση διασποράς ενός φυγοκεντρικού διασκορπιστή φτάνει έως και το διπλάσιο του πλάτους εργασίας, ενώ η περιοχή εφαρμογής εκτείνεται πολλά μέτρα πίσω.

Τα μηχανήματα της Amazone στην Ελλάδα διαθέτει η Γ.Ι. Αντωνάκης Α.Ε (2262025915)

Οι Τεχνολογίες Αιχμής της TractorGPS στην πράξη

Λύσεις για μέγιστη μοριοδότηση και αυξημένες ενισχύσεις στα Σχέδια Βελτίωσης



Το XAG R200 είναι ένα 100% πλεκτρικό αυτόνομο ρομποτικό ψεκαστικό όχημα εδάφους.

Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης σηματοδοτούν το οριστικό πέρασμα της ελληνικής παραγωγής σε μια εποχή όπου η απλή αντικατάσταση ενός συμβατικού ελκυστήρα δεν επαρκεί. Η αξιολόγηση των φακέλων πριμοδοτεί ξεκάθαρα τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την εξοικονόμηση πόρων και την εισαγωγή πραγματικής καινοτομίας. Για τον μελετητή γεωπόνο, η επιλογή του κατάλληλου τεχνολογικού παρόχου διασφαλίζει την υψηλότερη βαθμολογία, την τεχνική αρτιότητα και την απρόσκοπτη εκταμίευση.

Για τον επαγγελματία αγρότη, καθορίζει τη δραστική μείωση του κόστους ανά στρέμμα. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η TractorGPS πρωταγωνιστεί, κάνοντας ξεκάθαρο ότι η στρατηγική της επικεντρώνεται σε αυθεντικές Τεχνολογίες Αιχμής μέσα από ένα πλήρως διασυνδεδεμένο οικοσύστημα.

Αυτόνομα Ρομποτικά Οχήματα: Η Επανάσταση του XAG R200

Κάνοντας το αποφασιστικό βήμα στην κατηγορία των ρομποτικών συστημάτων, η TractorGPS παρουσιάζει το XAG R200, ένα πρωτοποριακό, 100% ηλεκτρικό αυτόνομο ρομποτικό ψεκαστικό όχημα εδάφους. Κινούμενο αυτόνομα με δορυφορική ακρίβεια χιλιοστού ανάμεσα στις γραμμές των καλλιεργειών, σε δενδρώδεις εκτάσεις και αμπελώνες, το R200 εκτελεί ψεκασμούς υψηλής ακρίβειας με μηδενικές εκπομπές ρύπων, χαμηλό λειτουργικό κόστος και μέγιστη ασφάλεια, απαλλάσσοντας οριστικά τον χειριστή από την έκθεση σε χημικά σκευάσματα.



Το κορυφαίο XAG P150 Max αποτελεί το ισχυρότερο και μεγαλύτερο drone διασποράς.

Προσιτή Αυτόματη πλοήγηση και Αναβάθμιση ISOBUS

Η καθοδήγηση ακριβείας παύει να αποτελεί ακριβό προνόμιο λίγων. Ανατρέποντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η TractorGPS διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων αυτόματου πιλότου με εξαιρετικά προσιτές εισαγωγικές τιμές, επιτρέποντας σε κάθε εκμετάλλευση να αποκτήσει αξιόπιστη αυτοματοποίηση χωρίς δυσβάσταχτο κόστος. Παράλληλα, με τις εξειδικευμένες λύσεις ISOBUS και VRA retrofit, ο υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός (λιπασματοδιανομείς, σπαρτικές, ψεκαστικά) αναβαθμίζεται σε «έξυπνο», προσφέροντας στοχευμένη μεταβλητή λίπανση και αυτόματο έλεγχο τμημάτων χωρίς την ανάγκη δαπανηρής αγοράς νέων παρελκομένων.

XAG P150 Max: Το Μεγαλύτερο Αγροτικό Drone της Αγοράς

Στην κατηγορία των μη επανδρωμένων πτητικών μέσων, η υπεροχή της TractorGPS είναι απόλυτα μετρήσιμη. Αγγίζοντας το μέγιστο νόμιμο όριο βάρους των 150 κιλών (MTOW), το κορυφαίο XAG P150 Max αποτελεί το ισχυρότερο και μεγαλύτερο drone διασποράς στην ελληνική αγορά. Σχεδιασμένο για απαιτητικές εργασίες σποράς και επιφανειακής λίπανσης, διαθέτει σύστημα φυγοκεντρικής ρίψης υψηλής ομοιομορφίας με ενσωματωμένη αυτόματη ζύγιση φορτίου. Το ασύγκριτο πλεονέκτημά του είναι η ταχύτατη εφαρμογή σε όψιμα στάδια ανάπτυξης (σε καλαμπόκι, βαμβάκι, ρύζι και ηλίανθο), προσφέροντας ιδανική θρέψη ακριβώς τη στιγμή που πρέπει, εκεί όπου κανένα τρακτέρ δεν μπορεί να εισέλθει χωρίς να τσακίσει την καλλιέργεια.



Ολοκληρωμένη Έξυπνη Άρδευση & Τηλεμετρία End-to-End

Η διαχείριση του νερού αποκτά ενιαία νοημοσύνη. Η πρόταση της εταιρείας δεν περιορίζεται σε αποσπασματικά εξαρτήματα, αλλά σε μια πλήρως καθετοποιημένη λύση: από τον αγρομετεωρολογικό σταθμό και τους πολυεπίπεδους αισθητήρες εδάφους (μέτρηση υγρασίας, θερμοκρασίας και αλατότητας στη ριζόσφαιρα), μέχρι τον κεντρικό controller και τις αυτοματοποιημένες ηλεκτροβάνες. Το σύστημα διαβάζει τα δεδομένα του μικροκλίματος, συνυπολογίζει την εξατμισοδιαπνοή και εκτελεί αυτόματα την άρδευση. Με πλήρη απομακρυσμένη διαχείριση και άμεση διάγνωση βλαβών μέσω smartphone, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση έως και 35% σε νερό και ενέργεια.


Ενιαίο Οικοσύστημα με Εγγύηση Υποστήριξης

Η πραγματική δύναμη όλων αυτών των τεχνολογιών έγκειται στο ότι συνθέτουν ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο περιβάλλον εργασίας. Για τους μελετητές γεωπόνους, η TractorGPS παρέχει πλήρεις τεχνικούς φακέλους, βεβαιώσεις επιλεξιμότητας και πιστοποιήσεις CE που θωρακίζουν απόλυτα την αίτηση στα Σχέδια. Για τους παραγωγούς, η συνεχής τεχνική υποστήριξη, η απομακρυσμένη βοήθεια και η άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα εγγυώνται ότι οι Τεχνολογίες Αιχμής δεν αποτελούν μια θεωρητική υπόσχεση, αλλά ένα αξιόπιστο εργαλείο καθημερινής κερδοφορίας.

Πληροφορίες: τηλ. 2310287166 και στο www.tractorgps.gr

Από την επιδότηση στην πραγματική απόσβεση στο χωράφι!

Αναβαθμίστε τον στόλο σας και μεγιστοποιήστε την μοριοδότηση του φακέλου σας.



Επίσημος Διανομέας XAG: TractorGPS | Ολοκληρωμένες Λύσεις Έξυπνης Γεωργίας
40 χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών | Περιοχή Α΄ ΚΤΕΟ | 570 09 | Καλοχώρι

T +30 2310 287166 | E info@tractorgps.gr | www.tractorgps.gr

TRACTOR GPS
Ολοκληρωμένες Λύσεις Έξυπνης Γεωργίας



Μηχανήματα των Alpego και DCM:

Με σεβασμό στις εισροές

Ολοκληρωμένες τεχνολογικές προτάσεις από τους οίκους Alpego και DCM, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών, από την προετοιμασία του εδάφους και τη συνδυαστική σπορά έως την ακριβή διανομή λιπάσματος

Τεχνολογικές λύσεις που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες των παραγωγών, από την προετοιμασία του εδάφους και τη σπορά των σιτηρών μέχρι την ακριβή διανομή λιπάσματος σε δενδρώδεις και αροτραίες καλλιέργειες, διαθέτει στην ελληνική αγορά η Alpellas AE, με τα μηχανήματα των Alpego και DCM.

Alpego Fertidrill ASmax: Τρεις εργασίες με ένα πέρασμα

Ξεχωριστή θέση στη γκάμα της Alpego κατέχει η ηλεκτρονική πνευματική σπαρτική Fertidrill ASmax, η οποία συνδυάζει σε ένα μηχάνημα την προετοιμασία του εδάφους, τη σπορά και τη λίπανση. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι απαιτούμενες διελεύσεις στο χωράφι, εξοικονομώντας χρόνο και λειτουργικό κόστος για τον παραγωγό.

Η ASmax μπορεί να συνεργαστεί με τρακτέρ ισχύος 140 έως 500 ίππων, ενώ διατίθεται με πλάτος εργασίας από 3 έως 6 μέτρα. Στην έκδοση των 4 μέτρων, το μοντέλο διαθέτει ανοξείδωτο αμπάρι χωρητικότητας 2.300 λίτρων, το οποίο τοποθετείται στο μπροστινό μέρος του τρακτέρ. Το αμπάρι μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικές αναλογίες, ώστε να εξυπηρετεί τη διανομή σπόρου και λιπάσματος.

Η δοσομέτρηση πραγματοποιείται από δύο ανεξάρτητους ανοξείδωτους ογκομετρικούς δοσομετρητές, με δυνατότητα σποράς από 1,8 έως 350 κιλά ανά εκτάριο. Το σύστημα Rotal, που ενσωματώνεται στις κεφαλές διανομής, συμβάλλει στην ομοιομορφία κατανομής, μειώνοντας κατά 50% το σφάλμα διανομής ακόμη και σε αγρούς με έντονες κλίσεις. Παράλληλα, η τεχνολογία ISOBUS επιτρέπει την ηλεκτρονική ρύθμιση και παρακολούθηση των παραμέτρων εργασίας από την οθόνη του τρακτέρ, με δυνατότητες γεωργίας ακριβείας, όπως η μεταβλητή διανομή και το αυτόματο κλείσιμο τμημάτων.

DCM S18: Από τις δενδρώδεις στις αροτραίες καλλιέργειες

Για τις ανάγκες της λίπανσης σε διαφορετικά παραγωγικά περιβάλλοντα, η Alpellas διαθέτει επίσης τον ιταλικό λιπασματοδιανομέα DCM S18. Πρόκειται για μηχάνημα διπλού δίσκου, με χωρητικότητα 800, 1.200 ή 1.600 λίτρων, το οποίο ξεχωρίζει για τη δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής μεταξύ δενδρωδών και αροτραίων καλλιεργειών.

Ειδικότερα, με την προσθήκη του ειδικού γραμμικού κιτ, ο S18 μπορεί να πραγματοποιεί διανομή στα δέντρα σε πλάτος από 1,5 έως 6 μέτρα, ενώ στις ανοιχτές καλλιέργειες καλύπτει πλάτος 10 έως 18 μέτρων, χρησιμοποιώντας το ίδιο ζευγάρι δίσκων και



Ο λιπασματοδιανομέας DCM S18 διαθέτει χωρητικότητα 800, 1.200 ή 1.600 λίτρων.

φτερωτών. Η αλλαγή μεταξύ των δύο τρόπων εργασίας γίνεται γρήγορα, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση των εξαρτημάτων διανομής. Το μοντέλο διατίθεται σε υδραυλική και ηλεκτρονική έκδοση, με τη δεύτερη να προσφέρεται σε διαμόρφωση ISOBUS ή NON-ISOBUS. Στον ηλεκτρονικό S18E, τέσσερις ζυγαριές υπολογίζουν συνεχώς τα χαρακτηριστικά του λιπάσματος και προσαρμόζουν δυναμικά τη ροή του, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια στην εφαρμογή. Επιπλέον, η σύνδεση GPS και ISOBUS, καθώς και η εφαρμογή για κινητό ή tablet, επιτρέπουν την εύκολη παραμετροποίηση και παρακολούθηση της εργασίας.

Τα μηχανήματα Alpego και DCM διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Alpellas ΑΕ (τηλ. 2341042073)

Μηχανημάτα καινοτομίας για τα Σχέδια Βελτίωσης 2026

- Κορυφαίες μάρκες μηχανημάτων για κατεργασία-λίπανση-σπορά
- Για αροτραίες, δέντρα, αμπέλια
- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

ALPEGO

ALPELLAS







Η ιταλική DCM εξειδικεύεται κυρίως στους λιπασματοδιανομείς, είτε για αμπελώνες/οπωρώνες, είτε για ανοιχτές καλλιέργειες. Διαθέτει μοντέλα υδραυλικά και ηλεκτρονικά, τελευταίας τεχνολογίας.

DCM



Η ιαπωνική OVLAC εξειδικεύεται σε άροτρα και καλλιεργητές παντός τύπου για επαγγελματική και αξιόπιστη χρήση. Διαθέτει άροτρα αναστρεφόμενα, συμβατικά, για ρηχή χρήση κ.α.

ovlac
A Passion for Soil



Η ιταλική ORIZZONTI εξειδικεύεται στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων για αμπελώνες-οπωρώνες. Κατασκευάζει καρφολογητές, μηχανήματα κατεργασίας μέσα στη σειρά, αποφυλλωτές κ.α.

ORIZZONTI
AGRICULTURAL INNOVATION



Η ιταλική MASCAR (Antonio Maschio) εξειδικεύεται στη σπορά και στη χορτονομή, παράγοντας μεγάλη γκάμα από πρέσες-τυλικτικά, καθώς και πνευματικές- μηχανικές σπαρτικές μηχανές.

MASCAR



Τέλος, η δανέζικη HE-VA διαθέτει μεγάλη ειδίκευση σε κυλίνδρους συμπίεσης εδάφους κ.ά.

HE-VA

www.alpellas.gr

15ο χλμ. Εθνικής οδού Κιλκίς - Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 61100 - 2314 042 073 | info@alpellas.gr

Τα στοιχεία προέρχονται από το αρχείο του ΣΕΑΜ

Υπό συνεχή πίεση

Μείωση 15,4% (2.182 πωλήσεις έναντι 2.578) κατέγραψε η αγορά τρακτέρ στο 11μηνο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Σε επίπεδο μήνα, ο Νοέμβριος 2025 κινήθηκε επίσης έντονα πτωτικά, με μόλις 153 ταξινομήσεις έναντι 268 τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας μείωση 42,9%. Στο ενδεκάμηνο, η John Deere διατηρεί την πρώτη θέση με 382 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 17,5%, παρά τη σημαντική πτώση 33,8% σε σχέση με το 2024. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η New Holland με 232 μονάδες (10,6%), ενώ ακολουθούν η Landini με 215 (9,9%), η Kubota με 193 (8,8%) και η Lamborghini με 139 (6,4%). Υπενθυμίζεται πως τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν το 2025, λόγω της υποχρεωτικής υστέρησης που επιβάλλει η νομοθεσία της ΕΕ.

Κυκλοφορίες ελκυστήρων Οκτωβρίου 2025

Κατασκευαστής	Νοέμβριος 2025	Μερίδιο αγοράς	Οκτώβριος 2024	Μερίδιο αγοράς	Μεταβολή 2025 vs 2024	Ιαν-Νοέμβριος 2025	Μερίδιο αγοράς	Ιαν-Νοέμβριος 2024	Μερίδιο αγοράς	Μεταβολή 2025 vs 2024
ANT.CARRARO	4	2,6	11	4,1	-63,6	63	2,9	87	3,4	-27,6
BCS	0	0	2	0,7	-100	8	0,4	10	0,4	-20
CARRARO	1	0,7	2	0,7	-50	3	0,1	13	0,5	-76,9
CASE-IH	5	3,3	3	1,1	66,7	43	2	50	1,9	-14
CLAAS	4	2,6	8	3	-50	88	4	109	4,2	-19,3
DEUTZ-FAHR	4	2,6	19	7,1	-78,9	110	5	145	5,6	-24,1
FENDT	2	1,3	4	1,5	-50	35	1,6	43	1,7	-18,6
FERRARI	0	0	0	0	–	10	0,5	12	0,5	-16,7
GOLDONI	6	3,9	1	0,4	500	24	1,1	8	0,3	200
HÜRLIMANN	6	3,9	5	1,9	20	45	2,1	50	1,9	-10
JOHN DEERE	30	19,6	62	23,1	-51,6	382	17,5	577	22,4	-33,8
LAMBORGHINI	13	8,5	19	7,1	-31,6	139	6,4	157	6,1	-11,5
LANDINI	8	5,2	28	10,4	-71,4	215	9,9	271	10,5	-20,7
M.FERGUSON	7	4,6	17	6,3	-58,8	131	6	150	5,8	-12,7
McCORMICK	5	3,3	6	2,2	-16,7	79	3,6	86	3,3	-8,1
NEW HOLLAND	12	7,8	27	10,1	-55,6	232	10,6	283	11	-18
PASQUALI	0	0	0	0	–	0	0	0	0	–
SAME	6	3,9	5	1,9	20	59	2,7	84	3,3	-29,8
URSUS	0	0	0	0	–	0	0	0	0	–
VALTRA	1	0,7	1	0,4	0	19	0,9	11	0,4	72,7
ZETOR	0	0	0	0	–	5	0,2	4	0,2	25
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Ε.	114	74,5	220	82,1	-48,2	1690	77,5	2150	83,4	-21,4
BRANSON	**0**	**0**	**0**	**0**	**–**	**0**	**0**	**0**	**0**	**–**
ISEKI	3	2	8	3	-62,5	20	0,9	11	0,4	81,8
KIOTI	3	2	1	0,4	200	35	1,6	17	0,7	105,9
KUBOTA	14	9,2	23	8,6	-39,1	193	8,8	214	8,3	-9,8
LS	4	2,6	1	0,4	300	43	2	29	1,1	48,3
SOLIS	1	0,7	2	0,7	-50	98	4,5	82	3,2	19,5
YANMAR	0	0	0	0	–	8	0,4	0	0	–
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.	14	9,2	13	4,9	7,7	95	4,4	75	2,9	26,7
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.	**39**	**25,5**	**48**	**17,9**	-18,8	**492**	**22,5**	**428**	**16,6**	15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**153**	**100**	**268**	**100**	**-42,9**	**2182**	**100**	**2578**	**100**	**-15,4**

Ξέρετε την ποιότητα Μάθετε την τιμή

Το Profi διανύει τον 21ο χρόνο της κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Ήταν Απρίλιος του 2005. Από την πρώτη στιγμή, βασισμένο στην επιτυχημένη διεθνώς συνταγή του Profi International, επιδιώκει να βελτιώνεται σε κάθε τεύχος και να προσφέρει στους Έλληνες αναγνώστες του πληροφορίες προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα. Σ' αυτό το πλαίσιο, η δημοσιογραφική ομάδα του περιοδικού παρουσιάζει κάθε μήνα έναν πλήρως ενημερωμένο τιμοκατάλογο των γεωργικών ελκυστήρων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια στέκονται, στην πλειοψηφία τους, οι εισαγωγείς αντιπρόσωποι γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα, προσφέροντας τα στοιχεία τους. Διευκρινίζεται άλλωστε ότι οι τιμές οι οποίες παρατίθενται εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αντιπροσωπειών.

Τιμοκατάλογος τρακτέρ 2026

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
ANTONIO CARRARO Π. Κατσαρός Α.Ε.Τ.Β.Ε. τηλ. 2310/723793	
Αμπελουργικά - δενδροκομικά σταθερά	
TIGRE 3200 3 κυλ. (25) 8+4	16.500
TIGRE 4000 3 κυλ. (31) 8+4	20.000
TIGRE 4400F 3 κυλ. (38) 8+4	24.000
TIGRONE 5800 4 κυλ. (49) 8+4	24.300
TN 5800 MAJOR 4 κυλ. (49) 12+12	28.000
TN 6400 MAJOR 3 κυλ. (56) 12+12	31.000
TC 5800F MAJOR 4 κυλ. (49) 12+12	29.000
TC 6400F MAJOR 3 κυλ. (56) 12+12	32.000
Επιπλέον εξοπλισμός: *Καμπίνα «TORINCAB», με καλοριφέρ κλιματισμό και φίλτρα άνθρακα (9.000€)*	
Αμπελουργικά - δενδροκομικά σταθερά	
TGF 7800S 4 κυλ. (71) 16+16	45.000
TGF 9900 4 κυλ. (85) 16+16	49.500
TGF 10900R 4 κυλ. (98) 16+16	54.500
Βασικός εξοπλισμός: *4WD, ρεβέρσα.* ***Επιπλέον εξοπλισμός:*** *Καμπίνα «PROTECTOR 100» κατηγορίας 4, με καλοριφέρ.κλιματισμό, φίλτρα άνθρακα(13.600€). Καμπίνα «ECOCAB»,με κλιματισμό και φίλτρα άνθρακα(12.000€) .Καμπίνα «STARLIGHT», με καλοριφέρ.κλιματισμό και φίλτρα άνθρακα(9.600€)*	
Αμπελουργικά - δενδροκομικά σταθερά. διπλής κατεύθυνσης	
TRX 7800S 4 κυλ. (71) 16+16	49.500
TRX 9900 4 κυλ. (85) 16+16	53.000
TRX 10900R 4 κυλ. (98) 16+16	57.500
TRG 10900R 4 κυλ. (98) 16+16	57.500
Βασικός εξοπλισμός: *4WD, ρεβέρσα.* ***Επιπλέον εξοπλισμός:*** *Καμπίνα «STARLIGHT»,με καλοριφέρ. κλιματισμό. φίλτρα άνθρακα (9,600€) Καμπίνα «FOPS-ROPS» κατηγορίας 4,με καλοριφέρ.κλιματισμό και φίλτρα άνθρακα (10.600€)*	
Αμπελουργικά - δενδροκομικά αρθρωτά (σπαστά)	
SUPERTIGRE 5800 4 κυλ. (49) 12+12	24.600
SN 5800 MAJOR 4 κυλ. (49) 12+12	28.000
SX 7800S 4 κυλ. (71) 16+16	46.000
SX 9900 4 κυλ. (85) 16+16	48.500
Βασικό εξοπλισμός: *4WD, ρεβέρσα.* ***Επιπλέον εξοπλισμός:*** *Καμπίνα «STARLIGHT»,με καλοριφέρ, κλιματισμό, φίλτρα άνθρακα (9.600€).*	
Αμπελουργικά - δενδροκομικά αρθρωτά (σπαστά) διπλής κατεύθυνσης	
SRX 7800S 4 κυλ. (71) 16+16	50.000
SRX 9900 4 κυλ. (85) 16+16	52.500
SRX 10900R 4 κυλ. (98) 16+16	57.500
Βασικό εξοπλισμός: *4WD, ρεβέρσα, διπλή κατεύθυνση.* ***Επιπλέον εξοπλισμός:*** *Καμπίνα «STARLIGHT», με καλοριφέρ, κλιματισμό, φίλτρα άνθρακα (9.600€). Καμπίνα «AIR» κατηγορίας 4, με καλοριφέρ, κλιματισμό και φίλτρα άνθρακα (10.600€). Ηλεκτρονικό χειριστήριο (Joystick) (7.500€)*	
Αμπελουργικά-δενδροκομικά σταθερά-αρθρωτά-ερπυστριοφόρα	
TONY 10900TR 4 κυλ. (98) Αυτόματο	78.000
TONY 10900SR 4 κυλ. (98) Αυτόματο	80.000
MACH 2 4 κυλ. (98) 16+16	80.000
MACH 4 4 κυλ. (98) 16+16	99.000
Βασικός εξοπλισμός: *4WD, ρεβέρσα.* ***Επιπλέον εξοπλισμός:*** *Καμπίνα «AIR» κατηγορίας 4, με καλοριφέρ,κλιματισμό και φίλτρα άνθρακα (10.600€). Ηλεκτρονικό χειριστήριο (Joystick) (7.500€). Εμπρόσθιος δυναμοδότης(5.900€),εμπρόσθιος αναρτώμενος με σύστημα τριών σημείων (2.050€),αεροκάθισμα (350€), κάθισμα grammer (850€),υδραυλικό φρένο για ρυμούλκα συρόμενη (1.200€), κατασβέστης SLIDER (600€), υδραυλικό σασμάν HI-LO (1.800€).*	

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Case IH – Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ τηλ. 210/3408800	
ΣΕΙΡΑ QUANTUM F SUSP ® STD - Stage V - ΦΑΡΔΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ	
QUANTUM 80F 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 75 hp	94.100
QUANTUM 90F 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 86 hp	98.800
QUANTUM 100F 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 99 hp	102.600
QUANTUM 110F 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 110 hp	107.100
QUANTUM 120F 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 120 hp	109.600
QUANTUM 80F 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 75 hp	100.600
QUANTUM 90F 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 86 hp	105.300
QUANTUM 100F 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 99 hp	109.100
QUANTUM 110F 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 110 hp	113.600
QUANTUM 120F 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 120 hp	116.100
ΣΕΙΡΑ QUANTUM N CAB SUSP ® STD - Stage V - ΣΤΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ	
QUANTUM 80N 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 75 hp	90.900
QUANTUM 90N 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 86 hp	95.500
QUANTUM 100N 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 99 hp	99.400
QUANTUM 110N 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 110 hp	103.800
QUANTUM 120N 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 120 hp	106.100
QUANTUM 80N 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 75 hp	95.900
QUANTUM 90N 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 86 hp	100.500
QUANTUM 100N 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 99 hp	104.400
QUANTUM 110N 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 110 hp	108.800
QUANTUM 120N 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 120 hp	111.100
ΣΕΙΡΑ QUANTUM V CAB SUSP ® STD - Stage V - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ	
QUANTUM 80V 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 75 hp	87.600
QUANTUM 90V 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 86 hp	92.900
QUANTUM 100V 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 99 hp	96.500
QUANTUM 110V 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 110 hp	100.800
QUANTUM 120V 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 120 hp	103.200
QUANTUM 80V 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 75 hp	92.600
QUANTUM 90V 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 86 hp	97.900
QUANTUM 100V 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 99 hp	101.500
QUANTUM 110V 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 110 hp	105.800
QUANTUM 120V 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 120 hp	108.200
ΣΕΙΡΑ QUANTUM CL - Stage V - ΦΑΡΔΙΑ ΔΕΔΡΟΚΟΜΙΚΑ	
QUANTUM 80CL 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 75 hp	95.100
QUANTUM 90CL 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 86 hp	99.800
QUANTUM 100CL 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 99 hp	103.600
QUANTUM 110CL 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 110 hp	108.100
QUANTUM 120CL 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 120 hp	110.600
ΣΕΙΡΑ FARMALL A (55 - 75) - Stage V	
FARMALL 55A 4WD 12x12 - 56 hp	47.500
FARMALL 65A 4WD 12x12 - 65 hp	48.400
FARMALL 75A 4WD 12x12 - 75 hp	49.900
FARMALL 55A 4WD CAB 12x12 - 56 hp	58.500
FARMALL 65A 4WD CAB 12x12 - 65 hp	59.400
FARMALL 75A 4WD CAB 12x12 - 75 hp	60.900
ΣΕΙΡΑ FARMALL A (90 - 100) - Stage V	
FARMALL 90 A 12X12 4WD CAB - 90 hp	67.800
FARMALL 90 A 20X20 CR 4WD CAB - 90 hp	69.800
FARMALL 90 A 12X12 PS 4WD CAB - 90 hp	71.600

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
FARMALL 90 A 20X20 CR PS 4WD CAB - 90 hp	72.400
FARMALL 100 A 12X12 4WD CAB - 101 hp	71.100
FARMALL 100 A 20X20 CR 4WD CAB - 101 hp	73.100
FARMALL 100 A 12X12 PS 4WD CAB - 101 hp	74.900
FARMALL 100 A 20X20 CR PS 4WD CAB - 101 hp	75.700
ΣΕΙΡΑ FARMALL C (55 - 75) - Stage V	
FARMALL 55 C 4WD 12x12 - 58 hp	53.500
FARMALL 65 C 4WD 12x12 - 65 hp	54.600
FARMALL 75 C 4WD 12x12 - 75 hp	56.100
FARMALL 55 C 4WD CAB 12x12 - 58 hp	66.300
FARMALL 65 C 4WD CAB 12x12 - 65 hp	67.400
FARMALL 75 C 4WD CAB 12x12 - 75 hp	68.900
ΣΕΙΡΑ FARMALL C PS 1.5 (PowerShuttle) - Stage V	
FARMALL 100C PS 4WD CAB 12x12 PS - 101 hp	79.100
FARMALL 110C PS 4WD CAB 12x12 PS - 110 hp	82.500
FARMALL 120C PS 4WD CAB 12x12 PS - 117 hp	85.800
FARMALL 100C PS 4WD CAB 20x20 PS - 101 hp	80.000
FARMALL 110C PS 4WD CAB 20x20 PS - 110 hp	83.400
FARMALL 120C PS 4WD CAB 20x20 PS - 117 hp	86.700
ΣΕΙΡΑ FARMALL C (HiLo ® HD) - Stage V	
FARMALL 90 C 4WD 24x24 HI-LO PS - 90 hp	74.200
FARMALL 100 C 4WD 24x24 HI-LO PS - 101 hp	77.600
FARMALL 110 C 4WD 24x24 HI-LO PS - 110 hp	80.400
FARMALL 120 C 4WD 24x24 HI-LO PS - 117 hp	84.000
FARMALL 90 C 4WD CAB 24x24 HI-LO PS - 90 hp	85.700
FARMALL 100 C 4WD CAB 24x24 HI-LO PS - 101 hp	89.100
FARMALL 110 C 4WD CAB 24x24 HI-LO PS - 110 hp	91.900
FARMALL 120 C 4WD CAB 24x24 HI-LO PS - 117 hp	95.500
ΣΕΙΡΑ LUXXUM - Stage V	
LUXXUM 100 4WD CAB 32x32 - 101 hp	110.300
LUXXUM 110 4WD CAB 32x32 - 110 hp	112.900
LUXXUM 120 4WD CAB 32x32 - 117 hp	116.500
LUXXUM 100 4WD CAB 32x32 SUSP - 101 hp	115.200
LUXXUM 110 4WD CAB 32x32 SUSP - 110 hp	117.800
LUXXUM 120 4WD CAB 32x32 SUSP - 117 hp	121.400
ΣΕΙΡΑ VESTRUM CVXDRIVE - Stage V	
VESTRUM 110 CVXDRIVE 4WD CAB CVT - 110 hp	127.000
VESTRUM 120 CVXDRIVE 4WD CAB CVT - 120 hp	130.200
VESTRUM 130 CVXDRIVE 4WD CAB CVT - 131 hp	135.200
VESTRUM 140 CVXDRIVE 4WD CAB CVT - 140 hp	139.300
VESTRUM 110 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 110 hp	132.700
VESTRUM 120 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 120 hp	135.900
VESTRUM 130 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 131 hp	140.900
VESTRUM 140 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 140 hp	145.000
ΣΕΙΡΑ VESTRUM ACTIVEDRIVE 8 - Stage V	
VESTRUM 100 4WD CAB 24x24 DCT - 110 hp	122.400
VESTRUM 110 4WD CAB 24x24 DCT - 120 hp	125.400
VESTRUM 120 4WD CAB 24x24 DCT - 131 hp	129.400
VESTRUM 130 4WD CAB 24x24 DCT - 140 hp	133.100
VESTRUM 100 4WD CAB 24x24 DCT SUSP - 110 hp	128.100
VESTRUM 110 4WD CAB 24x24 DCT SUSP - 120 hp	131.100
VESTRUM 120 4WD CAB 24x24 DCT SUSP - 131 hp	135.100

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
VESTRUM 130 4WD CAB 24x24 DCT SUSP - 140 hp	138.800
ΣΕΙΡΑ MAXXUM - Stage V	
(4 CYL)	
MAXXUM 115 4WD CAB 16x16 - 116 hp	127.000
MAXXUM 125 4WD CAB 16x16 - 125 hp	131.200
MAXXUM 135 4WD CAB 16x16 - 135 hp	135.300
MAXXUM 145 4WD CAB 16x16 - 145 hp	138.100
MAXXUM 115 4WD CAB 17x16 SUSP - 116 hp	134.400
MAXXUM 125 4WD CAB 17x16 SUSP - 125 hp	138.600
MAXXUM 135 4WD CAB 17x16 SUSP - 135 hp	142.700
MAXXUM 145 4WD CAB 17x16 SUSP - 145 hp	145.500
(6 CYL)	
MAXXUM 150 4WD CAB 16x16 - 145 hp	142.400
MAXXUM 150 4WD CAB 17x16 SUSP - 145 hp	149.800
ΣΕΙΡΑ MAXXUM MULTICONTROLLER - Stage V	
(4 CYL)	
MAXXUM 125 MC 4WD CAB 24x24 SUSP - 125 hp	148.200
MAXXUM 135 MC 4WD CAB 24x24 SUSP - 135 hp	152.300
MAXXUM 145 MC 4WD CAB 24x24 SUSP - 145 hp	155.100
(6 CYL)	
MAXXUM 150 MC 4WD CAB 24x24 SUSP - 145 hp	159.600
ΣΕΙΡΑ MAXXUM CVXDRIVE - Stage V	
(4 CYL)	
MAXXUM 125 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 125 hp	168.200
MAXXUM 135 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 135 hp	172.400
MAXXUM 145 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 145 hp	175.200
(6 CYL)	
MAXXUM 150 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 145 hp	180.000
ΣΕΙΡΑ PUMA (SWB) - Stage V	
PUMA 140 4WD CAB 18x6 SPS - 140 hp	146.800
PUMA 150 4WD CAB 18x6 SPS - 150 hp	151.400
PUMA 165 4WD CAB 19x6 SPS - 165 hp	158.700
PUMA 140 4WD CAB 18x6 SPS SUSP - 140 hp	152.600
PUMA 150 4WD CAB 18x6 SPS SUSP - 150 hp	157.200
PUMA 165 4WD CAB 19x6 SPS SUSP - 165 hp	164.500
ΣΕΙΡΑ PUMA MULTICONTROLLER (SWB) - Stage V	
PUMA 150 MC 4WD CAB 19x6 FPS SUSP - 150 hp	175.800
PUMA 165 MC 4WD CAB 19x6 FPS SUSP - 165 hp	183.800
ΣΕΙΡΑ PUMA CVXDRIVE (SWB) - Stage V	
PUMA 150 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 150 hp	188.000
PUMA 165 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 165 hp	195.400
PUMA 175 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 179 hp	200.700
ΣΕΙΡΑ PUMA MULTICONTROLLER AFS CONNECT (LWB) - Stage V	
PUMA 185 MC 4WD CAB 19x6 FPS SUSP - 179 hp	227.400
PUMA 200 MC 4WD CAB 19x6 FPS SUSP - 200 hp	233.300
PUMA 220 MC 4WD CAB 19x6 FPS SUSP - 220 hp	241.400
ΣΕΙΡΑ PUMA CVXDRIVE AFS CONNECT (LWB) - Stage V	
PUMA 185 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 179 hp	247.000
PUMA 200 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 200 hp	253.100
PUMA 220 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 220 hp	261.100
PUMA 240 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 241 hp	267.800
PUMA 260 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 260 hp	290.200
ΣΕΙΡΑ OPTUM CVXDRIVE - Stage V	
OPTUM 270 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 271 hp	317.600
OPTUM 300 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 300 hp	333.500
OPTUM 340 CVXDRIVE 4WD CAB CVT SUSP - 340 hp	355.400

Σημ. Ο τιμοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Στις τιμές δεν συμπεριλαβάνεται ο Φ.Π.Α.

Claas - Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ Γεωργοτεχνική τηλ. 2310/780866-9

NEXOS	
Nexos 210 αμίδα 4cyl. FPT 3,4lit 75hp	68.800,00 €
Nexos 220 αμίδα 4cyl. FPT 3,6lit 85hp	77.900,00 €
Nexos 230 αμίδα 4cyl. FPT 3,6lit 92hp	80.900,00 €
Nexos 240 αμίδα 4cyl. FPT 3,6lit 103hp	83.610,00 €
Nexos 220 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 85hp	105.900,00 €
Nexos 230 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 92hp	109.260,00 €
Nexos 240 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 103hp	111.600,00 €
Nexos 260 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 120hp	115.200,00 €
ELIOS	
ELIOS 210 με αμίδα 4cyl. FPT 3,4lit 75hp	61.700,00 €
ELIOS 210 CAB 4cyl. FPT 3,4lit 75hp	72.200,00 €
ELIOS 220 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 85hp	73.900,00 €
ELIOS 230 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 92hp	76.800,00 €
ELIOS 240 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 103hp	78.900,00 €
ELIOS 220 CAB 3.4lit 4/TI FPT 84 hp	55,075.00
ELIOS 230 CAB 3.4lit 4/TI FPT 92 hp	57,415.00
ELIOS 240 CAB 3.4lit 4/TI FPT 103 hp	64,075.00
AXOS 300	
AXOS 3.95 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 92hp	100.500,00 €
AXOS 3.105 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 103hp	101.300,00 €
AXOS 3.110 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 112hp	103.500,00 €
AXOS 3.120 CAB 4cyl. FPT 3,6lit 120hp	105.700,00 €
ARION 400	
ARION 410 CAB 4cyl. FPT 4,5lit 90hp	123.300,00 €
ARION 420 CAB 4cyl. FPT 4,5lit 100hp	127.500,00 €
ARION 430 CAB 4cyl. FPT 4,5lit 115hp	144.600,00 €
ARION 440 CAB 4cyl. FPT 4,5lit 125hp	145.800,00 €
ARION 450 CAB 4cyl. FPT 4,5lit 135hp	147.700,00 €
ARION 460 CAB 4cyl. FPT 4,5lit 145hp	152.100,00 €
ARION 470 CAB 4cyl. FPT 4,5lit 155hp	156.200,00 €
ARION 500	
ARION 510 CAB Hexashift 4cyl. DPS 4,5lit 125hp	171.800,00 €
ARION 510 CAB CMATIC 4cyl. DPS 4,5lit 125hp	191.800,00 €
ARION 530 CAB Hexashift 4cyl. DPS 4,5lit 145hp	183.000,00 €
ARION 530 CAB CMATIC 4cyl. DPS 4,5lit 145hp	202.900,00 €
ARION 550 CAB Hexashift 4cyl. DPS 4,5lit 165hp	193.900,00 €
ARION 550 CAB CMATIC 4cyl. DPS 4,5lit 165hp	222.800,00 €
ARION 600	
ARION 610 CAB Hexashift 6cyl. DPS 6,8lit 145hp	202.300,00 €
ARION 610 CAB CMATIC 6cyl. DPS 6,8lit 145hp	212.800,00 €
ARION 630 CAB Hexashift 6cyl. DPS 6,8lit 165hp	216.300,00 €
ARION 630 CAB CMATIC 6cyl. DPS 6,8lit 165hp	226.800,00 €
ARION 650 CAB Hexashift 6cyl. DPS 6,8lit 185hp	233.700,00 €
ARION 650 CAB CMATIC 6cyl. DPS 6,8lit 185hp	244.200,00 €
ARION 660 CAB CMATIC 6cyl. DPS 6,8lit 205hp	255.400,00 €
AXION 800	
AXION 800 CAB Hexashift 6cyl. FPT 6,8lit 205hp	279.500,00 €
AXION 810 CAB Hexashift 6cyl. FPT 6,8lit 215hp	289.000,00 €
AXION 810 CAB CMATIC 6cyl. FPT 6,8lit 215hp	301.400,00 €
AXION 830 CAB Hexashift 6cyl. FPT 6,8lit 235hp	295.600,00 €
AXION 830 CAB CMATIC 6cyl. FPT 6,8lit 235hp	320.900,00 €
AXION 850 CAB Hexashift 6cyl. FPT 6,8lit 264hp	317.200,00 €
AXION 850 CAB CMATIC 6cyl. FPT 6,8lit 264hp	329.800,00 €
AXION 870 CAB CMATIC 6cyl. FPT 6,8lit 295hp	347.700,00 €
AXION 900	
AXION 920 CAB CMATIC 6cyl. FPT 8,7lit 325hp	396.600,00 €
AXION 930 CAB CMATIC 6cyl. FPT 8,7lit 355hp	412.500,00 €
AXION 940 CAB CMATIC 6cyl. FPT 8,7lit 385hp	420.950,00 €
AXION 950 CAB CMATIC 6cyl. FPT 8,7lit 410hp	432.100,00 €
AXION 960 CAB CMATIC 6cyl. FPT 8,7lit 445hp	449.900,00 €

Σημ.:

Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
Οι τιμές είναι απολύτου μετρητοίς.
Η παράδοση γίνεται στα καταστήματά-υποκαταστήματά μας.
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.

Deutz Fahr - Θεοχαράκης ΑΕ τηλ. 210/3479700

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ	
3050 51 hp	33.500
3050 CAB 51 hp	39.000
3060 59 hp	36.000
3060 CAB 59 hp	40.000
5080 DF LS ECOLINE 75 hp	47.000
5080 DF LS CAB ECOLINE 75 hp	54.500
5080 DF GS CAB ECOLINE 75 hp	59.000
5080 DF GS ECOLINE 75 hp	51.500
5070 DF KEYLINE 65 hp	38.000
5080 DF KEYLINE 75 hp	39.000
5090 DF LS PLATFORM 86 hp	52.500
5095 DF LS PLATFORM 90 hp	58.000
5100 DF LS PLATFORM 97 hp	55.500
5105 DF LS PLATFORM 101 hp	56.500
5115 DF LS PLATFORM 110 hp	59.000
5090DF LS CAB 86 hp	61.000
5090DF GS CAB 86 hp	66.000
5095 DF LS CAB 90 hp	64.000
5095 DF GS CAB 90 hp	69.500
5100 DF LS CAB 97 hp	63.000
5100 DF GS CAB 97 hp	68.000
5105 DF LS CAB 101 hp	67.000
5105 DF GS CAB 101 hp	70.000
5115 DF LS CAB 110 hp	62.000
5115 DF GS CAB 75 hp	69.000
5080 DS GS ECOLINE 75 hp	62.000
5080 DS GS CAB ECOLINE 86 hp	69.000
5090 DS LS CAB 86 hp	62.000
5090 DS GS CAB 90 hp	68.000
5095 DS LS CAB 90 hp	62.000
5095 DS GS CAB 97 hp	68.000
5100 DS LS CAB 97 hp	65.000
5100 DS GS CAB 101 hp	71.500
5105 DS LS CAB 101 hp	69.000
5105 DS GS CAB 110 hp	74.500
5115 DS LS CAB 110 hp	74.500
5115 DS GS CAB 110 hp	78.000
5090 DF TTV 86 hp	96.500
5100 DF TTV 97 hp	100.000
5095 DF TTV 90 hp	99.000
5105 DF TTV 101 hp	99.500
5115 DF TTV 110 hp	100.000
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	
4070E 65 hp	
4080E 75 hp	36.000
4090E 86 hp	37.000
4100E 97 hp	41.500

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
5070D KEYLINE 65 hp	42.500
5080D KEYLINE 75 hp	48.000
5090D KEYLINE 86 hp	50.500
5100D KEYLINE 97 hp	51.000
5095D GS 90 hp	52.500
5105D GS 101 hp	79.000
5095 G LS 90 hp	81.000
5100 G LS 97 hp	65.000
5105 G LS 101 hp	68.000
5115 G LS 110 hp	69.000
5125 G LS 120 hp	71.500
5095 G GS 90 hp	73.500
5100 G GS 97 hp	69.500
5105 G GS 101 hp	70.500
5115 G GS 110 hp	72.500
5125 G GS 120 hp	74.500
6115 C 120 hp	76.500
6115C RV SHIFT 120 hp	86.500
6115 C TTV 120 hp	103.000
6125 C 129 hp	107.000
6125C RV SHIFT 129 hp	94.500
6125 C TTV 129 hp	106.000
6135 C 135 hp	110.000
6135C RV SHIFT 135 hp	97.500
6135 C TTV 135 hp	109.000
6160 PS 163 hp	113.500
6160 RC-SHIFT 163 hp	132.500
6170 PS 163 hp	142.000
6170 RC-SHIFT 163 hp	136.500
6180 PS 181 hp	146.000
6180 RC-SHIFT 181 hp	144.000
6190 PS 191 hp	152.000
6190 RC-SHIFT 191 hp	153.000
6210 PS 197 hp	163.000
6210 RC-SHIFT 197 hp	164.000
6230 PS 226 hp	171.000
6230 RC-SHIFT 226 hp	172.000
6190 TTV 191 hp	180.500
6210 TTV 197 hp	187.000
6230 TTV 226 hp	193.000
6230 TTV HD 226 hp	199.500
7250 TTV 237 hp	203.500
8280 TTV 287 hp	215.000
9290 TTV 277 hp	249.000
9310 TTV 296 hp	261.500
9340 TTV 316 hp	268.000

Τιμοκατάλογος extra εξοπλισμού

ΣΕΙΡΑ 5G: *• ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕ P.T.O. 1000rpm 5470€ • ΑΕΡΟΘΡΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 5490€ • ΗΛΙΟΡΟΦΗ 1480€ • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 1470€ • ΑΝΤΙΒΑΡΟ 400kg 1220€ • ΦΩΤΑ EXTRA ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 760€ • ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ "STOLL" 17.000€ • GPS 2500€*

ΣΕΙΡΑ 6C: *• ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 4700€ • ΕΜΠΡΟΣ P.T.O. 2050€ • ΑΝΤΙΒΑΡΟ 600kg 1950€/ 400kg 1220€ • ΘΥΡΑ ISOBUS 960€ • ΦΩΤΑ LED ΜΑΣΚΑΣ 1210€ • I motinor 8" inch touch screen 3430€ • ΑΕΡΟΘΡΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ 5490€ • GPS 8540€ • GPS (AUTO STEERING) 3.620€*

ΣΕΙΡΑ 6 AGROTRON PS-RC-TTV: *• ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 5260€ • ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕ P.T.O. 1000rpm 10200€ • ΑΕΡΟΘΡΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ 5490€ • ΦΩΤΑ LED ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 3860€ • ΦΩΤΑ LED ΜΑΣΚΑΣ 1200€ • ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1690€ • ΑΝΤΙΒΑΡΟ (1000kg) 3080€ • I monitor 12"inch touch screen 4470€ • CLIMA 960€ • GPS 9560€ • GPS (AUTO STEERING) 4.210€ • ΘΥΡΑ ISOBUS 1210€ • 5ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3090€ • ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 160L/H 1080€ • 2/4 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1740€/3130€ • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ 2400€*

ΣΕΙΡΑ 5DF/DS/DV: *• ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 2580€ • ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕ P.T.O. 4800€ • ΦΩΤΑ LED 1550€ • 4 ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1610€ • 2ο ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (100L) 180€ • ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΓΛΑΙΝΟ 2000€ • ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (40ltr+28ltr) 260€ • SPECIAL CAB 12.000€ • ACTIVE DRIVE 8470€ • GPS 1.500€ • ΑΝΤΙΒΑΡΟ 250kg 720€ • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ 2400€ • ΚΑΜΠΙΝΑ CAT-4- 2100€*

ΠΡΟΣΟΧΗ: *α) Οι πιο πάνω τιμές και οι τόκοι επιβαρύνονται με ΦΠΑ. β) Οι τιμές αυτές ισχύουν για εξόφληση απόλυτα ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ στις αποθήκες Αθηνών - Θεσ/νίκης.*
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ: *Τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης μέχρι αποπληρωμής του μηχ/τος. Ο τιμοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούμενο.*

FERRARI - Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ Γεωργοτεχνική τηλ. 2310/780866-9

CROMO 35 AR 1,2 lit/ 3 cyl KUBOTA 25 hp	19.950
CROMO 35 RS 1,2 lit/ 3 cyl KUBOTA 25 hp	19.849
COBRAM 60 AR MONO 1,8 lit/ 3 cyl KOHLER 49 hp	34.793
COBRAM 60 AR REVER 1,8 lit/ 3 cyl KOHLER 49 hp	36.158
COBRAM 60 RS MONO 1,8 lit/ 3 cyl KOHLER 49 hp	35.128
COBRAM 60 RS REVER 1,8 lit/ 3 cyl KOHLER 49 hp	36.673
MIZAR 70 AR REVER 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 63 hp	44.171
MIZAR 70 RS REVER 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 63 hp	45.068
MIZAR 70 DS REVER 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 64 hp	47.118
THOR 85 AR MONO 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 75,3 hp	43.327
THOR 85 AR REVER 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 75,3 hp	44.869
THOR 85 RS MONO 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 75,3 hp	43.516
THOR 85 RS REVER 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 75,3 hp	45.058
VEGA 85 AR 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 75,3 hp	51.304
VEGA 85 RS 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 75,3 hp	51.493
VEGA 85 DS 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 75,3 hp	53.754
STELLAR 85 RS 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 75,3 hp	45.003
DRACO 85 RS 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 75,3 hp	49.692
DRACO 85 DS 2,5 lit/ 4 cyl KOHLER 75,3 hp	51.958

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
RAPTOR 35 1.4 lit/ 4 cyl KOHLER 25,6 hp	22.193

GOLDONI - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3408800

Τρακτέρ	
E 20 SN 20 HP 6+3	18.800
E 30 RS 25 HP 6+3	22.800
E 70 RS 66 HP 16+16	49.700
E 80 RS 71 HP 16+16	52.000
E 90 RS 82 HP 16+16	55.700
E100RS 92 HP 16+16	58.200
RONIN C50 MR 48 HP 12+12+4	33.300
RONIN C50 - standard cab 48 HP 12+12+4	42.000
S80 40 KPH 75 HP 16+8 / 8+8	45.900
S80 PLUS LOW 75 HP 16+8 / 8+8	47.400
S 80 PLUS LOW -standard cab 75 HP16+8 / 8+8	56.200
S80 PLUS HIGH 75 HP 16+8 / 8+8	48.300
S 80 PLUS HIGH -standard cab 75 HP 16+8 / 8+8	57.100
S100 92 HP 24+12	57.300
S100 -standard cab 92 HP 24+12	65.900
S110 102 HP 24+12	60.500
S110 -standard cab 102 HP 24+12	69.100
Q100 92 HP 24+12	59.400
Q100 -standard cab 92 HP 24+12	67.700
Q100 -Low cab 92 HP 24+12	68.900
Q110 102 HP 24+12	62.700
Q110 -standard cab 102 HP 24+12	70.900
Q110 -Low cab 102 HP 24+12	72.200
S100 GT 92 HP 24+12	59.200
S100 GT cab with ElectronicRear Lift 92 HP 24+12	70.100
S110 GT 102 HP 24+12	62.400
S110 GT cab with ElectronicRear Lift 102 HP 24+12	73.400
TRANSCAR 80 RS MR 66 HP 8+8	41.000
TRANSCAR 80 SN MR 66 HP 8+8	41.900
Σκαπτικά	
JOKER 11DS motocultivators 10 HP 4+2	6.700
MY SPECIAL 14SR SP motocultivators 12 HP 4+2	7.500
MY SPECIAL 14SR SP motocultivators-electric starting 12 HP 4+2	8.400

Σημ: Ο τιμοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
Στις τιμές δεν συμπεριλαβάνεται ο Φ.Π.Α.

HATTAT - Π.Ι. Πετρόπουλος
τηλ. 210/3499323

ΣΕΙΡΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ STAGE V ***Έκδοση B 3000 PLAT/CAB***	
B3085 (75)	31.000
B3085 CAB (75)	37.000
B3105 (102)	36.000
B3105 CAB (102)	42.000
*Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κιβώτιο 12+12 ταχύτητες,μηχ.ρεβερσα,PTO 540/540E, 40 χιλ/ωρα,Μπροστινός άξονας 4WD ,2 διπλές εξωτερικές παροχές διπλής ενεργείας,ELS (Εργονομικό σύστημα ανύψωσης), 4 αντίβαρα πίσω ,8 αντίβαρα εμπρός, Ελαστικά 280/70R18 - 380/85R24	
ΣΕΙΡΑ ΗΜΙΣΤΑΝΤΑΡΤ STAGE V ***Έκδοση C 3000 PLAT/CAB***	
C3085 (75)	31.000
C3085 CAB (75)	38.500
*Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κιβώτιο 12+12 ταχύτητες,μηχ.ρεβερσα,PTO 540/540E, 40 χιλ/ωρα,Μπροστινός άξονας 4WD ,2 διπλές εξωτερικές παροχές διπλής ενεργείας,ELS (Εργονομικό σύστημα ανύψωσης)2 αντίβαρα πίσω ,8 αντίβαρα εμπρός,Ελαστικά 300/70R20 - 380/85R30	
ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΝΤΑΡΤ STAGE V ***Έκδοση T4000 Stage V***	
T4095 CAB (91)	40.000
T4105 CAB (102)	47.500
T4115 CAB (112)	56.500
T4125 CAB (122)	57.500
*Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων 24+24 ταχύτητες,μηχ.ρεβερσα,Μηχανικό OVER και χειροσυμπλέκτης,PTO 540/540E, 40 χιλ/ωρα,Μπροστινός άξονας 4WD ,4 διπλές εξωτερικές παροχές διπλής ενεργείας,Ηλεκτρονικό Υδραυλικό ,2 αντίβαρα πίσω ,10 αντίβαρα εμπρός ,A/C , Ελαστικά 320/85R28 -420/85R38	

Hurlimann -Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ
τηλ. 210/5155777

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ COMPACT	
PRINCE 50 BASSO 51 HP	37.800
PRINCE 50 51 HP	38.300
PRINCE 60 59 HP	40.300
PRINCE 50 CAB 51 HP	50.500
PRINCE 60 CAB 59 HP	52.300
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ XF SPIRIT	
XF 70 SPIRIT 65 HP	40.000
XF 80 SPIRIT 75 HP	42.000
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ XF / XS	
XF 80 TRADITION LS 75 HP	57.700
XF 80 TRADITION LS HI-LO 75 HP	59.000
XF 80 TRADITION GS HI-LO 75 HP	61.000
XS 80 TRADITION LS 75 HP	59.500
XS 80 TRADITION LS HI-LO 75 HP	60.500
XS 80 TRADITION GS HI-LO 75 HP	64.500
XF 95 PLATFORM LS 90.3 HP	63.000
XF 95 PLATFORM LS HI-LO 90.3 HP	64.500
XF 95 PLATFORM GS HI-LO 101 HP	74.000
XF 105 PLATFORM LS 101 HP	64.400
XF 105 PLATFORM LS HI-LO 110 HP	65.500
XF 105 PLATFORM GS HI-LO 110 HP	75.500
XF 115 PLATFORM LS 75 HP	65.500
XF 115 PLATFORM LS HI-LO 75 HP	66.700
XF 115 PLATFORM GS HI-LO 75 HP	77.000
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ XF / XS ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC	
XF 80 TRADITION CAB LS 75 HP	65.300
XF 80 TRADITION CAB LS HI-LO 75 HP	66.700
XF 80 TRADITION CAB GS HI-LO 90.3 HP	70.000
XS 80 TRADITION CAB LS 90.3 HP	68.500
XS 80 TRADITION CAB LS HI-LO 90.3 HP	70.500
XS 80 TRADITION CAB GS HI-LO 101 HP	73.500
XF 95 CAB LS 101 HP	72.500
XF 95 CAB LS HI-LO 110 HP	74.700
XF 95 CAB GS HI-LO 110 HP	81.000
XF 105 CAB LS 90.3 HP	75.500
XF 105 CAB LS HI-LO 90.3 HP	77.500
XF 105 CAB GS HI-LO 90.3 HP	84.500
XF 115 CAB LS 101 HP	77.000
XF 115 CAB LS HI-LO 101 HP	79.500
XF 115 CAB GS HI-LO 110 HP	87.500
XS 95 CAB LS 90.3 HP	78.000
XS 95 CAB LS HI-LO 90.3 HP	79.700
XS 95 CAB GS HI-LO 90.3 HP	84.500
XS 105 CAB LS 101 HP	79.500
XS 105 CAB LS HI-LO 101 HP	81.000
XS 105 CAB GS HI-LO 101 HP	86.500
XS 115 CAB LS 110 HP	82.000
XS 115 CAB LS HI-LO 110 HP	83.500
XS 115 CAB GS HI-LO 110 HP	90.000
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΑ	
XE 70 65 HP	40.600
XE 80 75 HP	44.200
XE 90 86 HP	48.300
XE 100 97 HP	50.500
ΣΕΙΡΑ XA ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC	
XA 70 SPIRIT 65 HP	61.000
XA 80 SPIRIT 75 HP	62.500
XA 90 SPIRIT 86 HP	63.500
XA 100 SPIRIT 97 HP	65.500
XA 70 SPIRIT GS 65 HP	64.600
XA 80 SPIRIT GS 75 HP	66.300
XA 90 SPIRIT GS 86 HP	68.300
XA 100 SPIRIT GS 97 HP	70.000
ΣΕΙΡΑ XB ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC	
XB 95 LS 90.3 HP	83.000
XB 105 LS 101 HP	86.000
XB 115 LS 110 HP	90.000
XB 125 LS 120 HP	94.600
XB 95 GS 90.3 HP	85.000
XB 105 GS 101 HP	88.000
XB 115 GS 110 HP	91.800
XB 125 GS 120 HP	96.600

John Deere - Agrotech SA
τηλ. 2310/795018

Σειρά 5E	
5058E OS 12/12 POWRREVERSER 60hp	50,666
5058E CAB 24/12 POWRREVERSER 60hp	60,965
5067E OS 12/12 POWRREVERSER 68hp	55,981
5067E CAB 24/12 POWRREVERSER 68hp	66,280
5075E OS 12/12 POWRREVERSER 75hp	58,323
5075E CAB 24/12 POWRREVERSER 75hp	68,622
Σειρά 5GF	
5075GF OS 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp	66,980
5075GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp	74,907
5090GF OS 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp	72,032
5090GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp	79,959
5105GF OS 24/24 EL/HYD HI-LO 105hp	76,312
5105GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 105hp	84,239
5075GF OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp	73,935
5075GF CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp	81,862
5090GF OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp	78,987
5090GF CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp	86,754
5105GF OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 105hp	83,267
5105GF CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 105hp	91,194
Σειρά 5GN	
5075GN CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp	75,548
5090GN CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp	80,717
5105GN CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 105hp	85,166
5075GN CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp	82,503
5090GN CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp	87,672
5105GN CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 105hp	92,121
Σειρά 5GV	
5075GV CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp	74,854
5090GV CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp	79,295
5075GV CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp	82,601
5090GV CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp	87,265
Σειρά 5GL	
5075GL OS 24/24 MEC HI-LO 75hp	64,772
5075GL CAB 24/24 MEC HI-LO 75hp	74,185
5090GL OS 24/24 MEC HI-LO 90hp	69,726
5090GL CAB 24/24 MEC HI-LO 90hp	79,129
5100GL OS 24/24 MEC HI-LO 100hp	73,121
5100GL CAB 24/24 MEC HI-LO 100hp	82,534
5075GL OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp	67,382
5075GL CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp	76,794
5090GL OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp	72,326
5090GL CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp	81,738
5100GL OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 100hp	75,731
5100GL CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 100hp	85,143
Σειρά 5M	
5090M OS 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 90hp	92,890
5100M OS 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 100hp	96,112
5115M OS 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 115hp	100,811
5075M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 75hp	101,628
5090M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 90hp	106,330
5100M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 100hp	109,552
5115M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 115hp	114,251
Σειρά 5R	
5090R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 90hp	122,662
5100R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 100hp	125,037
5115R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 115hp	129,869
5125R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 125hp	131,926
Σειρά 6M	
6090M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 90hp	129,027
6100M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 100hp	131,445
6110M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 110hp	133,931
6120M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 120hp	137,082
6130M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 130hp	143,885
6140M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 140hp	147,624
6145M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 145hp	156,177
6155M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 155hp	163,139
6175M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 175hp	180,490
6195M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 195hp	191,379
Σειρά 6R	
6110R AUTOPOWR 40km/h 110hp	165,523
6120R AUTOPOWR 40km/h 120hp	169,727
6130R AUTOPOWR 40km/h 130hp	175,653
6135R AUTOPOWR 40km/h 135hp	178,608
6145R AUTOPOWR 40km/h 145hp	195,018
6155R AUTOPOWR 40km/h 155hp	204,795
6175R AUTOPOWR 40km/h 175hp	226,721
6195R AUTOPOWR 40km/h 195hp	226,721
6215R AUTOPOWR 40km/h 215hp	251,679
6230R AUTOPOWR 40km/h 230hp	272,335
6250R AUTOPOWR 40km/h 250hp	282,181
Σειρά 7R	
7R 250 AUTOPOWR 40km/h 230hp	342,120
7R 270 AUTOPOWR 40km/h 270hp	349,424
7R 290 AUTOPOWR 40km/h 290hp	359,897
7R 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp	370,518
7R 330 AUTOPOWR 40km/h 330hp	383,548
Σειρά 8R	
8R 280 AUTOPOWR 40km/h 280hp	357,409
8R 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp	367,235
8R 340 AUTOPOWR 40km/h 340hp	382,818
8R 370 AUTOPOWR 40km/h 370hp	395,921
8R 410 e23 40km/h 410hp	403,228
8370R AUTOPOWR 40km/h 370hp	330.583
8400R e23 40km/h 400hp	335.705
Σειρά 8RT	
8RT 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp	422,907
8RT 340 AUTOPOWR 40km/h 340hp	444,936
8RT 370 AUTOPOWR 40km/h 370hp	458,633
8RT 410 e23 40km/h 410hp	464,751
Σειρά 8RX	
8RX 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp	495,647
8RX 340 AUTOPOWR 40km/h 340hp	507,474
8RX 370 AUTOPOWR 40km/h 370hp	516,197
8RX 410 e23 40km/h 410hp	524,167

Kubota - Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3499333

Σειρά -B1- Stage V	
B1181D-EC 17hp	12.750

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
B1241D-EC (Mid ROPS) 22hp	14.500
Σειρά -B2- Stage V	
B2261DB-M5-S5 25hp	16.000
B2261 HDB-C-S5 25hp	24.000
Σειρά -LX- Stage V	
LX351-F-R (Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ROPS) 35hp	30.500
LX351-C-R (Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Καμπίνα) 35hp	36.500
LX401-F-R (Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ROPS) 40hp	39.500
LX401-C-R (Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Καμπίνα) 40hp	45.500
Νέα Σειρά -L2- Stage V	
L2372DM (16/16) 37hp	31.500
L2452DM (16/16) 45hp	32.500
L2522DM (16/16) 52hp	33.500
L2452DHC (Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Καμπίνα) 47hp	41.000
L2522DHC (Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Καμπίνα) 54hp	45.000
L2622DHC (Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Καμπίνα) 62hp	52.500
Σειρά -M5002-NARROW - Stage V	
M5072N (Ηλεκτρό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 74hp	53.000
M5072NQ36 (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 74hp	61.000
Τα μοντέλα M5002-NARROW είναι εξοπλισμένα με 3 βαλβίδες υδραυλικής παροχής	
M5-092N36-EC (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 94hp	67.000
M5-102N36-EC (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 107hp	69.000
M5-082NQ-EC (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 87hp	73.000
M5-092NQ-EC (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 96hp	74.000
M5-102NQ-EC (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 106hp	76.000
M5-112NQ-EC (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 115hp	77.000
M5-082NQ-EC Front Suspension (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 87hp	80.000
M5-092NQ-EC Front Suspension (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 96hp	81.000
M5-102NQ-EC Front Suspension (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 106hp	83.000
M5-112NQ-EC Front Suspension (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 115hp	84.000
Τα μοντέλα M5001-NARROW είναι εξοπλισμένα με 4 βαλβίδες υδραυλικής παροχής	
Σειρά -M4003- Stage V	
M4063 DTH (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 18/18) 66hp	44.000
M4063 DTHQ (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 18/18) 66hp	52.000
M4073 DTH (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 74hp	48.500
M4073 DTHQ (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 74hp	57.000
Τα μοντέλα της σειράς M4002 είναι εξοπλισμένα με 2 βαλβίδες υδραυλικής παροχής	
Σειρά -M5002- Stage V	
M5-092 DTH (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 18/18) 94hp	61.000
M5-092 DTHQ (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 96hp	68.500
M5-112 DTH (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 18/18) 107hp	62.000
M5-112 DTHQ (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 115hp	69.500
M5-112 DTHL (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 18/18) 107hp	65.500
Τα μοντέλα της σειράς M5001 είναι εξοπλισμένα με 3 βαλβίδες υδραυλικής παροχής	
Σειρά -M6001 UTILITY- Stage V	
M6-101U FQ1DTSH-EC5 (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 32/32) 104hp	94.000
M6-111U FQ1DTSH-EC5 (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 32/32) 111hp	95.000
M6-121U FQ1DTSH-EC5 (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 32/32) 123hp	104.000
M6-131U FQ1DTSH-EC5 (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 32/32) 133hp	106.000
M6-141U FQ1DTSH-EC5 (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 32/32) 143hp	107.000
Τα μοντέλα της σειράς M6 UTILITY είναι εξοπλισμένα με 4 βαλβίδες υδραυλικής παροχής με Flow Control	
Σειρά -M6002- Stage V	
M6-122 FQ1DTBSCH-EC (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 32/32) 124hp	128.000
M6-132 FQ1DTBSCH-EC (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 32/32) 134hp	130.000
M6-142 FQ1DTBSCH-EC (Ηλεκρτό-υδραυλική ρεβέρσα 32/32) 144hp	132.000
Τα μοντέλα της σειράς M6002 είναι εξοπλισμένα με 4 βαλβίδες υδραυλικής παροχής με Flow Control	

Σημειώσεις: *D ή DT: Διπλό διαφορικό. HST: Υδροστατικό Κιβώτιο Ταχυτήτων*
C: Καμπίνα F: Ηλεκτρο-υδραυλική Ρεβέρσα. Q ή Q1: Καμπίνα πολυτελείας
S: Μπροστινή Ανάρτηση. R: Μπάρα Προστασίας στην μέση
N: Αμπελουργικό (στενό). L: Low Profile (χαμηλό προφίλ

Lamborghini - Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. τηλ. 210/5155777

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ COMPACT	
SPRINT 50 BASSO	39.300
SPRINT 50	39.800
SPRINT 60	41.800
SPRINT 50 CAB	52.000
SPRINT 60 CAB	53.800
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ SPIRE F TREND	
SPIRE F 70 TREND	41.200
SPIRE F 80 TREND	43.800
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ SPIRE F / S	
SPIRE F 80 TARGET LS	59.200
SPIRE F 80 TARGET LS HI-LO	60.600
SPIRE F 80 TARGET GS HI-LO	62.400
SPIRE S 80 TARGET LS	61.000
SPIRE S 80 TARGET LS HI-LO	62.000
SPIRE S 80 TARGET GS HI-LO	66.000
SPIRE F 95 PLATFORM LS	64.500
SPIRE F 95 PLATFORM LS HI-LO	66.000
SPIRE F 95 PLATFORM GS HI-LO	75.300
SPIRE F 105 PLATFORM LS	65.300
SPIRE F 105 PLATFORM LS HI-LO	68.100
SPIRE F 105 PLATFORM GS HI-LO	77.000
SPIRE F 115 PLATFORM LS	66.700
SPIRE F 115 PLATFORM LS HI-LO	70.400
SPIRE F 115 PLATFORM GS HI-LO	79.500
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ SPIRE F / S ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC	
SPIRE F 80 TARGET CAB LS	66.800
SPIRE F 80 TARGET CAB LS HI-LO	68.200
SPIRE F 80 TARGET CAB GS HI-LO	71.700
SPIRE S 80 TARGET CAB LS	70.000
SPIRE S 80 TARGET CAB LS HI-LO	72.000
SPIRE S 80 TARGET CAB GS HI-LO	75.000
SPIRE F 95 CAB LS	74.000
SPIRE F 95 CAB LS HI-LO	76.200
SPIRE F 95 CAB GS HI-LO	82.500
SPIRE F 105 CAB LS	77.000
SPIRE F 105 CAB LS HI-LO	79.000
SPIRE F 105 CAB GS HI-LO	86.000
SPIRE F 115 CAB LS	80.000
SPIRE F 115 CAB LS HI-LO	82.000
SPIRE F 115 CAB GS HI-LO	90.000
SPIRE S 95 CAB LS	79.400
SPIRE S 95 CAB LS HI-LO	81.200
SPIRE S 95 CAB GS HI-LO	86.000
SPIRE S 105 CAB LS	82.000
SPIRE S 105 CAB LS HI-LO	83.500
SPIRE S 105 CAB GS HI-LO	89.000
SPIRE S 115 CAB LS	84.000
SPIRE S 115 CAB LS HI-LO	85.400
SPIRE S 115 CAB GS HI-LO	93.000
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΑ	
CRONO 70	42.100
CRONO 80	45.700
CRONO 90	49.800
CRONO 100	52.000
ΣΕΙΡΑ STRIKE TB	
STRIKE 105 TB LS	68.000
STRIKE 105 TB LS HI-LO	69.300
STRIKE 105 TB GS HI-LO	71.600
STRIKE 115 TB LS	69.800
STRIKE 115 TB LS HI-LO	71.000
STRIKE 115 TB GS HI-LO	73.400
ΣΕΙΡΑ SPIRE ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC	
SPIRE 95 GS	84.200
SPIRE 105 GS	87.300
ΣΕΙΡΑ STRIKE ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC	
STRIKE 95 LS	86.000
STRIKE 105 LS	89.000
STRIKE 115 LS	92.800
STRIKE 125 LS	97.600
STRIKE 95 GS	88.400
STRIKE 105 GS	91.400
STRIKE 115 GS	95.200
STRIKE 125 GS	100.000
ΣΕΙΡΑ SPARK R 4 Κυλίνδρων	
SPARK R 115 POWERSHIFT	112.000
SPARK R 125 POWERSHIFT	123.500
SPARK R 135 POWERSHIFT	127.000
SPARK R 115 RVSHIFT	127.000
SPARK R 125 RVSHIFT	130.000
SPARK R 135 RVSHIFT	134.000
SPARK R 115 VRT	131.000
SPARK R 125 VRT	136.000
SPARK R 135 VRT	139.000

Landini - Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ τηλ. 210/3499323

Σειρά 2 T3	
2-045 (43.4)	25.250
2-050 (47.6)	26.400
2-060 (54.2)	28.000
2-045 GE (43.4)	25.700
2-050 GE (47.6)	26.900
2-060 GE (54.2)	28.600
Σειρά 2 T3 CAB	
2-045 CAB (43.4)	31.800
2-050 CAB (47.6)	32.900
2-060 CAB (54.2)	34.600

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
• Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κιβώτιο 4 ταχυτήτων με 3 γκρούπ. ταχύτητες 12+12 με μηχανική ρεβέρσα. αντίβαρα εμπρός. φάρο. ρυθμιζόμενη και περιστρεφόμενη κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών. • Κινητήρας YANMAR 1995cc για το μοντέλο 2-045 και 2-045 GE• Κινητήρας YANMAR 2189cc ατμοσφαιρικός για τα μοντέλα 2-050 και 2-050 GE •Κινητήρας YANMAR 1995cc με turbo και 4βαλβίδες/κύλινδρο για τα μοντέλα 2-060 και 2-060 GE.	
Σειρά 7000 & 9000 T3	
7070 IS (65.3)	31.000
7080 IS (74.8)	32.350
9095 IS (88.4)	35.150
90105 IS (95.2)	36.000
*• Κινητήρας FPT 3200cc/4κυλινδρος/turbo TIER 3 *Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κιβώτιο 4 ταχυτήτων με 4 γκρούπ. ταχύτητες 16+16 με μηχανική ρεβέρσα και χειροσυμπλέκτη στην ρεβέρσα. ρυθμιζόμενο τιμόνι. αντίβαρα εμπρός. φάρο. ρυθμιζόμενη και περιστρεφόμενη κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών.*	
Σειρά C (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ)T3	
C-90 (83.0)	51.000
C-100 (92.5)	56.400
C-105 (98.6)	61.350
Σειρά CM (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ)T3	
C-90 M (83.0)	47.350
C-100 M (92.5)	51.300
C-105 M (98.6)	54.700
Σειρά CF (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ)T3	
C-90 F (83.0)	46.150
C-100 F (92.5)	50.750
C-105 F (98.6)	54.200
*• Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων 16εμπρός+8όπισθεν με ρεβέρσα. πάνω εξάτμηση. 3 υδραυλικές βαλβίδες. ερπύστριες 450mm στην βασική έκδοση για τα C-90.C-100 και 400mm για το C-105 • Μαχαίρι για ερπύστρια 6.000€**	
ΣΕΙΡΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ REX T3	
Έκδοση GE	
REX 80 GE (74)	40.900
REX 80 GE RPS (74)	45.400
REX 90 GE (83)	42.800
REX 90 GE RPS (83)	47.300
REX 100 GE (95)	45.250
REX 100 GE RPS (95)	49.750
REX 110 GE (102)	47.250
REX 110 GE RPS (102)	51.750
REX 120 GE (110)	48.500
REX 120 GE RPS (110)	53.000
Εκδόσεις GT & F	
REX 70 F (68)	40.350
REX 70 F RPS (68)	44.850
REX 80 GT/F (74)	41.400
REX80 GT/F RPS (74)	45.900
REX 90 GT/F (83)	43.700
REX 90 GT/F RPS(83)	48.200
REX 100 GT/F (95)	46.200
REX 100 GT/F RPS (95)	50.650
REX 110 GT/F (102)	48.150
REX 110 GT/F RPS (102)	52.700
REX 120 GT/F (110)	50.800
REX 120 GT/F RPS (110)	55.300
• Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων κιβώτιο 5 ταχυτήτων με έρπουσες.μηχανικό έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εμπρόσθιο άξονα. εμπροσθια σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εμπρός. 2 αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό). προεκτάσεις πίσω φτερών. συρόμενη και περιστρεφόμενη κοτσαδούρα • Τα μοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 ταχυτήτων με Hi-Lo υδροδυναμική ρεβέρσα και έρπουσες • Το μοντέλο REX 70 διαθέτει 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc με turbo και aftercooler • Το μοντέλο REX 80 GT/F/GE 4-κύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα • Το μοντέλο REX 90 GT/F/GE 4-κύλινδρο turbo κινητήρα • Το μοντέλα REX 100 GT/F/GE. REX 110 GT/F/GE. REX 120 GT/F/GE κινητήρα με turbo και aftercooler	
ΣΕΙΡΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ REX ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ	
Εκδόσεις GT & F	
REX 70 F CAB (68)	46.100
REX 70 F CAB RPS (68)	52.100
REX 80 GT/F CAB (74)	47.100
REX 80 GT/F CAB RPS (74)	53.100
REX 90 GT/F CAB (83)	49.500
REX 90 GT/F CAB RPS (83)	55.500
REX 100 GT/F CAB (95)	51.900
REX 100 GT/F CAB RPS (95)	57.900
REX 110 GT/F CAB (102)	53.900
REX 110 GT/F CAB RPS (102)	59.900
REX 120 GT/F CAB (110)	56.500
REX 120 GT/F CAB RPS (110)	62.500
• Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων. 5 ταχυτήτων με έρπουσες.μηχανικό έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εμπρόσθιο άξονα. εμπροσθια σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εμπρός. 2 αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό).υδραυλικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάμας υδραυλικού. προεκτάσεις πίσω φτερών. συρόμενη και περιστρεφόμενη κοτσαδούρα • Τα μοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 ταχυτήτων με Hi-Lo υδροδυναμική ρεβέρσα και έρπουσες και ηλεκτρονικό έλεγχο υδραυλικού • Τα μοντέλα REX 70 διαθέτει 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc με turbo και aftercooler • Το μοντέλο REX 80GT/F 4-κύλινδρο ατμοσφαιρικό •Το μοντέλο REX 90GT/F με 4-κύλινδρο turbo •Το μοντέλα REX 100GT/F. REX 110GT/F. REX 120GT/F με turbo και aftercooler	
Σειρά REX TECHNO (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)	
REX 70 F/GE (68)	28.500
REX 80 GT/F/GE (74)	29.000
REX 90 GT/F/GE (83)	30.500
•Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.κιβώτιο 4 ταχυτήτων με έρπουσες 16+16 με μηχανική ρεβέρσα. σύστημα πέδησης με την σύμπλεξη της τετρακίνησης. χωρίς εμπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εμπρός και 2 στους πίσω τροχούς. μηχανικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάμας υδραυλικού. κοτσαδούρα απλή•Τα μοντέλα REX 70F TECHNO 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc με turbo και aftercooler • Το μοντέλο REX 80 GT/F/GE TECHNO 4-κύλινδρο ατμοσφαιρικό •Το μοντέλο REX 90GT/F/GE TECHNOμε 4-κύλινδρο turbo	

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Σειρά REX TECHNO CAB (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)	
REX 70 F CAB (68)	33.150
REX 80 GT/F CAB (74)	33.600
REX 90 GT/F CAB (83)	35.150
• Όλα τα μοντέλα διαθέτουν καμπίνα με φίλτρο άνθρακος, σύστημα θέρμανσης/αερισμού, aircondition και ραδιομπ.3 •Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins. κιβώτιο 4 ταχυτήτων με έρπουσες 16+16 με μηχανική ρεβέρσα. σύστημα πέδησης με την σύμπλεξη της τετρακίνησης.χωρίς εμπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εμπρός και 2 στους πίσω τροχούς. μηχανικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάμας υδραυλικού. κοτσαδούρα απλή •Τα μοντέλα REX 70F TECHNO 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc με turbo και aftercooler • Το μοντέλο REX 80 GT/F/GE TECHNO 4-κύλινδρο ατμοσφαιρικό •Το μοντέλο REX 90 GT/F/GE TECHNO με 4-κύλινδρο turbo	
Σειρά 4D	
4-075 D (74)	29.500
• Κινητήρα 4 κυλ. PERKINS 4400cc ατμοσφαιρικά Tier 3.κιβώτιο ταχυτήτων 16+16 με μηχανική ρεβέρσα και έρπουσες .με αψίδα ασφαλείας.	
Σειρά 4	
4.080 (76)	47.650
4.090 (85)	50.350
4.100 (94.52)	52.400
4.105 (101.3)	53.700
• Όλα τα μοντέλα με κινητήρα 4 κυλ. Deutz.Common Rail.24+24 με μηχανική ρεβέρσα. κιβώτιο 4 ταχυτήτων με OVER .με αψίδα ασφαλείας. •Το 4.080 με κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail.. κιβώτιο 16+16 με μηχανική ρεβέρσα και έρπουσες.	
Σειρά 4 CAB	
4.080 CAB (76)	53.500
4.090 CAB (85)	56.200
4.100 CAB (94.52)	58.250
4.105 CAB (101.3)	59.600
• Όλα τα μοντέλα με κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail.κιβώτιο 24+24 με μηχανική ρεβέρσα. κιβώτιο 4 ταχυτήτων με OVER. καμπίνα Deluxe Slim και A/C. •Το 4.080 με κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail. κιβώτιο 16+16 με μηχανική ρεβέρσα και έρπουσες.	
Σειρά 4 CAB RPS	
4.080 CAB RPS (76)	55.800
4.090 CAB RPS (85)	58.250
4.100 CAB RPS (94.52)	60.300
4.105 CAB RPS (101.3)	61.650
• Όλα με κινητήρα 4 κυλ. Deutz. Common Rail.κιβώτιο 32+32 με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα με έρπουσες. κιβώτιο 4 ταχυτήτων με OVER με καμπίνα Deluxe Slim και A/C •Το μοντέλο 4.080 με κινητήρα 4 κυλ. Deutz. Common Rail. κιβώτιο 16+16 με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και έρπουσες	
Σειρά 5D	
5D-090 (86)	47.900
5D-100 (95)	48.950
5D-110 (102)	50.400
•Με κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 με μηχανική ρεβέρσα. με αψίδα ασφαλείας	
Σειρά 5D CAB	
5D-090 CAB (86)	53.150
5D-100 CAB (95)	54.200
5D-110 CAB (102)	55.600
• με κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail.κιβώτιο 24+12 με μηχανική ρεβέρσα με καμπίνα Deluxe και A/C	
Σειρά 5H TECHNO	
5H-090 TECHNO (86)	51.500
5H-100 TECHNO (95)	53.200
5H-110 TECHNO (102)	53.950
5H-115 TECHNO (113)	54.800
**με κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 με μηχανική ρεβέρσα. με αψίδα ασφαλείας*	
Σειρά 5H TECHNO CAB	
5H-090 TECHNO CAB (86)	57.850
5H-100 TECHNO CAB (95)	58.900
5H-110 TECHNO CAB (102)	60.400
5H-115 TECHNO CAB (113)	61.850
**με κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail. κιβώτιο 16+16 με μηχανική ρεβέρσα .με καμπίνα Deluxe και A/C*	
Σειρά 5H TOP	
5H-090 TOP RPS (95)	53.500
5H-100 TOP RPS (102)	54.250
5H-110 TOP RPS (113)	56.000
5H-115 TOP RPS (113)	56.900
**με κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και 3PS. με αψίδα ασφαλείας*	
Σειρά 5H TOP CAB RPS	
5H-090 TOP CAB RPS (95)	61.600
5H-100 TOP CAB RPS (102)	62.700
5H-110 TOP CAB RPS (113)	64.200
5H-115 TOP CAB RPS (113)	65.700
• με κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και 3 PS . με καμπίνα Deluxe και A/C	
Σειρά 6C	
6.120 C (110)	73.200
6.130 C (121)	74.700
6.140 C (130)	76.300
6.120 C LS (110)	76.900
6.130 C LS (121)	78.500
6.140 C LS (130)	80.000
• με κινητήρα 4 κυλ. Beta Power . common rail. κιβώτιο 36+12. με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και 3 Powershift .καμπίνα Deluxe. A/C Τα μοντέλα 6.120 C LS.6.130 C LS.6.140 C LS διαθέτουν ανάρτηση καμπίνας	
Σειρά 6-4	

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
6.145 (150-163)	111.000
6.160 (170-176)	113.000
6.175 (170-176)	116.000
• με κινητήρα 4 κυλ. Beta Power. common rail με Power Management. κιβώτιο RO-BO 6 με 6 Powershift. με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper . ανάρτηση καμπίνας	
Νέα Σειρά 6 V-SHIFT	
6.145 V-SHIFT (150-163)	125.000
6.160 V-SHIFT (170-176)	128.000
6.175 V-SHIFT (170-176)	130.000
• με κινητήρα 4 κυλ. Beta Power (Cummins) . common rail με Power Management. κιβώτιο συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης με 4 βαθμίδες(CVT) με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper και ανάρτηση καμπίνας	
Νέα Σειρά 7-6 ACTIVE	
7.160 ACTIVE (160-174)	122.000
7.180 ACTIVE (175-185)	125.000
7.220 ACTIVE (190-210)	135.000
• με κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins)common rail με Power Management. κιβώτιο ROBO 6 με 6 Powershift. με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό άξονα με ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καμπίνας	
Νέα Σειρά 7-6 DYNAMIC	
7.160 DYNAMIC (160-174)	134.000
7.180 DYNAMIC (175-185)	137.000
7.200 DYNAMIC (178-192)	143.000
7.220 DYNAMIC (190-210)	148.000
7.230 DYNAMIC (205-224)	152.000
• με κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins). common rail με Power Management. κιβώτιο ROBO 6 με 6 Powershift. με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό άξονα με ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καμπίνας	
Νέα Σειρά 7 V-SHIFT	
7.175 V-SHIFT (175-185)	149.000
7.190 V-SHIFT (178-192)	154.000
• με κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail με Power Management. κιβώτιο συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης με 4 βαθμίδες(CVT) με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper και ανάρτηση καμπίνας	

Massey Ferguson - ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ. τηλ. 210/3483554

Σειρά MF3700 F	
MF3707 F Non Cab - Essential - 75 Hp	42.500.00
MF3708 F Non Cab - Essential - 85 Hp	45.000.00
MF3709 F Non Cab - Essential - 95 Hp	49.000.00
MF3710 F Non Cab - Essential - 105 Hp	50.500.00
MF3707 F Cab - Essential - 75 Hp	48.000.00
MF3707 F Cab - Efficient - 75 Hp	63.308.00
MF3708 F Cab - Essential - 85 Hp	50.000.00
MF3708 F Cab - Efficient - 85 Hp	64.862.00
MF3709 F Cab - Essential - 95 Hp	53.500.00
MF3709 F Cab - Efficient - 95 Hp	67.316.00
MF3710 F Cab - Essential - 105 Hp	56.000.00
MF3710 F Cab - Efficient - 105 Hp	68.769.00
Σειρά MF3700 GE	
MF3707 GE Non Cab - Essential - 75Hp	43.000.00
MF3708 GE Non Cab - Essential - 85Hp	45.000.00
MF3709 GE Non Cab - Essential - 95Hp	49.000.00
MF3710 GE Non Cab - Essential - 105Hp	50.000.00
MF3707 GE Cab - Essential - 75Hp	48.000.00
MF3708 GE Cab - Essential - 85Hp	49.500.00
MF3709 GE Cab - Essential - 95Hp	53.500.00
MF3710 GE Cab - Essential - 105Hp	55.000.00
Σειρά MF3700 S	
MF3707 S Non Cab - Essential - 75 Hp	42.000.00
MF3708 S Non Cab - Essential - 85 Hp	43.500.00
MF3709 S Non Cab - Essential - 95 Hp	47.500.00
MF3710 S Non Cab - Essential -105 Hp	48.500.00
MF3707 S Cab - Essential - 75 Hp	47.000.00
MF3707 S Cab - Efficient -75 Hp	61.742.00
MF3708 S Cab - Essential - 85 Hp	49.000.00
MF3708 S Cab - Efficient - 85 Hp	63.955.00
MF3709 S Cab - Essential - 95 Hp	53.000.00
MF3709 S Cab - Efficient - 95 Hp	66.760.00
MF3710 S Cab - Essential - 105 Hp	54.000.00
MF3710 S Cab - Efficientm - 105 Hp	68.222.00
Σειρά MF3700 V	
MF3707V Non Cab - Essential - 75 Hp	41.500.00
MF3708V Non Cab - Essential - 85 Hp	44.000.00
MF3709V Non Cab - Essential - 95 Hp	45.500.00
MF3707V Cab - Essential - 75 Hp	46.819.00
MF3707V Cab - Efficient - 75 Hp	61.478.00
MF3708V Cab - Essential - 85 Hp	48.506.00
MF3708V Cab - Efficient - 85 Hp	62.999.00
MF3709V Cab - Essential - 95 Hp	50.958.00
MF3709V Cab - Efficient - 95 Hp	65.181.00
Σειρά MF3700 WF	
MF3707WF Non Cab - Essential - 75 Hp	43.000.00
MF3708WF Non Cab - Essential - 85 Hp	46.000.00
MF3709WF Non Cab - Essential - 95 Hp	49.000.00
MF3710WF Non Cab - Essential - 105 Hp	50.500.00
MF3707WF Cab - Essential - 75 Hp	48.000.00
MF3707WF Cab - Efficient - 75 Hp	62.538.00
MF3708WF Cab - Essential - 85 Hp	50.000.00
MF3708WF Cab - Efficient - 85 Hp	65.097.00

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
MF3709WF Cab - Essential - 95 Hp	53.500.00
MF3709WF Cab - Efficient - 95 Hp	67.563.00
MF3710WF Cab - Essential - 105 Hp	55.000.00
MF3710WF Cab - Efficient - 105 Hp	69.785.00
Σειρά MF4700	
MF4707 Non Cab - Essential 2WD MR - 75 Hp	42.359.00
MF4708 Non Cab - Essential 2WD MR - 85 Hp	44.905.00
MF4709 Non Cab - Essential 2WD MR - 95 Hp	48.571.00
MF4707 Non Cab - Essential 4WD MR - 75 Hp	41.720.00
MF4708 Non Cab - Essential 4WD MR - 85 Hp	46.629.00
MF4709 Non Cab - Essential 4WD MR - 95 Hp	49.875.00
MF4707 Cab - Essential 2WD MR - 75 Hp	45.204.00
MF4708 Cab - Essential 2WD MR - 85 Hp	47.786.00
MF4709 Cab - Essential 2WD MR - 95 Hp	50.729.00
MF4707 Cab - Essential 4WD MR - 75 Hp	48.877.00
MF4708 Cab - Essential 4WD MR - 85 Hp	51.106.00
MF4709 Cab - Essential 4WD MR - 95 Hp	53.806.00
Σειρά MF 5700	
MF5710 Cab - Essential 4WD - 100 Hp	59.564.00
MF5711 Cab - Essential 4WD - 110 Hp	62.685.00
MF5708 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 85 Hp	58.631.00
MF5709 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 95 hp	61.781.00
MF5710 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 100 Hp	63.793.00
MF5711 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 110 Hp	66.944.00
Σειρά MF 6700	
MF6712 Cab Essential 4WD MR - 120 Hp	67.475.00
MF6713 Cab Essential 4WD MR - 130 Hp	70.626.00
Σειρά MF5700 S	
MF5709S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 95 Hp	77.010.00
MF5709S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 95 Hp	83.069.00
MF5709S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 95 Hp	84.112.00
MF5709S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 95 Hp	85.590.00
MF5710S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 100 Hp	78.843.00
MF5710S Cab - Dyna-4 EFICIENT - 100 Hp	80.412.00
MF5710S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 100 Hp	85.987.00
MF5710S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 100 Hp	88.957.00
MF5711S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 110 Hp	83.287.00
MF5711S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 110 Hp	84.794.00
MF5711S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 110 Hp	90.567.00
MF5711S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 110 Hp	92.716.00
MF5712S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 120 Hp	86.302.00
MF5712S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 120 Hp	88.633.00
MF5712S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 120 Hp	93.504.00
MF5712S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 120 Hp	95.599.00
MF5713S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 130 Hp	90.247.00
MF5713S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 130 Hp	92.153.00
MF5713S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 130 Hp	97.567.00
MF5713S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 130 Hp	99.257.00
Σειρά MF6700 S	
MF6712S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 120 Hp	92.873.00
MF6713S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 130 Hp	95.360.00
MF6713S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 130 Hp	100.163.00
MF6713S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 130 Hp	114.765.00
MF6713S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 130 Hp	126.215.00
MF6713S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 130 Hp	129.384.00
MF6713S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 130 Hp	142.922.00
MF6714S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 140 Hp	98.056.00
MF6714S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 140 Hp	102.991.00
MF6714S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 140 Hp	117.500.00
MF6714S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 140 Hp	130.431.00
MF6714S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 140 Hp	132.214.00
MF6714S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 140 Hp	143.706.00
MF6715S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 150 Hp	100.687.00
MF6715S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 150 Hp	105.694.00
MF6715S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 150 Hp	120.224.00
MF6715S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 150 Hp	133.315.00
MF6715S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 150 Hp	135.100.00
MF6715S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 150 Hp	146.457.00
MF6716S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 160 Hp	110.942.00
MF6716S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 160 Hp	125.381.00
MF6716S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 160 Hp	138.792.00
MF6716S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 160 Hp	142.717.00
MF6716S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 160 Hp	151.999.00
MF6718S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 180 Hp	118.836.00
MF6718S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 180 Hp	131.069.00
MF6718S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 180 Hp	142.913.00
MF6718S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 180 Hp	144.932.00
MF6718S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 180 Hp	159.319.00
Σειρά MF7700 S	
MF7714S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 140 Hp	103.277.00
MF7715S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 150 Hp	107.935.00
MF7715S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 150 Hp	114.110.00
MF7715S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 150 Hp	127.949.00
MF7715S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 150 Hp	139.880.00
MF7715S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 150 Hp	142.697.00
MF7715S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 150 Hp	153.404.00
MF7716S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 160 Hp	121.444.00
MF7716S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 160 Hp	133.801.00
MF7716S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 160 Hp	146.683.00

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
MF7716S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 160 Hp	149.015.00
MF7716S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 160 Hp	161.948.00
MF7718S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 175 Hp	127.996.00
MF7718S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 175 Hp	137.768.00
MF7718S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 175 Hp	151.361.00
MF7718S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 175 Hp	153.235.00
MF7718S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 175 Hp	166.168.00
MF7720S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 200 Hp	136.866.00
MF7720S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 200 Hp	149.407.00
MF7720S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 200 Hp	160.632.00
MF7720S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 200 Hp	168.017.00
MF7720S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 200 Hp	177.583.00
MF7722S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 215 Hp	148.791.00
MF7722S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 215 Hp	161.555.00
MF7722S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 215 Hp	172.979.00
MF7722S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 215 Hp	173.830.00
MF7722S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 215 Hp	185.445.00
MF7724S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 235 Hp	155.911.00
MF7724S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 235 Hp	168.806.00
MF7724S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 235 Hp	178.509.00
MF7724S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 235 Hp	182.777.00
MF7724S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 235 Hp	193.344.00
MF7726S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 255 Hp	157.578.00
MF7726S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 255 Hp	174.559.00
MF7726S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 255 Hp	186.117.00
MF7726S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 255 Hp	187.035.00
MF7726S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 255 Hp	196.934.00
Σειρά MF8700 S	
MF8727S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 270 Hp	218.184.00
MF8727S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 270 Hp	239.944.00
MF8730S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 235 Hp	227.218.00
MF8730S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 235 hp	249.074.00
MF8732S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 320 Hp	236.363.00
MF8732S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 320 Hp	258.311.00
MF8735S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 350 Hp	248.660.00
MF8735S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 350 Hp	268.198.00
MF8737S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 370 Hp	252.741.00
MF8737S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 370 Hp	272.863.00
MF8740S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 400 Hp	255.785.00
MF8740S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 400 Hp	275.916.00

** Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α*

McCormick - Π. Πετρόπουλος τηλ. 210/349932

Σειρά X2 T3	
X2.20 (43.4)	25.250
X2.30 (47.6)	26.400
X2.40 (54.2)	28.000
X2.20 GE (43.4)	25.700
X2.30 GE (47.6)	26.900
X2.40 GE (54.2)	28.600
Σειρά X2 T3 CAB	
X2.20 CAB (43.4)	31.800
X2.30 CAB (47.6)	32.900
X2.40 CAB (54.2)	34.600
•Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κιβώτιο 4 ταχυτήτων με 3 γκρούπ. ταχύτητες 12+12 με μηχανική ρεβέρσα. αντίβαρα εμπρός. φάρο. ρυθμιζόμενη και περιστρεφόμενη κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών. •Κινητήρας YANMAR 1995cc για το μοντέλο X2.20 και X2.20 GE •Κινητήρας YANMAR 2189cc ατμοσφαιρικός για τα μοντέλα X2.30 και X2.30 GE•Κινητήρας YANMAR 1995cc με turbo και 4βαλβίδες/κύλινδρο για τα μοντέλα X2.40 και X2.40 GE.	
Σειρά 7000 & 9000 T3	
7070 IS (65.3)	31.000
7080 IS (74.8)	32.350
9095 IS (88.4)	35.150
90105 IS (95.2)	36.000
•Κινητήρας FPT 3200cc/4κυλινδρος/turbo TIER 3 •Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κιβώτιο 4 ταχυτήτων με 4 γκρούπ. ταχύτητες 16+16 με μηχανική ρεβέρσα και χειροσυμπλέκτη στην ρεβέρσα. ρυθμιζόμενο τιμόνι. αντίβαρα εμπρός. φάρο. ρυθμιζόμενη και περιστρεφόμενη κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών.	
Σειρά T (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ)T3	
T-90 (83.0)	51.000
T-100 (92.5)	56.400
T-105 (98.6)	61.350
Σειρά TM (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ)T3	
T-90 M (83.0)	47.350
T-100 M (92.5)	51.300
T-105 M (98.6)	54.700
Σειρά TF (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ)T3	
T-90 F (83.0)	46.150
T-100 F (92.5)	50.750
T-105 F (98.6)	54.200
•Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων 16εμπρός+8όπισθεν με ρεβέρσα. πάνω εξάρτηση. 3 υδραυλικές βαλβίδες. ερπύστριες 450mm στην βασική έκδοση για τα T-90 T-100 και 400mm για το T-105 •Μαχαίρι για ερπύστρια 6.000€	
ΣΕΙΡΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ F T3	
Έκδοση GE	
F80 GE (74)	40.900
F80 GE RPS (74)	45.400
F90 GE (83)	42.800
F90 GE RPS (83)	47.300
F100 GE (92.5)	45.250
F100 GE RPS (92.5)	49.750
F110 GE (102)	47.250
F110 GE RPS (102)	51.750
F120 GE (110)	48.500
F120 GE RPS (110)	53.000
Εκδόσεις XL & F	
F70 F (68)	40.350
F70 F RPS (68)	44.850
F80 XL/F (74)	41.400
F80 XL/F RPS (74)	45.900
F90 XL/F (83)	43.700
F90 XL/F RPS(83)	48.200
F100 XL/F (92.5)	46.200
F100 XL/F RPS (92.5)	50.650
F110 XL/F (102)	48.150
F110 XL/F RPS (102)	52.700
F120 XL/F (110)	50.800
F120 XL/F RPS (110)	55.300
•Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων. 5 ταχυτήτων με έρπουσες.μηχανικό έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εμπρόσθιο άξονα. εμπροσθια σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εμπρός. 2 αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό). προεκτάσεις πίσω φτερών. συρόμενη και περιστρεφόμενη κοτσαδούρα •Τα μοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 ταχυτήτων με Hi-Lo υδροδυναμική ρεβέρσα και έρπουσες•Το μοντέλο F70 διαθέτει 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc με turbo και aftercooler • Το μοντέλο F80XL/F/GE 4-κύλινδρο ατμοσφαιρικό •Το μοντέλο F90XL/F/GE με 4-κύλινδρο turbo •Το μοντέλο F100XL/F/GE. F110XL/F/GE .F120XL/F/GE με turbo και aftercooler	
ΣΕΙΡΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ F ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ	
Εκδόσεις XL & F	
F70 F CAB (68)	46.100
F70 F CAB RPS (68)	52.100
F80 XL/F CAB (74)	47.100
F80 XL/F CAB RPS (74)	53.100
F90 XL/F CAB (83)	49.500
F90 XL/F CAB RPS (83)	55.500
F100 XL/F CAB (92.5)	51.900
F100 XL/F CAB RPS (92.5)	57.900
F110 XL/F CAB (102)	53.900
F110 XL/F CAB RPS (102)	59.900
F120 XL/F CAB (110)	56.500
F120 XL/F CAB RPS (110)	62.500
•Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων.5 ταχυτήτων με έρπουσες.μηχανικό έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εμπρόσθιο άξονα. εμπροσθια σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εμπρός. 2 αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό).υδραυλικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάμας υδραυλικού. προεκτάσεις πίσω φτερών. συρόμενη και περιστρεφόμενη κοτσαδούρα •Τα μοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 ταχυτήτων με Hi-Lo υδροδυναμική ρεβέρσα και έρπουσες και ηλεκτρονικό έλεγχο υδραυλικού •Τα μοντέλα F70 διαθέτει 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc με turbo και aftercooler• Το μοντέλο F80XL/F 4-κύλινδρο ατμοσφαιρικό • Το μοντέλο F90XL/F με 4-κύλινδρο turbo • Το μοντέλα F100XL/F. F110XL/F .F120XL/F με turbo και aftercooler	
Σειρά F E-LINE (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)	
F70 F/GE (68)	28.500
F80 XL/F/GE (74)	29.000
F90 XL/F/GE (83)	30.500
•Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.κιβώτιο 4 ταχυτήτων με έρπουσες 16+16 με μηχανική ρεβέρσα. σύστημα πέδησης με την σύμπλεξη της τετρακίνησης.χωρίς εμπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εμπρός και 2 στους πίσω τροχούς. μηχανικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάμας υδραυλικού. κοτσαδούρα απλή • Τα μοντέλα F70F E-LINE 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc με turbo και aftercooler • Το μοντέλο F80XL/F/GE 4-κύλινδρο ατμοσφαιρικό •Το μοντέλο F90XL/F/GE με 4-κύλινδρο turbo	
Σειρά F E-LINE CAB (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)	
F70 F CAB (68)	33.150
F80 XL/F CAB (74)	33.600
F90 XL/F CAB (83)	35.150
•Όλα τα μοντέλα διαθέτουν καμπίνα με φίλτρο άνθρακος. σύστημα θέρμανσης/αερισμού. airconditition και radiomp3 •Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.κιβώτιο 4 ταχυτήτων με έρπουσες 16+16 με μηχανική ρεβέρσα. σύστημα πέδησης με την σύμπλεξη της τετρακίνησης.χωρίς εμπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εμπρός και 2 στους πίσω τροχούς. μηχανικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάμας υδραυλικού. κοτσαδούρα απλή • Τα μοντέλα F70F E-LINE 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc με turbo και aftercooler • Το μοντέλο F80XL/F/GE 4-κύλινδρο ατμοσφαιρικό •Το μοντέλο F90XL/F/GE με 4-κύλινδρο turbo	
Σειρά X4M	
X4.35 M (74)	29.500
•Κινητήρα 4 κυλ. PERKINS 4400cc ατμοσφαιρικά Tier 3.κιβώτιο ταχυτήτων 16+16 με μηχανική ρεβέρσα και έρπουσες .με αψίδα ασφαλείας.	
Σειρά X4	
X4.40 (76)	47.650
X4.50 (85)	50.350
X4.60 (94.52)	52.400
X4.70 (101.3)	53.700
•Όλα τα μοντέλα με κινητήρα 4 κυλ. Deutz.common rail.24+24 με μηχανική ρεβέρσα. κιβώτιο 4 ταχυτήτων με OVER .με αψίδα ασφαλείας. •Το X4.40 με κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail κιβώτιο 16+16 με μηχανική ρεβέρσα και έρπουσες.	
Σειρά X4 CAB	
X4.40 CAB (76)	53.500
X4.50 CAB (85)	56.200
X4.60 CAB (94.52)	58.250
X4.70 CAB (101.3)	59.600
•Όλα τα μοντέλα με κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail.κιβώτιο 24+24 με μηχανική ρεβέρσα. κιβώτιο 4 ταχυτήτων με OVER. καμπίνα Deluxe Slim και A/C. •Το X4.40 με κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail κιβώτιο 16+16 με μηχανική ρεβέρσα και έρπουσες.	
Σειρά X4 CAB RPS	
X4.40 CAB RPS (76)	55.800
X4.50 CAB RPS (85)	58.250
X4.60 CAB RPS (94.52)	60.300
X4.70 CAB RPS (101.3)	61.650
•Όλα με κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail.κιβώτιο 24+24 με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και έρπουσες. κιβώτιο 4 ταχυτήτων με OVER με καμπίνα Deluxe Slim και A/C•Το μοντέλο X4.40 με κινητήρα 4 κυλ. Deutz. Common Rail. κιβώτιο 16+16 με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και έρπουσες	
Σειρά X50M	
X50.20M (86)	47.900
X50.30M (95)	48.950
X50.40M (102)	50.400
•Με κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 με μηχανική ρεβέρσα. με αψίδα ασφαλείας	
Σειρά X50M CAB	
X50.20M CAB (86)	53.150
X50.30M CAB (95)	54.200
X50.40M CAB (102)	55.600
• με κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail.κιβώτιο 24+12 με μηχανική ρεβέρσα με καμπίνα Deluxe και A/C	
Σειρά X5	
X5.20 (86)	51.500
X5.30 (95)	53.200
X5.40 (102)	53.950
X5.50 (113)	54.800
•με κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 με μηχανική ρεβέρσα. με αψίδα ασφαλείας	
Σειρά X5 CAB	
X5.20 CAB (86)	57.850
X5.30 CAB (95)	58.900
X5.40 CAB (102)	60.400
X5.50 CAB (113)	61.850
•με κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail. κιβώτιο 16+16 με μηχανική ρεβέρσα .με καμπίνα Deluxe και A/C	
Σειρά X5 RPS	
X5.20 RPS (95)	53.500
X5.30 RPS (102)	54.250
X5.40 RPS (113)	56.000
X5.50 RPS (113)	56.900
•με κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & 3 PS. με αψίδα ασφαλείας	
Σειρά X5 RPS CAB	
X5.20 CAB RPS (95)	61.600
X5.30 CAB RPS (102)	62.700
X5.40 CAB RPS (113)	64.200
X5.50 CAB RPS (113)	65.700
• με κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & 3PS. με καμπίνα Deluxe και A/C	
Σειρά X6	
X6.420 (110)	73.200
X6.430 (121)	74.700
X6.440 (130)	76.300
X6.420LS (110)	76.900
X6.430LS (121)	78.500
X6.440LS (130)	80.000
•με κινητήρα 4 κυλ. Beta Power. common rail. κιβώτιο 36+12. με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και 3 Powershift .καμπίνα Deluxe. A/C Τα μοντέλα 420LS.430LS.440LS διαθέτουν ανάρτηση καμπίνας	
Νέα Σειρά X7.4 P6-DRIVE	
X7.440 P6-DRIVE (150-163)	111.000
X7.450 P6-DRIVE (170-176)	113.000
X7.460 P6-DRIVE (170-176)	116.000
•με κινητήρα 4 κυλ. Beta Power (Cummins). common rail με Power Management. κιβώτιο P6-DRIVE με 6 Powershift. με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper . ανάρτηση καμπίνας	
Νέα Σειρά X7.4 VT-Drive	
X7.440 VT-DRIVE (150-163)	125.000
X7.450 VT-DRIVE (170-176)	128.000
X7.460 VT-DRIVE (170-176)	130.000
•με κινητήρα 4 κυλ. Beta Power (Cummins) . common rail με Power Management. κιβώτιο συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης με 4 βαθμίδες(CVT) και ανάρτηση καμπίνας	
Νέα Σειρά X7.6 EFFICIENT	
X7.660 P6-DRIVE (160-174)	122.000
X7.670 P6-DRIVE (175-185)	125.000
X7.460 P6-DRIVE (190-210)	135.000
•με κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins).common rail με Power Management.. κιβώτιο P6-DRIVE με 6 Powershift. με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό άξονα με ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καμπίνας	
Νέα Σειρά X7.6 PREMIUM	
X7.650 P6-DRIVE (160-174)	134.000
X7.660 P6-DRIVE (175-185)	137.000
X7.670 P6-DRIVE (178-192)	143.000
X7.680 P6-DRIVE (190-210)	148.000

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
X7.690 P6-DRIVE (205-224)	152.000
•με κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail με Power Management. κιβώτιο P6-DRIVE με 6 Powershift με ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό άξονα με ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καμπίνας	
Νέα Σειρά X7.6 VT	
X7.660 VT-DRIVE (175-185)	149.000
X7.670 VT-DRIVE (178-192)	154.000
•με κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail με Power Management. κιβώτιο συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης με 4 βαθμίδες(CVT). creeper και ανάρτηση καμπίνας	
Νέα Σειρά X8.6 VT	
X8.660 VT-DRIVE (253-264)	237.000
X8.760 VT-DRIVE (271-288)	243.000
X8.860 VT-DRIVE (301-313)	249.500
•με κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail με Power Management. κιβώτιο συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης με 4 βαθμίδες(CVT). σπαστό άξονα με ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καμπίνας	

New Holland - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ τηλ. 210/3408800

ΣΕΙΡΑ T3F - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΩΡΙΣ SUPERSTEERTM - Stage V	
T3.60F 4WD 12x12 - 56hp	42.000
T3.70F 4WD 12x12 - 65hp	44.800
T3.80F 4WD 12x12 - 75hp	47.600
ΣΕΙΡΑ T3LP - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΩΡΙΣ SUPERSTEERTM - Stage V	
T3.60LP 4WD 12x12 - 56hp	44.100
T3.70LP 4WD 12x12 - 65hp	46.900
T3.80LP 4WD 12x12 - 75hp	49.700
ΣΕΙΡΑ T4LP CAB - ΦΑΡΔΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ - Stage V	
T4.80LP 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 75hp	93.300
T4.90LP 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 86hp	97.900
T4.100LP 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 99hp	101.600
T4.110LP 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 110hp	106.000
T4.120LP 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 120hp	108.400
ΣΕΙΡΑ T4V - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ - Stage V	
T4.80V 4WD 16x16 - 75hp	61.200
T4.90V 4WD 16x16 - 86hp	65.500
T4.100V 4WD 16x16 - 99hp	68.700
T4.110V 4WD 16x16 - 110hp	72.500
T4.120V 4WD 16x16 PS - 120hp	77.200
T4.80V 4WD 32x16 HILO PS - 75hp	64.500
T4.90V 4WD 32x16 HILO PS - 86hp	68.800
T4.100V 4WD 32x16 HILO PS - 99hp	72.000
T4.110V 4WD 32x16 HILO PS - 110hp	75.800
T4.120V 4WD 32x16 HILO PS - 120hp	78.500
ΣΕΙΡΑ T4V CAB SUSP & STD - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ - Stage V	
T4.80V 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 75hp	88.200
T4.90V 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 86hp	93.300
T4.100V 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 99hp	96.800
T4.110V 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 110hp	101.000
T4.120V 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 120hp	103.400
T4.80V 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 75hp	93.200
T4.90V 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 86hp	98.300
T4.100V 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 99hp	101.800
T4.110V 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 110hp	106.000
T4.120V 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 120hp	108.400
ΣΕΙΡΑ T4N SUPERSTEER & STD - ΣΤΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ - Stage V	
T4.80N 4WD 16x16 STD - 75hp	63.100
T4.90N 4WD 16x16 STD - 86hp	67.600
T4.100N 4WD 16x16 STD - 99hp	70.800
T4.110N 4WD 16x16 STD - 110hp	74.600
T4.120N 4WD 16x16 PS STD - 120hp	79.300
T4.90N 4WD 16x16 PS SS - 86hp	69.600
T4.100N 4WD 16x16 PS SS - 99hp	72.800
T4.110N 4WD 16x16 PS SS - 110hp	76.600
T4.120N 4WD 16x16 PS SS - 120hp	79.300
T4.80N 4WD 32x16 HILO PS STD - 75hp	66.400
T4.90N 4WD 32x16 HILO PS SS - 86hp	70.900
T4.100N 4WD 32x16 HILO PS SS - 99hp	74.100
T4.110N 4WD 32x16 HILO PS SS - 110hp	77.900
T4.120N 4WD 32x16 HILO PS SS - 120hp	80.600
ΣΕΙΡΑ T4N CAB SUPERSTEER, SUSP & STD - ΣΤΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ - Stage V	
T4.80N 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 75hp	90.400
T4.90N 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 86hp	95.000
T4.100N 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 99hp	98.800
T4.110N 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 110hp	103.100
T4.120N 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 120hp	105.400
T4.90N 4WD CAB 32x16 HILO PS SS - 86hp	95.000
T4.100N 4WD CAB 32x16 HILO PS SS - 99hp	98.800
T4.110N 4WD CAB 32x16 HILO PS SS - 110hp	103.100
T4.120N 4WD CAB 32x16 HILO PS SS - 120hp	105.400
T4.80N 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 75hp	95.400
T4.90N 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 86hp	100.000
T4.100N 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 99hp	103.800
T4.110N 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 110hp	108.100
T4.120N 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 120hp	110.400

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
ΣΕΙΡΑ T4F+ (BASSOTTO) - ΦΑΡΔΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ - Stage V	
T4.80F+ 4WD 16x16 - 75hp	65.900
T4.90F+ 4WD 16x16 - 86hp	70.200
T4.100F+ 4WD 16x16 - 99hp	73.400
T4.110F+ 4WD 16x16 - 110hp	77.200
T4.120F+ 4WD 16x16 PS - 120hp	81.900
T4.80F+ 4WD 32x16 HILO PS - 75hp	69.200
T4.90F+ 4WD 32x16 HILO PS - 86hp	73.500
T4.100F+ 4WD 32x16 HILO PS - 99hp	76.700
T4.110F+ 4WD 32x16 HILO PS - 110hp	80.500
T4.120F+ 4WD 32x16 HILO PS - 120hp	83.200
ΣΕΙΡΑ T4F SUPERSTEER & STD - ΦΑΡΔΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ - Stage V	
T4.80F 4WD 16x16 STD - 75hp	66.000
T4.90F 4WD 16x16 STD - 86hp	70.500
T4.100F 4WD 16x16 STD - 99hp	73.600
T4.110F 4WD 16x16 STD - 110hp	77.400
T4.120F 4WD 16x16 PS STD - 120hp	82.100
T4.90F 4WD 16x16 PS SS - 86hp	72.500
T4.100F 4WD 16x16 PS SS - 99hp	75.600
T4.110F 4WD 16x16 PS SS - 110hp	79.400
T4.120F 4WD 16x16 PS SS - 120hp	82.100
T4.80F 4WD 32x16 HILO PS STD - 75hp	69.300
T4.90F 4WD 32x16 HILO PS SS - 86hp	73.800
T4.100F 4WD 32x16 HILO PS SS - 99hp	76.900
T4.110F 4WD 32x16 HILO PS SS - 110hp	80.700
T4.120F 4WD 32x16 HILO PS SS - 120hp	83.400
ΣΕΙΡΑ T4F SUPERSTEER, SUSP & STD - ΦΑΡΔΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ - Stage V	
T4.80F 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 75hp	91.900
T4.90F 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 86hp	96.600
T4.100F 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 99hp	100.300
T4.110F 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 110hp	104.700
T4.120F 4WD CAB 32x16 HILO PS STD - 120hp	107.200
T4.90F 4WD CAB 32x16 HILO PS SS - 86hp	96.600
T4.100F 4WD CAB 32x16 HILO PS SS - 99hp	100.300
T4.110F 4WD CAB 32x16 HILO PS SS - 110hp	104.700
T4.120F 4WD CAB 32x16 HILO PS SS - 120hp	107.200
T4.80F 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 75hp	98.200
T4.90F 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 86hp	102.900
T4.100F 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 99hp	106.600
T4.110F 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 110hp	111.000
T4.120F 4WD CAB 32x16 HILO PS SUSP - 120hp	113.500
ΣΕΙΡΑ T4S - Stage V	
T4.55S 4WD 12x12 - 56hp	48.000
T4.65S 4WD 12x12 - 65hp	49.000
T4.75S 4WD 12x12 - 75hp	50.200
T4.55S 4WD CAB 12x12 - 56hp	58.700
T4.65S 4WD CAB 12x12 - 65hp	59.700
T4.75S 4WD CAB 12x12 - 75hp	60.900
ΣΕΙΡΑ T4 - Stage V	
T4.55 4WD 12x12 - 58hp	55.300
T4.65 4WD 12x12 - 65hp	56.900
T4.75 4WD 12x12 - 75hp	58.100
T4.55 4WD CAB 12x12 - 58hp	68.000
T4.65 4WD CAB 12x12 - 65hp	69.600
T4.75 4WD CAB 12x12 - 75hp	70.800
ΣΕΙΡΑ TK 4 - ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ - Stage V	
TK4.80F - 75hp	77.600
TK4.80N - 75hp	76.800
TK4.80V - 75hp	77.200
TK4.90M - 86hp	86.100
TK4.100M - 99hp	95.900
TK4.110M - 110hp	100.700
TK4.90M CAB - 86hp	107.400
TK4.100M CAB - 99hp	115.300
TK4.110M CAB - 110hp	120.500
ΣΕΙΡΑ T5 S - Stage V	
T5.90 S 12X12 4WD CAB - 90hp	70.100
T5.90 S 20X20 CR 4WD CAB - 90hp	72.100
T5.90 S 12X12 PS 4WD CAB - 90hp	73.900
T5.90 S 20X20 CR PS 4WD CAB - 90hp	74.700
T5.100 S 12X12 4WD CAB - 101hp	73.400
T5.100 S 20X20 CR 4WD CAB - 101hp	75.400
T5.100 S 12X12 PS 4WD CAB - 101hp	77.200
T5.100 S 20X20 CR PS 4WD CAB - 101hp	78.000
ΣΕΙΡΑ T5 UTILITY (MechShuttle) - Stage V	
T5.80 4WD 12x12 - 80hp	69.400
T5.90 4WD 12x12 - 90hp	70.400
T5.100 4WD 12x12 - 101hp	74.100
T5.80 4WD CAB 12x12 - 80hp	80.200
T5.90 4WD CAB 12x12 - 90hp	81.200
T5.100 4WD CAB 12x12 - 101hp	84.900
ΣΕΙΡΑ T5 PS UTILITY 1.5 (PowerShuttle) - Stage V	
T5.100 PS 4WD CAB 12x12 PS - 101hp	82.100
T5.110 PS 4WD CAB 12x12 PS - 110hp	85.500
T5.120 PS 4WD CAB 12x12 PS - 117hp	88.800
T5.100 PS 4WD CAB 20x20 PS - 101hp	83.000

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
T5.110 PS 4WD CAB 20x20 PS - 110hp	86.400
T5.120 PS 4WD CAB 20x20 PS - 117hp	89.700
ΣΕΙΡΑ T5 UTILITY (HI-LO, HD & SuperSteer) - Stage V	
T5.80 4WD 24x24 HI-LO PS - 80hp	76.600
T5.90 4WD 24x24 HI-LO PS - 90hp	77.600
T5.100 4WD 24x24 HI-LO PS - 101hp	81.200
T5.110 4WD 24x24 HI-LO PS - 110hp	84.000
T5.120 4WD 24x24 HI-LO PS - 117hp	87.800
T5.80 4WD CAB 24x24 HI-LO PS - 80hp	88.100
T5.90 4WD CAB 24x24 HI-LO PS - 90hp	89.100
T5.100 4WD CAB 24x24 HI-LO PS - 101hp	92.700
T5.110 4WD CAB 24x24 HI-LO PS - 110hp	95.500
T5.120 4WD CAB 24x24 HI-LO PS - 117hp	99.300
ΣΕΙΡΑ T5 EC - Stage V	
T5.100 EC 4WD CAB 16x16 P/SHIFT - 101hp	104.800
T5.110 EC 4WD CAB 16x16 P/SHIFT - 110hp	107.700
T5.120 EC 4WD CAB 16x16 P/SHIFT - 117hp	111.500
T5.100 EC 4WD CAB 16x16 P/SHIFT SUSP - 101hp	111.900
T5.110 EC 4WD CAB 16x16 P/SHIFT SUSP - 110hp	114.800
T5.120 EC 4WD CAB 16x16 P/SHIFT SUSP - 117hp	118.600
ΣΕΙΡΑ T5 Auto CommandTM - Stage V	
T5.110 AC 4WD CAB CVT - 110hp	132.100
T5.120 AC 4WD CAB CVT - 120hp	135.300
T5.130 AC 4WD CAB CVT - 131hp	140.300
T5.140 AC 4WD CAB CVT - 140hp	144.500
T5.110 AC 4WD CAB CVT SUSP - 110hp	137.800
T5.120 AC 4WD CAB CVT SUSP - 120hp	141.000
T5.130 AC 4WD CAB CVT SUSP - 131hp	146.000
T5.140 AC 4WD CAB CVT SUSP - 140hp	150.200
ΣΕΙΡΑ T5 Dynamic CommandTM - Stage V	
T5.110 DC 4WD CAB 24x24 - 110hp	121.300
T5.120 DC 4WD CAB 24x24 - 120hp	124.300
T5.130 DC 4WD CAB 24x24 - 131hp	129.000
T5.140 DC 4WD CAB 24x24 - 140hp	133.100
T5.110 DC 4WD CAB 24x24 SUSP - 110hp	127.000
T5.120 DC 4WD CAB 24x24 SUSP - 120hp	130.000
T5.130 DC 4WD CAB 24x24 SUSP - 131hp	134.700
T5.140 DC 4WD CAB 24x24 SUSP - 140hp	138.800
ΣΕΙΡΑ T6 - Stage V	
(4 CYL)	
T6.145 4WD CAB 16x16 - 116hp	124.000
T6.155 4WD CAB 16x16 - 125hp	127.600
T6.165 4WD CAB 16x16 - 135hp	131.700
T6.175 4WD CAB 16x16 - 145hp	134.500
T6.145 4WD CAB 17x16 SUSP - 116hp	134.800
T6.155 4WD CAB 17x16 SUSP - 125hp	138.400
T6.165 4WD CAB 17x16 SUSP - 135hp	142.500
T6.175 4WD CAB 17x16 SUSP - 145hp	145.300
T6.160 4WD CAB 16x16 - 135hp	133.800
T6.180 4WD CAB 16x16 - 145hp	136.700
T6.160 4WD CAB 17x16 SUSP - 135hp	144.600
T6.180 4WD CAB 17x16 SUSP - 145hp	147.500
ΣΕΙΡΑ T6 Dynamic CommandTM - Stage V	
(4 CYL)	
T6.145 DC 4WD CAB 24x24 SUSP - 116hp	141.300
T6.155 DC 4WD CAB 24x24 SUSP - 125hp	144.800
T6.165 DC 4WD CAB 24x24 SUSP - 135hp	148.300
T6.175 DC 4WD CAB 24x24 SUSP - 145hp	151.200
(6 CYL)	
T6.160 DC 4WD CAB 24x24 SUSP - 135hp	151.900
T6.180 DC 4WD CAB 24x24 SUSP - 145hp	155.100
ΣΕΙΡΑ T6 Auto CommandTM - Stage V	
(4 CYL)	
T6.145 AC 4WD CAB CVT SUSP - 116hp	155.700
T6.155 AC 4WD CAB CVT SUSP - 125hp	159.900
T6.165 AC 4WD CAB CVT SUSP - 135hp	163.400
T6.175 AC 4WD CAB CVT SUSP - 145hp	165.600
(6 CYL)	
T6.160 AC 4WD CAB CVT SUSP - 135hp	167.100
T6.180 AC 4WD CAB CVT SUSP - 145hp	169.500
ΣΕΙΡΑ T6 METHANE POWER - Stage V	
(6 CYL)	
T6.180 METHANE POWER 4WD CAB 17x16 SUSP - 150hp	192.000
ΣΕΙΡΑ T7 S Power CommandTM (SWB) - Stage V	
T7.165 S 4WD CAB 18X6 SPS - 150hp	146.900
T7.165 S 4WD CAB 18X6 SPS SS - 150hp	153.400
T7.165 S 4WD CAB 18X6 SPS SUSP - 150hp	153.100
ΣΕΙΡΑ T7 CLASSIC Power CommandTM (SWB) - Stage V	
T7.175 4WD CAB 18x6 SPS CLASSIC SUSP - 140hp	165.300
T7.190 4WD CAB 18x6 SPS CLASSIC SUSP - 150hp	169.300
T7.175 4WD CAB 19x6 SPS CLASSIC SUSP - 140hp	162.400
T7.190 4WD CAB 19x6 SPS CLASSIC SUSP - 150hp	166.400
T7.210 4WD CAB 19x6 SPS CLASSIC SUSP - 165hp	172.700
ΣΕΙΡΑ T7 SWII Power CommandTM (SWB) - Stage V	
T7.175 4WD CAB 19x6 FPS SWII SUSP - 140hp	178.200
T7.190 4WD CAB 19x6 FPS SWII SUSP - 150hp	182.400
T7.210 4WD CAB 19x6 FPS SWII SUSP - 165hp	187.800
ΣΕΙΡΑ T7 Auto CommandTM (SWB) - Stage V	

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Μοντέλο (Ιπποδύναμη)	Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
T7.175 AC 4WD CAB CVT SUSP - 140hp	185.200
T7.190 AC 4WD CAB CVT SUSP - 150hp	188.500
T7.210 AC 4WD CAB CVT SUSP - 165hp	196.000
T7.225 AC 4WD CAB CVT SUSP - 179hp	202.100
ΣΕΙΡΑ T7 S Power CommandTM (LWB) - Stage V	
T7.195 S 4WD CAB 18x6 FPS SS - 175hp	187.000
T7.215 S 4WD CAB 18x6 FPS SS - 196hp	195.700
T7.195 S 4WD CAB 18x6 FPS SUSP - 175hp	189.600
T7.215 S 4WD CAB 18x6 FPS SUSP - 196hp	198.300
T7.195 S 4WD CAB 19x6 FPS SUSP - 175hp	187.200
T7.215 S 4WD CAB 19x6 FPS SUSP - 196hp	195.900
ΣΕΙΡΑ T7 Classic Power CommandTM (LWB) - Stage V	
T7.230 4WD CAB 18x6 FPS CLASSIC SS - 179hp	200.700
T7.245 4WD CAB 18x6 FPS CLASSIC SS - 200hp	209.500
T7.260 4WD CAB 18x6 FPS CLASSIC SS - 220hp	218.300
T7.230 4WD CAB 18x6 FPS CLASSIC SUSP - 179hp	203.300
T7.245 4WD CAB 18x6 FPS CLASSIC SUSP - 200hp	212.100
T7.260 4WD CAB 18x6 FPS CLASSIC SUSP - 220hp	220.900
T7.230 4WD CAB 19x6 FPS CLASSIC SUSP - 179hp	205.400
T7.245 4WD CAB 19x6 FPS CLASSIC SUSP - 200hp	214.200
T7.260 4WD CAB 19x6 FPS CLASSIC SUSP - 220hp	223.000
ΣΕΙΡΑ T7 SWII Power CommandTM NEW GEN (LWB) - Stage V	
T7.230 4WD CAB 19x6 FPS SWII SUSP - 179hp	234.200
T7.245 4WD CAB 19x6 FPS SWII SUSP - 200hp	242.700
T7.260 4WD CAB 19x6 FPS SWII SUSP - 220hp	251.200
ΣΕΙΡΑ T7 Auto CommandTM NEW GEN (LWB) - Stage V	
T7.230 AC 4WD CAB CVT SUSP - 179hp	244.700
T7.245 AC 4WD CAB CVT SUSP - 200hp	253.200
T7.260 AC 4WD CAB CVT SUSP - 220hp	261.700
T7.270 AC 4WD CAB CVT SUSP - 241hp	270.300
T7.300 AC 4WD CAB CVT SUSP - 260hp	290.700
ΣΕΙΡΑ T7 HD Auto CommandTM NEW GEN - Stage V	
T7.290 HD AC 4WD CAB CVT SUSP - 271hp	323.900
T7.315 HD AC 4WD CAB CVT SUSP - 300hp	339.500
T7.340 HD AC 4WD CAB CVT SUSP - 340hp	361.000

Σημ. Ο τιμοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Στις τιμές δεν συμπεριλαβάνεται ο Φ.Π.Α.

SAME - Θεοχαράκης ΑΕ
τηλ. 210/3479700

Δενδροκομικά	
DELFINO 50 - 51 hp	33.000
DELFINO 50 CAB - 51 hp	38.500
DELFINO 60 - 59 hp	35.000
DELFINO 60 CAB - 59 hp	39.500
FRUTTETO 80 LS CAB CLASSIC - 75 hp	54.000
FRUTTETO 80 GS CAB CLASSIC - 75 hp	58.000
FRUTTETO 80 LS CLASSIC - 75 hp	47.000
FRUTTETO 80 GS CLASSIC - 75 hp	51.000
FRUTTETO 70 NATURAL - 65 hp	38.000
FRUTTETO 80 NATURAL - 75 hp	39.000
FRUTTETO 90 LS PLATFORM - 86 hp	52.000
FRUTTETO 95 LS PLATFORM - 90 hp	56.000
FRUTTETO 100 LS PLATFORM - 97 hp	55.000
FRUTTETO 105 LS PLATFORM - 101 hp	56.000
FRUTTETO 115 LS PLATFORM - 110 hp	58.000
FRUTTETO 90 LS CAB - 86 hp	60.000
FRUTTETO 90 GS CAB - 86 hp	65.500
FRUTTETO 95 LS CAB - 90 hp	63.500
FRUTTETO 95 GS CAB - 90 hp	67.500
FRUTTETO 100 LS CAB - 97 hp	62.000
FRUTTETO 100 GS CAB - 97 hp	67.500
FRUTTETO 105 LS CAB - 101 hp	63.000
FRUTTETO 105 GS CAB - 101 hp	66.500
FRUTTETO 115 LS CAB - 110 hp	65.000
FRUTTETO 115 GS CAB - 110 hp	70.000
FRUTTETO S80 GS CLASSIC - 75 hp	61.500
FRUTTETO S80 GS CAB CLASSIC - 75 hp	68.500
FRUTTETO S90 LS CAB - 86 hp	61.000
FRUTTETO S90 GS CAB - 86 hp	67.500
FRUTTETO S95 LS CAB - 90 hp	64.500
FRUTTETO S95 GS CAB - 90 hp	70.000
FRUTTETO S100 LS CAB - 97 hp	64.500
FRUTTETO S100 GS CAB - 97 hp	70.000
FRUTTETO S105 LS CAB - 101 hp	64.500
FRUTTETO S105 GS CAB - 101 hp	70.000
FRUTTETO S115 LS CAB - 110 hp	71.000
FRUTTETO S115 GS CAB - 110 hp	76.000
FRUTTETO CVT 90 - 86 hp	95.500
FRUTTETO CVT 95 - 90 hp	97.000
FRUTTETO CVT 100 - 97 hp	98.000
FRUTTETO CVT 105 - 101 hp	96.000
FRUTTETO CVT 115 - 110 hp	98.000
Ανοιχτού πεδίου	
ARGON 70 - 65 hp	36.000
ARGON 80 - 74 hp	37.000
ARGON 90 - 86 hp	41.000
ARGON 100 - 97 hp	43.000
DORADO 70 NATURAL - 65 hp	48.000
DORADO 80 NATURAL - 74 hp	50.000
DORADO 90 NATURAL - 86 hp	50.500
DORADO 100 NATURAL - 97 hp	52.000
DORADO 95 GS - 90 hp	77.000
DORADO 105 GS - 101 hp	79.000
EXPLORER 95 LS - 90 hp	66.000
EXPLORER 95 GS - 90 hp	68.500
EXPLORER 100 LS - 97 hp	66.500
EXPLORER 100 GS - 97 hp	69.500
EXPLORER 105 LS - 101 hp	68.500
EXPLORER 105 GS - 101 hp	70.500
EXPLORER 115 LS - 110 hp	70.500
EXPLORER 115 GS - 110 hp	74.000
EXPLORER 125 LS - 120 hp	73.000
EXPLORER 125 GS - 120 hp	76.000
VIRTUS 115 - 120 hp	85.000
VIRTUS 115 RV-SHIFT - 120 hp	102.000
VIRTUS 125 - 129 hp	92.500
VIRTUS 125 RV-SHIFT - 129 hp	105.000
VIRTUS 135 - 135 hp	95.500
VIRTUS 135 RV-SHIFT - 135 hp	108.000

ΣΕΙΡΑ FRUTTETO: • ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 2580€ • ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕ P.T.O. 4800€ • 4 ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1610€ • 2ο ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (100L) 180€ • ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΛΑΙΝΟ) 2000€ • ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (40ltr+28ltr)260€ • SPECIAL CAB 12.000€ • ACTIVE DRIVE 8.470€ • GPS 1.500€ • ΑΝΤΙΒΑΡΟ 250kg 720€ • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ 2400€ • ΚΑΜΠΙΝΑ CAT-4- 2100€

ΣΕΙΡΑ VIRTUS: • ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 4700€ • ΕΜΠΡΟΣ P.T.O. 2020€ • ΑΝΤΙΒΑΡΟ 600kg 1950€ / 400kg 1220€ • ΘΥΡΑ ISOBUS 960€ • ΦΩΤΑ LED ΜΑΣΚΑΣ 1210€ • I motinor 8" inch touch screen 3430€ • ΑΕΡΟΦΡΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ 5490€ • GPS 8540€ • GPS (AUTO STEERING) 3.620€

ΣΕΙΡΑ EXPLORER: • ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕ P.T.O. 1000rpm 5470€ • ΑΕΡΟΦΡΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 5490€ • ΗΛΙΟΡΟΦΗ 1480€ • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 1470€ • ΑΝΤΙΒΑΡΟ 400kg 1220€ • ΦΩΤΑ EXTRA ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 760€ • GPS 2500€

ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Οι πιο πάνω τιμές και οι τόκοι επιβαρύνονται με ΦΠΑ. β) Οι τιμές αυτές ισχύουν για εξόφληση απόλυτα ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ στις αποθήκες Αθηνών - Θεσ/νίκης.
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ: Τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης μέχρι αποπληρωμής του μηχ/τος. Ο τιμοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούμενο.

Yanmar - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3408800

ΣΕΙΡΑ EF200/EF227M 3 κυλ. /1.331 κ.εκ. 8 x 8 (26)	12.300
EF233M 3 κυλ. /1.642 κ.εκ. 8 x 8 (32)	13.300

Zetor - Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ
τηλ. 210/5155777

COMPAX 20 18.5 HP	14.000
COMPAX 26 20 HP	15.000
COMPAX 26 PLUS 20 HP	16.000
MAJOR CL 80 (STAGE V) 76 HP	56.000
PROXIMA HS 100 (STAGE V) 96 HP	92.500
PROXIMA HS 110 (STAGE V) 107 HP	95.000
PROXIMA HS 120 (STAGE V) 117 HP	97.500
FORTERRA CL 100 (STAGE V) 96 HP	102.500
FORTERRA CL 110 (STAGE V) 107 HP	103.750
FORTERRA CL 120 (STAGE V) 117 HP	105.000
FORTERRA CL 130 (STAGE V) 127 HP	106.250
FORTERRA CL 140 (STAGE V) 137 HP	107.500
FORTERRA HSX 120 (STAGE V) 117 HP	110.000
FORTERRA HSX 130 (STAGE V) 127 HP	111.250
FORTERRA HSX 140 (STAGE V) 137 HP	112.500
FORTERRA HD 130 (STAGE V) 127 HP	135.000
FORTERRA HD 140 (STAGE V) 136 HP	137.500
FORTERRA HD 150 (STAGE V) 147 HP	140.000

VALTRA – Καρίντης-Νέτας Α.Ε.
Τηλ. 2310/ 519995

Σειρά A –Δενδροκομικό χωρίς καμπίνα	
A73oDT12/12 (76.02)	31.000
STD: *540/1000. 3 χειριστήρια*	
Σειρά A – Αυτόματη ρεβέρσα	
A74 12/12 (72.08)	58.000
A84 12/12 (81.60)	61.000
A94 12/12 (92.48)	64.000
A104 12/12 (96.56)	67.000
A114 12/12 (107.44)	70.000
A124 12/12 (116.96)	73.000
A134 12/12 (127.16)	76.000
STD: *540/540E ή 540/1000. φώτα LED. 3 χειριστήρια. κάθισμα αέρος*	
Σειρά N HiTech – Αυτόματη ρεβέρσα	
N93 36/36 (95.20)	70.000
N103 36/36 (111.52)	80.000
N104 30/30 (111.52)	103.000
N114e 30/30 (122.40)	106.000
N124 30/30 (137.36)	111.000
N134 30/30 (145.52)	114.000
N154e 30/30 (157.76)	116.000
N174 30/30 (165.92)	121.000
STD: *540/540E/1000. φώτα LED. ανάρτηση μπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. κάθισμα αέρος. αερόφρενα*	
Σειρά N Active – Αυτόματη ρεβέρσα	
N134 30/30 (145.52)	117.000
N154e 30/30 (157.76)	119.000
N174 30/30 (165.92)	124.000
STD: *540/540E/1000. φώτα LED. ανάρτηση μπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. κάθισμα αέρος. αερόφρενα*	
Σειρά N Versu – Αυτόματη ρεβέρσα	
N134 30/30 (145.52)	123.000
N154e 30/30 (157.76)	125.000
N174 30/30 (165.92)	129.000
STD: *540/540E/1000. φώτα LED. ανάρτηση μπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. κάθισμα αέρος. αερόφρενα*	
Σειρά N Direct – Αυτόματη ρεβέρσα. Πλήρως αδιαβάθμητο	
N134 CVT (149.60)	128.000
N154e CVT (157.76)	130.000
N174 CVT (165.92)	134.000
STD: *540/540E/1000. φώτα LED. ανάρτηση μπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. κάθισμα αέρος. αερόφρενα*	
Σειρά T HiTech – Αυτόματη ρεβέρσα	
T133 36/36 (156.40)	116.000
T144 30/30 (160.48)	122.000
T154 30/30 (164.56)	126.000
T174e 30/30 (176.80)	132.000
T194 30/30 (197.20)	137.000
T214 30/30 (214.88)	147.000
T234 30/30 (238.00)	157.000
T254 30/30 (269.28)	167.000
STD: *540/540E/1000. φώτα LED. ανάρτηση μπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. κάθισμα αέρος. αερόφρενα*	
Σειρά T Active – Αυτόματη ρεβέρσα	
T144 30/30 (160.48)	124.000
T154 30/30 (164.56)	128.000
T174e 30/30 (176.80)	134.000
T194 30/30 (197.20)	144.000
T214 30/30 (214.88)	149.000
T234 30/30 (238.00)	159.000
T254 30/30 (269.28)	169.000
STD: *540/540E/1000. φώτα LED. ανάρτηση μπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. κάθισμα αέρος. αερόφρενα*	
Σειρά T Versu – Αυτόματη ρεβέρσα	
T153 36/36 (160.48)	124.000
T144 30/30 (160.48)	131.000
T154 30/30 (164.56)	135.000
T174e 30/30 (176.80)	142.000
T194 30/30 (197.20)	145.000
T214 30/30 (214.88)	155.000
T234 30/30 (238.00)	165.000
T254 30/30 (269.28)	175.000
STD: *540/540E/1000. φώτα LED. ανάρτηση μπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. κάθισμα αέρος. αερόφρενα*	
Σειρά T Direct – Αυτόματη ρεβέρσα. πλήρως αδιαβάθμητο	
T144 CVT (160.48)	140.000
T154 CVT (164.56)	144.000
T174e CVT (176.80)	150.000
T194 CVT (197.20)	160.000
T214 CVT (214.88)	170.000
T234 CVT (248.88)	180.000

STD: *540/540E/1000. φώτα LED. ανάρτηση μπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. κάθισμα αέρος. αερόφρενα. Στις προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Κάθε εξοπλισμός επιπλέον του στάνταρ εξοπλισμού έχει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.*





GREGOIRE G 140 SW

Έλαιο-συλλεκτικό μηχάνημα μάρκας Gregoire, τύπου G 140 SW. Μοντέλο 2008. 3200 ώρες.
Για γραμμική καλλιέργεια (υπέρ-πυκνό σύστημα).
Φυτώρια Αναστοσόπουλος Τηλ. 27420 29219



GREGOIRA G 122 SW

Σταφυλό-συλλεκτικό Gregoire, τύπου G 122 SW. Μοντέλο 2004. 4200 ώρες. Από επίδειξη.
Φυτώρια Αναστασόπουλος Τηλ. 27420 29219



VOGEL&NOOT

Άροτρο 3υνο αναστρεφόμενο, έτος 1996, 4.000 ευρώ. Γ.Ι. Αντωνάκης Α.Ε., Τηλ. 2262025915.



CLAAS LEXION 520

Θεριζοαλωνιστική CLAAS LEXION 520, μοντέλο 2004 με καταστροφέα. Διαθέτει κινητήρα caterpillar 6κύλινδρο 7.2L με απόδοση 260hp. Ελαστικά σε καλή κατάσταση. Πλήρως ελεγμένη και έτοιμη για δουλειά.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: 2310780866-9



GASPARDO 520

Πλήρως ανακατασκευασμένες πνευματικές σπαρτικές μηχανές GASPARDO 520 με καρίνα, 4 σειρών με διανομείς φαρμάκου και με δυνατότητα προσθήκης λιπάσματος. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: 2310780866-9




GASPARDO 540

Πλήρως ανακατασκευασμένες πνευματικές σπαρτικές μηχανές GASPARDO 540 με καρίνα, 4 σειρών με διανομείς φαρμάκου και με δυνατότητα προσθήκης λιπάσματος. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: 2310780866-9



WOLAGRI COLUMBIA R10

Πρέσσα σταθερού θαλάμου wolagri columbia R10 πλήρως ελεγμένη και έτοιμη για δουλειά. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9



STORTI DUNKER T2.180

Ενσιροδιανομέας Storti Dunker T2.180 με διπλό κοχλία 18 κυβικά, υδραυλικά αντιμάχαιρα, υδραυλικό ποδαρικό, υδραυλικά μετατοπιζόμενο ταπέτο, ανεξάρτητα λάδια και δικό του σασμάν,



GASPARDO MT600

Πλήρως ανακατασκευασμένες πνευματικές σπαρτικές μηχανές GASPARDO MT600 με δίσκο, 4 σειρών με διανομείς φαρμάκου και λιπάσματος σε υπερ-άριστη κατάσταση. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: 2310780866-9



John deere 4755

John deere 4755, μοντέλο 1991, 6κύλινδρο στα 190 άλογα σε πολύ καλή κατάσταση έτοιμο για δουλειά!
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: 2310780866-9



MASCHIO DRAGO '98

Πλήρως ανακατασκευασμένος σβωλοκόπτης Maschio Drago '98, βάρος 750 κιλά, πλάτος εργασίας 3 μέτρα. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: 2310780866-9



WELGER 630

Χορτοδετική πρέσα WELGER 630, τετράγωνου δέματος με σχοινί. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: 2310780866-9



ANTONIO CARRARO TIGRONE 3700

Συρόμενο χορτοκοπτικό LELY 370, μοντέλο 2012, με σιδερένιο συνθλιπτικό. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: 2310780866-9



NEW HOLLAND T4.80F

Πλήρως ανακατασκευασμένη σιτοσπαρτική FERABOLI serie E-2, χωριτικότητα σε σπόρο 500 L, 3 M πλάτος εργασίας. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: 2310780866-9



ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ VENDRAME

Βυτίο λυμάτων μάρκας VENDRAME τύπου 14 m3 με πύραυλο, σε άριστη κατάσταση.
ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ Ο.Ε Τηλ. 2310 796807



ANTONIO CARRARO TIGRONE 3700

Antonio Carraro TIGRONE 3700, 4WD, 32 HP, Μοντέλο 1993 και 2000 ώρες, με αψίδα προστασίας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 2310723793



NEW HOLLAND T4.80F

New Holland T4.80F, 4WD, 75 HP, Μοντέλο 2021 και μόνο με 197 ώρες. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 2310723793.



VALPADANA 4RM 300

Valpadana 4RM 300, 30 HP, Μοντέλο 1997 και 1600 ώρες. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΤΒΕ 2310723793.



MTX CASE IH JX 95

CASE IH JX 95, 95 hp, 4WD CAB, 7.300 ώρες, μοντέλο 2008, στοιχεία επικοινωνίας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2310779072 ή 2103408923

Σε όλες τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



NEW HOLLAND CX 880

MTX Θεριζοαλωνιστική NEW HOLLAND CX 880 , 401 hp, 3.657 ώρες, μοντέλο 2005 και στοιχεία επικοινωνίας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2310779072



NEW HOLLAND CX 8080 SL

Θεριζοαλωνιστική Μηχανή NEW HOLLAND CX 8080 SL, 2WD, 6.500 ώρες, μοντέλο 2010, στοιχεία επικοινωνίας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2310779072 ή 2103408923.



ΧΟΡΤΟΔΕΤΙΚΗ ΠΡΕΣΑ 575

Χορτοδετική Πρέσα 575, Με σύρμα, 2002 Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. 231079072



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ POTTINGER

Συρόμενο χορτοκοπτικό POTTINGER, πλάτος κοπής 3,00μ., ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031



KRONE

Χορτοδετική πρέσα Krone Vario 1500 μεταβλητού θαλάμου και Συρόμενο χορτοκοπτικό Krone 3210 CRI. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 2310753031.



ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ VAIA

Βυτίο λυμάτων VAIA 22000LIT, ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031



ΕΝΣΙΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ FARESIN

Ενσιροδιανομέας FARESIN 9 κυβικών, ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031



KRONE COMPI PACK

Krone Compi Pack 1500 χορτοδοτικές πρέσες με τυλιχτικό μεταβλητού θαλάμου. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 2310753031.



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ

Τηλεσκοπικοί φορτωτές Dieci, Merlo 100 ίππων με μέγιστη ανύψωση 7μ. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 2310753031.



ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ AMOS

Βυτίο λυμάτων AMOS 10000LIT, ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031



ΚΟΠΡΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

Κοπροδιανομείς 8 κββ. Vaschieri γαλβανισμένος, ξύλινο πάτωμα και tantem σύστημα με διπλούς άξονες. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 2310753031.



ΕΝΣΙΡΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ LUCLAR

Ενσιροδιανομείς Luclar Ιταλίας οριζόντιοι με 2 κοχλίες από 5-12 κυβ. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 2310753031.



HURLIMANN XT 908

HURLIMANN XT 908 ,85 HP, Μοντέλο 2000, Α & Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000



HURLIMANN XA 76

HURLIMANN XA 76, 80 HP, Μοντέλο 2010, 2.000 ώρες, Α&Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000



HURLIMANN XB 95 TB

HURLIMANN XB 95 TB (96hp) Μοντέλο 2011 Α & Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000-2.



HURLIMANN PRESTIGE 75

Τρακτέρ HURLIMANN PRESTIGE 75 ΜΟΝΤΕΛΟ 2010, 75HP, Α&Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000



HURLIMANN H 709 XN

HURLIMANN H 709 XN: 90HP, Μοντέλο 2004 Α&Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. Τηλ. 24610-21000



HURLIMANN H-435 DT

HURLIMANN H-435 DT (35hp) Μοντέλο 2001 Α & Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000-2.



HURLIMANN XT 105

HURLIMANN XT 105, 100 HP, Μοντέλο 2006, Α&Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. Τηλ.: 2461021000



HURLIMANN XT 910.6

HURLIMANN XT 910.6, 105HP, Μοντέλο 2003, Α&Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000



ΠΡΕΣΑ New Holland 570

Χορτοδετική πρέσα τετράγωνου δέματος New Holland 570, Δετικό με σύρμα- 2004. ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. 2103483300.



NEW HOLLAND - T5050

Τρακτέρ New Holland T50-50 Χωρίς Καμπίνα - 2012, κινητήρας 4500cc με 4 κυλίνδρους, 95 HP. ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. 2103483300.

profi

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA

www.**agronews.gr**

Ξεκινήστε την εγγραφή σας ΤΩΡΑ!

ΕΝΑΡΞΗ:.....**ΛΗΞΗ:**.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

.....

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

.....

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

.....

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

.....

E-MAIL: .....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.....



ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | **50 ΕΥΡΩ**

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η πληρωμή της συνδρομής γίνεται με αντικαταβολή, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας.

Τηλ. επικοινωνίας: **210 3232905**

GREEN BOX
ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Νίκης 24 | 105 57 | Σύνταγμα
Τηλ.: 2103232905 | Fax: 2103232967
E-mail: agrenda@agronews.gr
www.agronews.gr

Στο επόμενο τεύχος του profi



Μαζί με την Agrenda στις 12 Δεκεμβρίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

New Holland T7.270 Methane Power

Το υποψήφιο Τρακτέρ της Χρονιάς 2027, New Holland T7.270 Methane Power έρχεται στις σελίδες του profi Δεκεμβρίου. Πόσο τελικά είναι βιώσιμο ένα εναλλακτικό καύσιμο στα τρακτέρ;

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Unia Cross II

Αποτελεί ο Cross II μια πραγματική εναλλακτική απέναντι στις καθιερωμένες μάρκες; Για το profi Δεκεμβρίου δοκιμάσαμε για μία καλλιεργητική περίοδο τον αναρτώμενο καλλιεργητή Unia Cross II πλάτους 3 μέτρων, με δέκα δόντια.





ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Simtech TJG

Με την ένταξη της Simtech στο χαρτοφυλάκιο της Opico, η εταιρεία αξιοποίησε το σύστημα διανομής σπόρου TurboJet.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

4Disc Shift

Η 4Disc μετέτρεψε τον δισκοκαλλιεργητή της σε σπαρτική. Στο profi Δεκεμβρίου.



Η παρουσίαση των περιεχομένων του επόμενου τεύχους του Profi είναι ενδεικτική και μπορεί να μεταβληθεί για λόγους τεχνικούς ή επικαιρότητας

profi Πληροφορίες επικοινωνίας

PROFI
Μηνιαία επιθεώρηση αγροτικής τεχνολογίας, εξοπλισμού και οικονομίας

Η ελληνική έκδοση του Profi ανήκει στη Green Box Εκδοτική Α.Ε. και εκδίδεται με άδεια της Landwirtschaftsverlag GmbH.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Εκδοτική Α.Ε.
Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57
Τηλ: 2103232905, Fax: 2103232967
E-Mail: profi@agronews.gr

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Γιάννης Πανάγος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μαρία Γιουρουκέλη

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Γιώργος Κοντονής

ΣΥΝΤΑΞΗ
Λεωνίδας Λιάμης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ηλίας Ανδρεάκης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χαρά Οικονόμου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΔΙΑΝΟΜΗ
Άργος Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
syndromes@agronews.gr
Ελλάδα: Ετήσια 50 ευρώ
Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PROFI GREECE
Published by
Green Box Publishing S.A.
Nikis 24, GR-105 57, Athens
Greece, Tel. +30 210 3232905
E-mail: profi@agronews.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

profi

bogballe

Ασύγκριτη επιλογή

για αροτραίες, δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια και κηπευτικά



Ο καλύτερος λιπασματοδιανομέας στον κόσμο.

Ακρίβεια στη διανομή, απόδοση στο χωράφι.

Πληροί όλες τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη χρήση λιπασματοδιανομέων.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ LEMKEN

The Agrovision Company

Ο συνεργάτης σου στη νέα εποχή της γεωργίας



JUWEL-ΑΡΟΤΡΑ



ZIRKON-ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΕΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ



SOLITAIR-ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ



KARAT-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ



RUBIN-HELIODOR-ΠΟΛΥΔΙΣΚΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Δίπλα στον αγρότη από το 1978

Μεσοράχη Σέρρες, 30ο χλμ. Εθν. Οδού Σερρών - Δράμας

Τηλ: 23240 22508 | email: info@stasinos.com.gr

stasinosserres



MF 6S | 135-200 HP

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ **ΑΠΟΔΟΣΗ**

ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ισχυρός 4κύλινδρος κινητήρας 4,9 λίτρων με υψηλή ροπή

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Η μικρότερη στροφή στην κατηγορία – 4,75μ ακτίνα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ ΒΑΡΟΣ
Υψηλή απόδοση με 500 κιλά μικρότερο βάρος

ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Χειρισμός υψηλών ωφέλιμων φορτίων σε μεταξόνιο 2,67μ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
Μεγάλο αποτύπωμα από την επιλογή πίσω ελαστικών έως 42"

SARACAKIS GROUP OF COMPANIES

Αποκλειστικός Εισαγωγέας - Διανομέας Ελλάδος και Κύπρου
Λ. Αθηνών 71, 104 47, Αθήνα / Τηλ.: 2103483000
5ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Αθηνών, 570 09, Καλοχώρι / Τηλ.: 2313082212
E-mail: info@saracakis.gr / www.masseyferguson.com/el_gr
Massey Ferguson Greece masseyfergusongr Massey Ferguson Greece

masseyferguson.com/el_gr