

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ



Φάκελος 600.000 ευρώ για τους κτηνοτρόφους

Έως 800 ευρώ ανά πρόβατο και 4.700 ανά αγελάδα η επιλέξιμη δαπάνη για στάβλους

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Συνδυασμένες δαπάνες κτηνοτροφικού εξοπλισμού έως 400.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ για τη φροντίδα των ζωοτροφών (τρακτέρ, χορτοκοπτικά, δεματικές, χορτοσυλλέκτες κ.α.), έχουν την ευκαιρία να «κατεβάσουν» σε έναν φάκελο οι κτηνοτρόφοι μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης 2026. Για τις κτηνοτροφικές δαπάνες η επιδότηση θα είναι 60% και για τις δαπάνες φυτικής παραγωγής 50% (γενικά συν 10% για νέους κτηνοτρόφους). Γενικότερα τα Σχέδια Βελτίωσης που έρχονται θα αποτελέσουν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία εκσυγχρονισμού των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς επιδοτούν οποιαδήποτε δαπάνη μπορούν να σκεφτούν οι

κτηνοτρόφοι: Από στάβλους με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά έως εξοπλισμό παρακολούθησης και διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου και κάθε είδους ρομποτικό σύστημα. Εξαίρεση αποτελεί η αγορά ζωικού κεφαλαίου που βρίσκεται στις μη επιλέξιμες δαπάνες της προδημοσίευσης.

Ειδικότερα για τις σταβλικές εγκαταστάσεις, τα αμελκτήρια και τις παγολεκάνες στα Σχέδια Βελτίωσης θα επιδοτούνται ποσά έως το λεγόμενο «εύλογο κόστος» με βάση τις προσφορές που έχει στα χέρια του ο κτηνοτρόφος. Με βάση τους πίνακες (βλ. σελ. 26-27) που ίσχυαν στην περασμένη προκήρυξη, και εκτός απροόπτου θα ισχύσουν και στη νέα, για τις συμβατικές σταβλικές κατασκευές το εύλογο κόστος φτάνει τα 800 ευρώ ανά πρόβατο και τα 4.700 ευρώ ανά α-

γελάδα. Στα αμελκτήρια, το εύλογο κόστος είναι ανάλογο με τις αμελκτικές μονάδες.

Αναφορικά με το ποιος μπορεί να κάνει αίτηση: Αρκεί ο κτηνοτρόφος στο ΟΣΔΕ του 2025 να είχε Τυπική Απόδοση άνω των 12.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα θα μετρηθεί η βάση μοριοδότησης που δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Σημειώνεται πως η πρόσκληση θα είναι ύψους 200 εκατ. ευρώ για τις κτηνοτροφικές δαπάνες και τις δαπάνες φυτικής παραγωγής, ενώ 22 εκατ. ευρώ θα αφιερωθούν στα αρδευτικά και 40 εκατ. ευρώ σε ΑΠΕ. Πάντως ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα εκδοθεί η προκήρυξη, με την ημερομηνία να είναι σημαντική, καθώς τότε θα ξεκινήσουν να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες. Βέβαιο μοιάζει πως πριν τον Απρίλιο δύσκολα θα υπάρχουν εξελίξεις.

“

Προϋπολογισμός
Η πρόσκληση θα είναι ύψους 200 εκατ. ευρώ για τις κτηνοτροφικές δαπάνες και τις δαπάνες φυτικής παραγωγής, ενώ 22 εκατ. ευρώ θα αφιερωθούν στα αρδευτικά και 40 εκατ. ευρώ σε ΑΠΕ

Συν 10% στα εύλογα κόστη για ορεινούς κτηνοτρόφους

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά ζώο στους στάβλους περιλαμβάνει, πέραν των κτιριακών, τον εξοπλισμό, την περίφραξη και τη δαπάνη της οικοδομικής άδειας

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με φράκελο έως 400.000 ευρώ για κτηνοτροφικές επενδύσεις και 60% ενίσχυση ή 70% για νεαρούς κτηνοτρόφους, θα προκηρυχθούν τα Σχέδια Βελτίωσης 2026, που είναι σε θέση να καλύψουν κόστη κατασκευής στάβλων έως 800 ευρώ ανά πρόβατο και έως 4.300 ευρώ ανά αγελάδα. Πρόκειται για τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες που, εκτός απροόπτου, θα χρησιμοποιηθούν για τα νέα Σχέδια, τα οποία επίσης επιδοτούν και οποιοδήποτε εξοπλισμό κτηνοτροφικό απαιτείται όπως: αμελκτικά συγκροτήματα, κινητές αμελκτικές μηχανές, γαλακτομετρητές ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσίσιμου, ταίστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά..

Παράλληλα, αυτή την περίοδο διεξάγεται σχετική μελέτη εύλογου κόστους για τις επενδύσεις «Ευφρούς Κτηνοτροφίας» ώστε να εξειδικευτεί το μέγιστο κόστος που θα καλύπτεται από τα Σχέδια Βελτίωσης. Στις επενδύσεις αυτές περιλαμβάνονται

- **Κτιριακές Υποδομές:** Περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός), την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες), τη χρήση εξυπνων υλικών και κατασκευαστικών λύσεων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, καθώς και την ενσωμάτωση τεχνολογιών ρομποτικής στους σταβλικούς και λειτουργικούς χώρους.
- **Μηχανολογικός και Ρομποτικός Εξοπλισμός:** Εστιάζει σε εξοπλισμό παρακολούθησης και διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου μέσω αισθητήρων RFID, καμερών θερμικής απεικόνισης και λογισμικών διασύνδεσης. Περιλαμβάνει επίσης ρομποτικά συστήματα καθαρισμού, τροφοδοσί-

Προσαύξηση εύλογου κόστους

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη δύναται να προσαυξάνεται:

- Έως 10% ανά τ.μ. κτιρίου και έως 5% ανά ζώο για ορεινές περιοχές.
- Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε περιοχές που ισχύουν ειδικό αρχιτεκτονικό όριο, δε προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά το νόμο αρμόδιου επαγγελματία, έως 20% ανά τ.μ. κτιρίου και έως 10% ανά ζώο.
- Διαφορετικά η αύξηση κόβεται στο μισό.
- Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε νησιωτικές περιοχές της Χώρας με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη και Εύβοια, έως 30% ανά τ.μ. κτιρίου και έως 15% ανά ζώο με προσκόμιση: α) προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά το νόμο αρμόδιου επαγγελματία, και β) τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής υπέρβασης. Χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρων η προσαύξηση κόβεται στο μισό.

ais και άμελης, καθώς και τεχνολογίες γεωεντοπισμού για κοπάδια σε εξωτερικά περιβάλλοντα.

- **Ψηφιακά Συστήματα και Λογισμικό:** Περιλαμβάνει διαχείρισης εκμετάλλευσης, συστημάτων ERP προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κτηνοτροφίας, εργαλεία big data analytics και τεχνολογίες νοημοσύνης για την πρόβλεψη συμπεριφοράς, διατροφής και υγείας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και τεχνολογίες blockchain για την ι-κνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων.
- **Συστήματα Ασφαλείας και Εφεδρείας:** Περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης (CCTV), συστήματα ειδοποιήσεων για φωτιά, διάρρηξη ή διακοπή λειτουργίας εξοπλισμού, καθώς και υποδομές αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS, γεννήτριες, συσσωρευτές).

Τι περιλαμβάνει το εύλογο κόστος ανά ζώο

Στους πίνακες που φιλοξενεί η Agrenda και προέρχονται από την περασμένη πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.5) η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά ζώο περιλαμβάνει, πέραν των κτιριακών, τον εξοπλισμό, την περίφραξη και τη δαπάνη της οικοδομικής άδειας. Αναλυτικότερα, α) στα κτιριακά περιλαμβάνεται ο κύριος στάβλος και οι αποθηκευτικοί χώροι (πλην σιλό) των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενώ δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη επεξεργασίας αποβλήτων, ο χώρος του αμελκτηρίου, ο χώρος γάλακτος και ο χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού και β) στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται αποκλειστικά ο συμβατικός εξοπλισμός που ενσωματώνεται στις ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. θέσεις ανάπαυσης αγελάδων –κρεβάτια, κάγκελα, ταίστρες, ποτίστρες κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται ο λοιπός εξοπλισμός όπως, τα παρασκευαστήρια ζωοτροφών (π.χ. χαρμανιέρα, σφυρόμυλος, κοχλίες, σιλό κ.λπ.), το αμελκτήριο, ο εξοπλισμός διανομής του στηρεσί-ου (π.χ. ενσιρωδιανομέας) κ.λπ.



“
Δαπάνες
Στα κτιριακά περιλαμβάνεται ο κύριος στάβλος και οι αποθηκευτικοί χώροι (πλην σιλό) των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΣΧΕΔΙΑ

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ					
		ΠΑΓΙΔΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ		ΠΑΓΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΟΔΟΥ		ΚΥΚΛΙΚΗ	
		ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ	ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ	ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ	ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ		
9	18	18.500	20.800	20.957	23.257	—	
12	12	21.000	22.500	22.725	24.750	—	
12	24	22.500	25.450	25.950	28.950	—	
15	30	25.250	29.800	28.500	32.500	—	
16	32	25.250	29.800	28.500	32.500	—	
18	18	24.400	26.700	26.200	28.500	40.000	
18	36	28.000	32.600	29.900	34.500	—	
24	24	28.000	30.950	31.550	34.500	49.000	
24	48	34.500	40.400	41.400	47.500	—	
30	30	34.500	38.300	37.500	41.500	52.000	
32	32	34.500	38.300	37.500	41.500	53.000	
36	36	42.000	46.600	43.900	48.500	55.000	
48	48	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
	ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ/ΜΗΧΑΝΗ)
Μη αυτοκαθαριζόμενες μηχανές γαλουχίας	5.000
Αυτοκαθαριζόμενες μηχανές γαλουχίας	8.000

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ (ΛΙΤΡΑ)
150 – 200
201 – 300
301 – 400
401 – 500
501 – 600

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

■ **ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ						
ΠΑΓΙΔΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ		ΠΑΓΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΟΔΟΥ		ΚΥΚΛΙΚΗ		
ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ	ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ	ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ	ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ			
18.500	20.800	20.957	23.257	—		
21.000	22.500	22.725	24.750	—		
22.500	25.450	25.950	28.950	—		
25.250	29.800	28.500	32.500	—		
25.250	29.800	28.500	32.500	—		
24.400	26.700	26.200	28.500	40.000		
28.000	32.600	29.900	34.500	—		
28.000	30.950	31.550	34.500	49.000		
34.500	40.400	41.400	47.500	—		
34.500	38.300	37.500	41.500	52.000		
34.500	38.300	37.500	41.500	53.000		
42.000	46.600	43.900	48.500	55.000		
50.000	50.000	50.000	50.000	60.000		

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	
ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ/ΜΗΧΑΝΗ)	
5.000	
8.000	

■ **ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ		
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ (ΛΙΤΡΑ)	ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1.750	601 – 700	4.450
2.250	701 – 800	4.800
2.900	801 – 900	5.200
3.450	901 – 1.000	5.400
4.000		

■ **ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** – ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ	
	€ / Τ.Μ. ΚΤΙΡΙΟΥ	€ / ΖΩΟ ή € / Τ.Μ.
■ Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού	290	4.200/αγελάδα
■ Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων	280	4.700/αγελάδα
■ Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς ατομικές θέσεις, σε στρωμνή	240	4.300/αγελάδα
■ Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής	280	2.300/αγελάδα
■ Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα	240	2.100/μοσχαρί
■ Στάβλος πάχυνση μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα (κανάλια κ.λπ.)	280	2.450/μοσχαρί
■ Αιγοπροβατοστάσιο	280	800/πρόβατο/αίγα
■ Αιγοπροβατοστάσιο αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών	250	200/αρνί – κατσίκι
■ Χοιροστάσιο μικτής κατεύθυνσης	300	7.000/χοιρομήτρα
■ Χοιροστάσιο αμιγούς πάχυνσης χοίρων σε διαμορφωμένα δάπεδα	300	350/θέση χοίρου
■ Χοιροστάσιο αναπαραγωγής (δεν περιλαμβάνουν πάχυνση και προπάχυνση)	300	4.300/χοιρομήτρα
■ Πιπνοτροφείο – Κονικλοτροφείο	280	—
■ Εξοπλισμός αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες	—	20/άρνηθα
■ Εξοπλισμός πτηνών πάχυνσης	—	80/τ.μ. θαλάμου
■ Εξοπλισμός αναθρεπτηρίου πιπνοτροφίας	—	6/θέση πουλιού
■ Εξοπλισμός αρνίθων αναπαραγωγής με αυτ. φωλιές	—	80/τ.μ θαλάμου
■ Εξοπλισμός ινδορνίθων αναπαραγωγής με απλές φωλιές	—	80/τ.μ θαλάμου
■ Εξοπλισμός κονικλοτροφείου (μικτής κατεύθυνσης)	—	240/κονικλομήτρα
■ Αποθήκη	280	—
■ Αμελκτήριο	500	—
■ Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού (μέχρι 25,00 τ.μ.)	480	—
■ Παρασκευαστήριο οικιακού φιλοξενίας εργατών συνολικού εμβαδού έως 50 τ.μ..	300	—
■ Υπόστεγο σάνιν	145	—
■ Πίστα ενοίρωσης (δάπεδο)	55	—
■ Πίστα ενοίρωσης (δάπεδο και τακία)	105	—
■ Χώρος εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας	500	—
■ Περίφραξη με σενάρι	25€/μέτρο	—
■ Περίφραξη απλή	12€/μέτρο	—

ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΤΟΛ)		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ	
	€ / Τ.Μ. ΚΤΙΡΙΟΥ	€ / ΖΩΟ
■ Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού	125	2.700/αγελάδα
	150	2.750/αγελάδα
■ Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων	125	2.500/αγελάδα
	150	2.550/αγελάδα
■ Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς ατομικές θέσεις, σε στρωμνή	125	2.500/αγελάδα
	150	
■ Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής	125	2.200/αγελάδα
	150	2.250/αγελάδα
■ Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα	125	800/μοσχαρί
	150	850/μοσχαρί
■ Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα (κανάλια κ.λπ.)	125	850/μοσχαρί
	150	900/μοσχαρί
■ Αιγοπροβατοστάσιο	125	450/πρόβατο – αίγα
	150	500/πρόβατο – αίγα
■ Αιγοπροβατοστάσιο αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών	125	160/αρνί – κατσίκι
	150	150/αρνί – κατσίκι
■ Πιπνοτροφείο – Κονικλοτροφείο	150	—
	200	—
■ Αποθήκη	115	—
	140	—
■ Αμελκτήριο	250	—
	315	—
■ Χώρος προσωρινής διαμονής– εξυπηρέτησης προσωπικού μέχρι 25,00 τ.μ. (συνολό κτίριο)	140	—
■ Υπόστεγα σάνιν	60	—


FARMSYSTEMS


Εμπειρία, τεχνογνωσία & καινοτομία

Οι ανάγκες και οι αντιλήψεις των Ελλήνων κτηνοτρόφων στο κατώφλι του 21ου αιώνα μας οδήγησαν στη δημιουργία μιας επιχείρησης που φιλοσοφία και στόχος της είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο χώρο της ζωοτεχνίας.

Η FarmSystems επενδύει στη διαρκή ποιότητα των υπηρεσιών της και στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, γι' αυτό και συνεργάζεται με τους κορυφαίους οίκους του εξωτερικού. Επίσης μέσω των ειδικών επιστημόνων που έχει ως συνεργάτες είναι σε θέση να προσφέρει υπεύθυνες

λύσεις και προτάσεις σχετικά με τις δραστηριότητές της. Η υπογραφή της FarmSystems πιστοποιεί την αρμονική συνύπαρξη της σύγχρονης τεχνολογίας, της εμπειρίας και της καινοτομίας, που θα εφαρμόζεται στο εξής στις παραγωγικές μονάδες. Δείχνουμε τον απόλυτο σεβασμό σε κάθε ζώο ξεχωριστά, νιώθουμε τον κάθε παραγωγό ως απόλυτο συνεργάτη, ώστε μαζί να διασφαλίζουμε τις καλύτερες συνθήκες εκτροφής και διαβίωσης των ζώων με στόχο την υψηλή παραγωγή με το ελάχιστο κόστος, για να πετύχουμε το μέγιστο κέρδος.

Αμελκτικά συστήματα

Στη σημερινή εποχή τα αμελκτήρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των κτηνοτροφικών μονάδων γαλακτοπαραγωγής. Η ανάγκη για αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας όπως και η απλοποίηση των εργασιών που καταπονούν τους κτηνοτρόφους, βρίσκουν λύση στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων αμελκτικών συστημάτων. Η FarmSystems μπορεί να εγκαταστήσει από το πιο απλό αμελκτικό συγκρότημα με έναν κάδο, φορητά και σταθερά αμελκτήρια, που αποτελούν οικονομική και λειτουργική λύση, γρήγορης εξόδου, τα οποία έχουν κατακτήσει το μεγαλύτερο ποσοστό των αιγοπροβατοτροφικών μονάδων στην Ευρώπη, αλλά και περιστροφικά, τα οποία αποτελούν την κορυφαία επιλογή όταν οι ειδικές ανάγκες αλλά και το μέγεθος των μονάδων γαλακτοπαραγωγής το απαιτούν.

Περιστροφικό



Χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη απόδοση ανά ώρα με μειωμένα εργατικά χέρια! Έχει αυξημένο κόστος εγκατάστασης και είναι κατάλληλο για μονάδες 500 έως 5.000 ζώων ή και μεγαλύτερες.

Γρήγορης Εξόδου



Η καλύτερη επιλογή για όποιον ζητά υψηλές αποδόσεις και μικρό κόστος εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Είναι κατάλληλο για μονάδες 150 έως 2.000 ζώων.

Σταθερό



Χαμηλού κόστους λύση που όμως δεν προϋποθέτει εκπώσεις στην ποιότητα άμελης. Τα αμελκτήρια αυτού του τύπου είναι κατάλληλα για μονάδες 30 έως 250 ζώων.

Καροτσάκι



Η πλέον οικονομική επιλογή, για αίγες και πρόβατα, πολύ εύκολα στη χρήση. Τα αμελκτήρια αυτού του τύπου είναι κατάλληλα για μονάδες ενός έως 50 ζώων.

Εξαρτήματα άμελης

Κορυφαίας ποιότητας υλικά στα χέρια του Έλληνα κτηνοτρόφου



Αντλίες κενού LOBI-3

Αντλίες κενού από 3.300 ως 5.000 λίτρα / λεπτό σε πίεση λειτουργίας 50 Kpa. Οι αντλίες είναι ξηρού τύπου **LOBI-3** που σημαίνει ότι φέρουν τρεις λοβούς συμπίεσης (δεν φέρουν «πτερύγια»).



Παλμοδότες

Η καρδιά του αμελκτηρίου χτυπά με Interpuls. Οι παλμοδότες **LE30** & **LP30** είναι αποτέλεσμα της πολυχρόνης έρευνας και εμπειρίας του κορυφαίου κατασκευαστή παλμοδοτών στον κόσμο «Interpuls».



Inverter αντλίας κενού

Για οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος αλλά και για «ξεκούραστη» λειτουργία των αντλιών κενού, κρίνεται απαραίτητη η χρήση «inverter», η οποία και επιμηκύνει τη ζωή των αντλιών.




Ελεγκτής λειτουργίας παλμοδοτών

Ο ηλεκτρονικός πίνακας **IUC** έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με τάση εισόδου μεταξύ 100-260 VAC & 50/60 Hz. Το καινοτόμο υλικολογισμικό επιτρέπει τη ρύθμιση των επιμέρους παραμέτρων για όλες τις απαιτήσεις.



Ρυθμιστές κενού

Ο ειδικός κεντρικός σταθεροποιητής (Stabilvac) υποπίεσης αποτελείται από την **κύρια βαλβίδα MCV** και από την πατενταρισμένη από την Interpuls **πilotική βαλβίδα SPV** και εγγυάται την τέλεια και ομαλή λειτουργία του αμελκτηρίου.



Θήλαστρα

Το βελτιωμένο τριγωνικό (**TCL**) θήλαστρο της «Milkrite-Interpuls», χάρη στον ειδικό σχεδιασμό του, έχει ως αποτέλεσμα ένα απαλό άρμεγμα στα 35 kpa, 20% γρηγορότερο από όλα τα άλλα θήλαστρα της αγοράς, επιτυγχάνοντας την πλήρη αφαίρεση του γάλακτος από το μαστό των ζώων.

Αυτοματοποιημένη άμελξη

Δύο ισχυρά όπλα για την επιτυχία
μιας αιγοπροβατοτροφικής μονάδας
γαλακτοπαραγωγής είναι τα ακόλουθα

Αυτόματη αποκόλληση θηλάστρων

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ & ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΡΜΕΓΜΑ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ

Το **ACRsmart** από τη Milkrite | InterPuls προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο αυτόματης αφαίρεσης θηλάστρων στην αγορά (αυτόματη αποκόλληση). Το **ACRsmart** είναι η ιδανική λύση για τον κτηνοτρόφο που στοχεύει στην υγεία των ζώων. Το **ACRsmart** έχει οθόνη LED όπου βλέπει ο κτηνοτρόφος: Την παρουσία γάλακτος, τη ροή και το ρυθμό ροής, στατιστικά στοιχεία πλύσης, σφάλματα και προβλήματα.

ACRsmart



Ηλεκτρονική γαλακτομέτρηση & Διαχείριση παραγωγής

Γαλακτομετρητής με ηλεκτρόδια για αξιόπιστη μέτρηση ακριβείας και ποιοτικό άρμεγμα. Ιδανικό για εγκαταστάσεις και για αναβαθμίσεις υφιστάμενων αμελκτριών. Συμβατό με όλους τους τύπους αμελκτριών όλων των κατασκευαστών. Ευέλικτο σύστημα εγκατάστασης, πλήρως αναβαθμιζόμενο. Εύκολη πρόσβαση από οπουδήποτε με οποιαδήποτε συσκευή μέσω του **myfarm.cloud**. Δυνατότητα προσθήκης απομακρυσμένου ελέγχου για την εκτέλεση του αρμέγματος, της πλύσης και της αποκόλλησης.

MMC
milk meter compact



Τεχνητός θηλασμός αμνοεριφίων

Η εφαρμογή της τεχνητής γαλουχίας επιβάλλεται σε όλες της κτηνοτροφικές μονάδες γαλακτοπαραγωγής για πολλούς λόγους ώστε να αυξηθεί η οικονομική τους απόδοση. Σας παρουσιάζουμε τους κυριότερους:

- Απόλυτος έλεγχος του κόστους ανατροφής των αμνοεριφίων
- Μείωση του κόστους ανατροφής των αμνοεριφίων
- Αύξηση της γαλακτοπαραγωγής
- Εξοικονόμηση χρόνου
- Γενετική βελτίωση
- Βελτίωση της υγείας του κοπαδιού
- Σωστή, ασφαλής ανάπτυξη & μείωση της θνησιμότητας των νεογνώντων

Τα κορυφαία υποκατάστατα
γάλακτος για αμνοερίφια
και μοσχάρια από την



Alpuro Breeding


Υποκατάστατα
γάλακτος &
συμπληρώματα
διατροφής

Οι μηχανές της Dairy Breeding Technics **CLASSIC 6i**: ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ, **GIRO 20** ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ είναι τύπου «Continuous Flow» που σημαίνει ότι χορηγούν γάλα αδιάλειπτα και ανεξάρτητα από τον όγκο της ζήτησης και τη «ΦΑΣΗ» λειτουργίας! Πλήρως αυτόματο τάισμα τύπου «ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ»



Σχεδίαση/κατασκευή & εξοπλισμός κτηνοτροφικών μονάδων

Η FarmSystems μπορεί υπεύθυνα να αναλάβει την υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών που θα δώσουν την καλύτερη λύση για την δική σας φάρμα. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι να ανανεωνόμαστε διαρκώς με ιδέες και γνώσεις. Επίσης ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην κατασκευή σύγχρονων αιγοπροβατο-στασιών που στόχο έχουν να δώσουν τις κατάλληλες συνθήκες στα ενσταβλισμένα ζώα ώστε να πετύχουμε το μέγιστο των αποδόσεων και να μειώνεται συνεχώς το κόστος του παραγόμενου λίτρου γάλακτος.



Σύστημα εξαερισμού/δροσισμού

**Heat Stress: Ένα «υποτιμημένο»
ζήτημα για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής**

Αποτρέψτε το Heat Stress στα ζώα σας

ABBIFAN
140-XXP



- 20% περισσότερος αέρας
- Ανθεκτικά υλικά
- Εξοικονόμηση ενέργειας | 40-70%
- Εξελιγμένη κατασκευή
- Ανταγωνιστική αναλογία τιμής / ποιότητας
- Απλή εγκατάσταση

- Οι ανεμιστήρες ABBI-FAN 140-X είναι η καλύτερη επιλογή για την παροχή του απαραίτητου αέρα ψύξης και την επίτευξη των ακόλουθων:
- Εξασφαλίζουν επιπρόσθετη κίνηση αέρα για τα ζώα
 - Διεγείρουν την απελευθέρωση θερμότητας
 - Αποτρέπουν το Heat Stress
 - Διατηρούν τα επίπεδα παραγωγής γάλακτος
 - Διεγείρουν την πρόσληψη τροφής
 - Μειώνουν τις ενοχλητικές μύγες και σκνίπες και τις ασθένειες που μεταδίδουν
 - Διατηρούν την τροφή φρέσκια για περισσότερο χρόνο
 - Μειώνουν τη μαστίτιδα
 - Αυξάνουν τα ποσοστά γονιμότητας & σύλληψης
 - Απαιτούν χαμηλό κόστος απόκτησης και λειτουργίας

Εμπορία αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής



Ζάανεν - Saanen
• Μέσος όρος
γαλακτοπαραγωγής
1.100 λίτρα



**Μούρθια -
Murciano - Granadina**
• Μέσος όρος
γαλακτοπαραγωγής
650 λίτρα



Αλπίνες - Alpine
• Μέσος όρος
γαλακτοπαραγωγής
1.000 λίτρα



Ασάφ - Assaf.E
• Μέσος όρος
γαλακτοπαραγωγής
600 λίτρα



Λακόν - Lacaune lait
• Μέσος όρος
γαλακτοπαραγωγής
420 λίτρα

GROUP OF COMPANIES



T.+30 6955603223 | www.farmsystems.gr



ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ BATCH MILKING

Αυτοματοποιημένη ρομποτική αρμεγή ιδανική για μεγάλες μονάδες αγελαδοτροφίας

Σε μια περίοδο όπου ο εκσυγχρονισμός και ο αυτοματισμός της παραγωγής και των εργασιών μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις συζητήσεις γύρω από τον πρωτογενή τομέα, ο κλάδος της κτηνοτροφίας έχει άμεση ανάγκη από εργαλεία και τεχνολογίες που θα την ωθήσουν σε νέα ύψη.

Φυσικά, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες της κάθε μονάδας διαφέρουν, όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι ήδη στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμες οι λύσεις που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην επιτυχία.

Πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη

Ο εκσυγχρονισμός δεν είναι άγνωστη λέξη για τους Έλληνες κτηνοτρόφους που ήδη έχουν υιοθετήσει τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, με ειδική μνεία να αξίζει στην πρωτοποριακή τεχνολογία αρμέγματος batch milking (αυτοματοποιημένο ομαδικό άρμεγμα σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα).

Πρόκειται για τεχνολογία αυτόματης αρμεγής που απευθύνεται σε σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, πόσο μάλλον όταν αυτές διαθέτουν περισσότερα από 250 ζώα. Τα συστήματα batch milking παρέχουν στους αγελαδοτρόφους μια εναλλακτική φιλοσοφία στο ρομποτικό άρμεγμα, με πολύ σημαντικά οφέλη. Μέσω αυτής εξασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος τόσο της αρμεγής, όσο και της διαχείρισης του ζώου, γεγονός που μεταφράζεται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας στις κατάλληλες ώρες και στην αξιόπιστα ποιότητα των προϊόντων.

Πιο απλά, με τη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών, ιδιαίτερα σε μεγάλα κοπάδια, όπου είναι δύσκολη η παρακολούθηση του κάθε ζώου ξεχωριστά, τα οφέλη που θα δει ο κτηνοτρόφος

είναι η διασφάλιση της υπεραξίας της ρομποτικής αρμεγής και η μείωση του εργατικού κόστους, σε συνδυασμό με τον απόλυτο έλεγχο του πρωτοκόλλου εργασίας.

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας βρίσκεται η μεγαλύτερη εγκατάσταση Batch Milking παγκοσμίως, η οποία ανήκει στη μονάδα του Ηλία Κοτόπουλου, όπου σήμερα βρίσκονται 20 ρομπότ, ενώ μέχρι και τον Ιούλιο του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επέκταση της σε 36 ρομπότ. «Εμείς μέχρι στιγμής είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μέσω του Batch Milking έχουμε καλύτερη διαχείριση των ζώων και θεωρώ ότι για μεγάλες μονάδες γενικότερα είναι καλύτερο το άρμεγμα από ρομπότ παρά από τον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή η επείγηση μας δουλεύει κατά 50% ρομποτικά. Έχουμε 20 ρομπότ και έχουμε ήδη παραγγείλει άλλα 16 που αναμένεται να έχουν εγκατασταθεί στους επόμενους μήνες» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ηλίας Κοτόπουλος. Στη μονάδα του κ. Κοτόπουλου ήδη μέσω του Batch Milking αρμέγονται περίπου 800 ζώα σε καθημερινή βάση. Η σύγχρονη μονάδα του κ. Κοτόπουλου αποτελεί σημείο αναφοράς για την GEA Farm Technologies και φιλοξενεί εκπαιδεύσεις από όλο τον κόσμο.

Διαρκής ανάπτυξη

Φυσικά, τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος του Batch Milking δεν θα μπορούσαν να μην προσελκύσουν το ενδιαφέρον και άλλων εκμεταλλεύσεων στην ελληνική επικράτεια. Έτσι, με αρωγό την Westfalia Technologies, ήτοι της αποκλειστικής αντιπροσώπου της GEA Farm Technologies στη χώρας μας, εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθούν δύο ακόμα εγκαταστάσεις με 8 και 12 ρομπότ.

Τα πλεονεκτήματα του Batch Milking

Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της GEA, τα οποία παρακολουθούν ενδελεχώς τις τάσεις στην Ευρώπη, αποτελεί εγγύηση για την παροχή ποιοτικών εργαλείων που ξεχωρίζουν στην αγορά. Μεταξύ αυτών είναι και το GEA DairyRobot R9600, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για ομαδικό άρμεγμα με κύριο στόχο την αποδοτικότητα, την άνεση των αγελάδων και την ομαλή ενσωμάτωσή του στην εκμετάλλευσή των αγελαδοτρόφων.

Με μια ματιά τα πλεονεκτήματα του μηχανήματος είναι τα εξής:

Αξιοπιστία χωρίς παύση εργασιών

- Απρόσκοπτο άρμεγμα, ακόμα και αν 1 ή 2 μονάδες βρίσκονται υπό συντήρηση

Μειωμένες απαιτήσεις εργασιών

- Μικρότερες ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού
- Αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους
- Μειωμένες απαιτήσεις χειρωνακτικής εργασίας

Βελτισμένη ροή εργασίας

- Άρμεγμα σε σταθερές ώρες χωρίς απροσδόκτες εκπλήξεις
 - Ταυτόχρονος καθαρισμός στρώμνης κατά τη διάρκεια αρμέγματος
- γεγονός ιδιαίτερα επωφελές σε συνδυασμό με στρώμνη κομπόστ

Οι υψηλές αποδόσεις στο επίκεντρο

- Αποδεδειγμένα υψηλότερες ροές γάλακτος
- Εργασίες σε εξειδικευμένες ομάδες για μέγιστη αποτελεσματικότητα (π.χ. ομάδες υψηλής απόδοσης ή ειδικών αναγκών)

Αύξηση βιωσιμότητας

- Μικρότερες απαιτήσεις κατανάλωσης νερού
- Ανάγκη λιγότερου εξοπλισμού

Μείωση συνολικού κόστους ιδιοκτησίας

- Μειωμένο κόστος συντήρησης

Μικρότερα περιβαλλοντικά αποτυπώματα

- Μείωση κόστους κατασκευής



Η «έξυπνη» λύση Subway

Η ειδοποιός διαφορά του GEA DairyRobot R9650 σε σχέση με άλλα εργαλεία της αγοράς είναι η μοναδική διάταξη «subway», όπου τα βασικά εξαρτήματα είναι τοποθετημένα κάτω από το ρομπότ. Έτσι, εξασφαλίζεται το αποδοτικό άρμεγμα σε προκαθορισμένες ώρες, και σε συνδυασμό με δομημένες συμβατικές ροές εργασίας η διαδικασία γίνεται απλούστερη και πιο αποδοτική.

Η εν λόγω αυτόματη λύση της GEA είναι απαραίτητη για κτηνοτρόφους που αναζητούν ένα πλήρως αυτοματοποιημένο άρμεγμα σε σταθερές ώρες. Η νέα κεντρική μονάδα υποδοχής του DairyRobot R9650 υποστηρίζει όσα boxes χρειάζεται ο κάθε κτηνοτρόφος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για ξεχωριστές μονάδες σε κάθε ρομπότ.

Περαιτέρω, οι φαρδύτεροι σωλήνες γάλακτος αυξάνουν τις ροές και εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα, ειδικά για κοπάδια υψηλής απόδοσης, διατηρώντας τη διαδικασία «πράσινη», αφού μειώνεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της διαδικασίας.

Μέσω της στρατηγικής πλατφόρμας της GEA, οι κτηνοτρόφοι κερδίζουν όλα τα πλεονεκτήματα των αυτόματων συστημάτων αρμέγματος. Περιλαμβάνει εξαιρετικά ακριβή 3D κάμερα για σωστή τοποθέτηση των πρώτων θηλάστρων, εξατομικευμένο άρμεγμα ανά τεταρτημόριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε αγελάδας, σχεδίαση φιλική προς τις αγελάδες με στρογγυλεμένες άκρες και εργονομική διάταξη, καθώς και ανεμπόδιτη πρόσβαση στο μαστό.



Ρομπότ αρμέγματος Lely Astronaut A5 Next

Νέα γενιά ρομπότ αρμέγματος που ενσωματώνει καινοτομίες από εμπειρία 30 ετών

“
TDS2+
Το TDS2+
συνδέεται όπως
ένας κτηνοτρόφος,
συνδυάζοντας την
εστίαση του λείζερ
με την ευρεία οπτική
γωνία της κάμερας

“
**Operating System
(AOS-2)**
Νέο λειτουργικό
σύστημα που
προσφέρει
ανθεκτικότητα,
ευελιξία και online
διαγνωστικά του
ρομπότ

Ενώ οι προηγούμενες γενιές έπρεπε επίσης να συμμορφώνονται με όλο και πιο αυστηρούς κανονισμούς, οι σημερινές και οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να εργάζονται με πλήρη διαφάνεια για την παραγωγή τροφίμων με τον πιο βιώσιμο τρόπο και με μεγαλύτερη προσοχή στην καλή διαβίωση των ζώων. Η αποστολή της Lely έχει τις ρίζες της σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Επανάσταση στην αποδοτικότητα των με την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών στις γαλακτοπαραγωγικές μονάδες. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο, να διασφαλίσετε βιώσιμες πρακτικές, να ικανοποιείτε τις προσδοκίες των καταναλωτών και να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας για την επόμενη γενιά. Βασισμένη στην παράδοση αυτοματισμού μας για περισσότερα από 30 χρόνια, η Lely συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του εφικτού στη γαλακτοπαραγωγή. Το προηγμένο λογισμικό διαχείρισης φάρμας παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη λίψης αποφάσεων που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το κόστος σας και να ανταποκρίνεστε στις απαι-



τήσεις διαφάνειας - όλα αυτά συμβάλλουν στο ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα. Με το νέο Astronaut A5 Next σκεφτόμαστε πέρα από το αύριο. Εσείς και η φάρμα σας θα είστε περισσότερο από ποτέ προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες.

Νέες Βελτιώσεις

- Εντελώς νέο λειτουργικό σύστημα. Ένα πλήρως ανανεωμένο σύστημα προσφέρει αυξημένη ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα

και ψηφιακή προστασία.

- Βελτιωμένη μονάδα καθαρισμού μαστού. Απαλός, αποτελεσματικός καθαρισμός και διέγερση για την παραγωγή γάλακτος.
- Επαναστατικό σύστημα ανίχνευσης θηλών. Το TDS2+ συνδέεται όπως ένας κτηνοτρόφος, συνδυάζοντας την εστίαση του λείζερ με την ευρεία οπτική γωνία της κάμερας.

Συνδυασμοί που απογειώνουν τα αποτελέσματα της φάρμας σας

Επενδύστε για το μέλλον της φάρ-

μας σας. Συνδυάστε το ρομπότ αρμέγματος με το ρομπότ προώθησης τροφής Lely Juno. Αυξήστε την παραγωγικότητα της μονάδας σας κάνοντας την εργασία σας ευκολότερη και πιο αποδοτική.

Ενισχύστε ακόμη περισσότερο την παραγωγή σας με το αυτόματο σύστημα σίτισης Lely Vector. Άρμεγμα και τάισμα σε απόλυτη αρμονία με την τεχνολογία. Αξιοποιήστε τις πληροφορίες που σας προσφέρει ο αυτοματισμός για την βελτίωση της παραγωγής και της υγείας του κοπαδιού σας.

Βελτιώστε τις συνθήκες στο στάβλο σας. Με το Lely Discovery Collector C2 προσφέρετε στις αγελάδες σας καθαρούς διαδρόμους 24/7 με αποτέλεσμα την καλύτερη υγεία των χηλών και την βελτίωση των συνθηκών μέσα στο στάβλο.

Ενδιαφέρεστε να επενδύσετε μέσω προγράμματος; Επικοινωνήστε με το Lely Center Thessaloniki T: 2394120400, E: georgios.kouimtzis@lelycenter.com, <https://www.lely.com/gr/centers/thessaloniki/>

Γιώργος Κουιμτζής Sales και Marketing Manager, Lely Center



Γνωρίστε το Astronaut A5 Next

Όταν το Astronaut A5 Next αναλαμβάνει τη χρονοβόρα και επαναλαμβανόμενη διαδικασία του αρμέγματος, σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε την εμπειρία σας εκεί όπου είναι πιο σημαντική: όπως στην υγεία και την άνεση των αγελάδων, στη διαχείριση της φάρμας και στο να περνάτε περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σας. Σχεδιασμένο με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, το Astronaut A5 Next σας βοηθά να βελτιώσετε την ευζωία των αγελάδων σας και να αυξήσετε την παραγωγικότητα, μειώνοντας παράλληλα τις ανάγκες σε εργατικά χέρια.

**Ανακαλύψτε το Astronaut A5 Next –
Κάντε ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον**



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2025



ΦΑΡΜΑ ΓΙΑΡΗΜΑΓΑΣ

ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ ΚΙΛΚΙΣ

ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 220 ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

220 θέσεις DSD Ster210
220 στρώματα αναπαύσεως IDS Natura
32 ανεμιστήρες PONTIGGIA
200m έξυπνης υδρονέφωσης
3 scraper Boumatic Thyphoon

ΦΑΡΜΑ ΖΑΡΑΛΗ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΜΕΛΚΤΗΡΙΟΥ BOUMATIC SMARTWAY90 2X12

+ σύστημα προώθησης αγελάδων στον χώρο αναμονής
Boumatic AirTrac
+ σύστημα διαχωρισμού αγελάδων Boumatic Sort



ΦΑΡΜΑ ΔΑΡΓΙΝΑΚΗ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑ

1 ρομπότ Boumatic Gemini Up 2 θέσεων
170 θέσεις DSD Ster210
170 στρώματα αναπαύσεως IDS Natura
17 ανεμιστήρες PONTIGGIA



ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΚΕ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

6 θέσεις ρομποτικής άμελης Boumatic Gemini
300 θέσεις DSD Ster210
300 στρώματα αναπαύσεως IDS Natura
22 ανεμιστήρες VES-Artex USA
7 scraper Boumatic Typhoon
6 βούρτσες Boumatic HandyBrush
Ρομπότ προώθησης φαγητού στο παχνί Boumatic RANGER



ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΜΑΝΔΡΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

4 θέσεις ρομποτικής άμελης Boumatic Gemini UP
300 θέσεις DSD Ster210
300 στρώματα αναπαύσεως IDS Natura
4 scraper Boumatic Typhoon
50 ανεμιστήρες Colibri
8 βούρτσες Boumatic HandyBrush
Ρομπότ προώθησης φαγητού στο παχνί Boumatic RANGER

