




ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 & ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΟΥ



ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

133.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

290.000
ΤΟΝΟΙ

Συνδυαστικές επεμβάσεις φυτοπροστασίας καλύτερες αποδόσεις, μεγαλύτερη σοδειά

Με αχλάδια και μήλα να βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευπαθή στάδια ανάπτυξης για προσβολές από φυτοπαθογόνα και έντομα, και σε συνδυασμό με τις συχνές βροχοπτώσεις της φετινής άνοιξης οι παραγωγοί πρέπει να δρουν έγκαιρα και κατά προτίμηση με συνδυαστικές επεμβάσεις αξιοποιώντας τα ποικίλα και αποτελεσματικά σκευάσματα της αγοράς. Μια ορθή επέμβαση μπορεί να διασφαλίσει την καλή απόδοση της φετινής αλλά και της επόμενης χρονιάς.

Award

Νικητής στη μάχη των τετρανύχων
...με διπλό χτύπημα!

Hexythiazox

Fenproxiimate



K&NE
EARTH MATTERS

Εκδιμερίζουμε αξία
Συνδυαζούμε αποτελεσματικότητα

Εργάζομαι με ασφάλεια και προστασία. Αποφύγετε την έκθεση σε κίνδυνο.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το προϊόν είναι υπό έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η χρήση του είναι υπό όρους. Η χρήση του προϊόντος είναι υπό όρους. Η χρήση του προϊόντος είναι υπό όρους.

Κ&Ν ΕΥΡΩΗΜΕΔΙΑΔΕ ΜΑΒΕΕ ΒΙΤΕΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 48, 576 ΣΤΡΩΣΣΑΔΕΣ, Τ.Κ. 2110 ΣΑΒΒΑΤΟΥ, Τηλ: 2210 588050, Fax: 2210 798423
ΥΠΟΛΟΓΑΡΧΟΣ: 1ο κ/ο, οδός Κόλα και Σακελλαρίου, Τ.Κ. 13, 190 01 Μαρκόπουλο Αττικής, Τηλ: 22990 67810, Fax: 22990 67346
E-mail: info@ethymiaclis.gr

K&N Ethymiaclis
www.ethymiaclis.gr

ΜΕΛΛΟΝ

ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ
ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Με τις μηλιές να βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας, οι παραγωγοί και οι γεωπόνοι προετοιμάζονται για την έλευση του σοβαρότερου εντομολογικού εχθρού των μηλοειδών, την καρπόκαψα (*Cydia pomonella*). Οι πρώτες σποραδικές συλλήψεις αναφέρονται ήδη από το δίκτυο παγίδων που παρακολουθείται από τους αρμόδιους γεωπόνους των Περιφερειακών Κέντρων Φυτοπροστασίας και δίνουν σήμα προετοιμασίας στους παραγωγούς. Η νεαρή προνύμφη ορύσσει στοές στα καρπίδια και τους καρπούς, οι οποίοι πέφτουν πρόωρα ή/και είναι ακατάλληλη για εμπορική χρήση. Ο κίνδυνος για την παραγωγή εξαρτάται από την πυκνότητα του πληθυσμού και τη δραστηριότητα του εντόμου καθώς και από την αφθονία των καρπών. Ιδικά φέτος λόγω των μεγάλων ζημιών από τους πρόσφατους παγετούς οι παραγωγοί θα πρέπει να επέμβουν άμεσα έπειτα από σύσταση των επίκαιρων δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων. Οι χημικές επεμβάσεις αποτελούν βασική μέθοδο αντιμετώπισης του εντόμου και συνήθως αφορούν 2-3 ψεκασμούς που πραγματοποιούνται με οργανοφωσφορούχα, καρβαμιδικά και πυρεθροειδή εντομοκτόνα, 10 περίπου ημέρες μετά τις πρώτες συλλήψεις ενηλίκων, έχουν διάστημα 10-15 ημέρες μεταξύ τους. Άλλες μέθοδοι είναι η εξόντωση των αρσενικών (ελκυστική ορμόνη και συνθετικό πυρεθροειδέ) και η παρεμπόδιση συνάντησης των 2 φύλων (mating disruption). Σε μεγάλους οπωρώνες (άνω των 10-20 στρεμμάτων), όπου θα εφαρμοστεί η τελευταία μέθοδος, συνιστάται να γίνει άμεσα η τοποθέτηση των εξατμιστήρων.



Οι πρώτες σποραδικές συλλήψεις καρπόκαψα αναφέρονται ήδη από το δίκτυο παγίδων.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΥΛΛΑΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

>Έγκαιρη αξιολόγηση πληθυσμού και ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυτοπροστασίας για μέγιστη επιτυχία καταπολέμησης των ασθενειών τώρα την άνοιξη

ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Με δυναμική πληθυσμών που ξεπερνάει το «κατώφλι» της οικονομικής ζημίας και με γρήγορη ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χημικά σκευάσματα, η ψύλλα της αχλαδιάς (*Cacopsylla pyri*) θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς της αχλαδοκαλλιέργειας παγκοσμίως, απειλώντας την παραγωγή τόσο των νωπών όσο και των βιομηχανικών αχλαδιών. Με το μέγιστο των ωοτοκίων να έχει καταγραφεί τον Μάρτιο, το έντομο βρίσκεται στο στάδιο (5ο) της προνύμφης η οποία, μαζί με τα ακμαία μυζούν τον χυμό φύλλων, βλαστών και καρπών, εξασθενώντας τα δέντρα, ενώ τα μελιτώδη απεκκρίματά τους ευνοούν την κάλυψη των φυτικών οργάνων με τον μύκητα της καπνιάς που οδηγεί σε μείωση της φωτοσύνθεσης και σε ποιοτική υποτίμηση των καρπών. Παράλληλα, το έντομο είναι φορέας μυκοπλάσματος που συνδέεται με την ασθένεια της παρακμής της αχλαδιάς και προκαλεί συμπτώματα αποπληξίας στα δέντρα. Λόγω της δύσκολης αντιμετώπισής του εντόμου, οι γεωπόνοι συνιστούν σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης με συνδυασμό χημικών επεμβάσεων και αξιοποίηση των φυσικών εχθρών.

Πρώτα ίχνη ακμαίων ψύλλας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσβολές από το έντομο στις αχλαδιές που βρίσκονται στο στάδιο της πτώσης των πετάλων-καρπόδεση, με τους γεωπόνους από τα Περιφερειακά Κέντρα Φυτοπροστασίας Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου να αναφέρουν ότι σε δειγματοληπτικούς

ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν προνύμφες τελευταίων σταδίων και ακμαία. Για να αποφευχθούν άσκοπες επεμβάσεις οι γεωπόνοι συστήνουν στους παραγωγούς να πραγματοποιούν και ατομικούς, συμπληρωματικούς ελέγχους ανά αγρό, σε 25 τυχαία δέντρα (1 ταξιανθία/δέντρο) και να προβαίνουν σε θεραπευτικούς ψεκασμούς, με κατάλληλα εντομοκτόνα, όταν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αυγών σε περισσότερο από 5% των ανθοδεσμών. Τον δεύτερο κατά σειρά ψεκασμό της καλλιεργητικής περιόδου μπορούν να διαδεχθούν μια-δύο συμπληρωματικές επεμβάσεις με ουσία μιμητική της νεανικής ορμόνης των εντόμων (όπως το fenoxycarb) ή με παρεμπόδιση έκδυσης (όπως το methoprene), με τον τρίτο ψεκασμό να μπορεί να συνδυαστεί με τον τέταρτο και με την καταπολέμηση της καρπόκαψα. Η συνδυασμένη χρήση λαδιού και πυρεθροειδούς μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της επέμβασης ακόμα και στο 98%. Γενικά τα λάδια αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων και μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας της ψύλλας στα πυρεθροειδή. Σε περιπτώσεις που ο παραγωγός επιθυμεί να αξιοποιήσει τοπικούς πληθυσμούς φυσικών εχθρών της ψύλλας (αρπακτικά είδη όπως τα *Anthocoris nemoralis* A. *nemorum* καθώς και Νευρόπτερα) που τη θερμή περίοδο μπορούν να φτάσουν σε μεγάλους αριθμούς, θα πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή ψεκασμών μετά τα τέλη Ιουνίου, για να μην ζημιωθούν αυτοί οι οργανισμοί. Η εισαγωγή με δύο διαδοχικές εξαπολύσεις 200-250 ατόμων αρπακτικών ανά στρέμμα είναι εύκολη διαδικασία και μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον παραγωγό.

Fontelis®
20SC

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΓΝΩΡΙΣΕ
ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Fontelis® 20SC

Μυκητοκτόνο επαφής και διεσδυτικό ευρέως φάσματος με προστατευτική και θεραπευτική (στο Φουζικλάδιο στα αρχικά στάδια της ασθένειας) δράση. Το FONTELIS 20 SC αναστέλλει την αναπνοή των μυκήτων συνδεόμενο με το μιτοχονδριακό αναπνευστικό σύμπλεγμα II. Η δραστική ουσία, Penthiopyrad, σταματά τη βλάστηση των σπορίων, την δημιουργία νέων σπορίων και αναστέλλει την ανάπτυξη του μυκηλίου.

ΑΑΔΑ: 60510/24-02-2016



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



www.corteva.gr


TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 Corteva

■ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΛΛΑΣ
ΑΧΛΑΔΙΑΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

25
ΔΕΝΤΡΑ

ΜΙΑ ΤΑΞΙΑΝΘΙΑ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ



ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ
Ή ΑΥΤΩΝ ΣΕ

>5%

ΤΩΝ ΑΝΘΟΔΕΣΜΩΝ



ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΞΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

200-250

ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

> Η **BASF** συστήνει το προϊόν επαφής Delan® 70WG, και τα δύο καινοτόμα δραστικά Xemium® και Revysol®

Το **φουζικλάδιο της μηλιάς** (παθογόνο, ο ασκομύκητας *Venturia inaequalis*) αποτελεί την πιο συχνή και καταστροφική μυκητολογική ασθένεια των μήλων, παγκοσμίως. Διαχειμάζει σε πεσμένα φύλλα ή προβεβλημένους καρπούς της προηγούμενης χρονιάς, απ' όπου την άνοιξη ελευθερώνονται τα πρωτογενή μολύσματα με τη μορφή των εγγενών ασκοσπορίων που προσβάλλουν την νεαρή βλάστηση, ήδη από την εμφάνιση της πράσινης κορυφής.

Γι' αυτό το λόγο, **η προστασία των δένδρων πρέπει να ξεκινά από πολύ νωρίς** για την αποφυγή εγκατάστασης των παθογόνων και να συνεχίζεται συστηματικά μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι τη συγκομιδή, για να αποφεύγεται η διάδοση της ασθένειας με τα δευτερογενή μολύσματα (αγενή κονίδια). Το φουζικλάδιο ευνοείται από υγρές και βροχερές συνθήκες την άνοιξη οπότε και εγκαθίσταται στα νεαρά φύλλα και τα ανθοφόρα όργανα, και κατόπιν στους καρπούς.

Η **BASF με μακρά παράδοση στη φυτοπροστασία του μήλου, κατανοεί τη δυσκολία της διαχείρισης της συγκεκριμένης ασθένειας** αλλά και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να



προκαλέσει. Για αυτό το λόγο εδώ και χρόνια, η BASF αναπτύσσει και συνεχώς βελτιώνει ένα υψηλών προδιαγραφών χαρτοφυλάκιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φουζικλαδίου.

Από τα πρώτα κιόλας στάδια της καλλιέργειας συστήνει το **Delan® 70WG** μια διαχρονική και αξιόπιστη λύση για τους μηλοπαραγωγούς σε όλον τον κόσμο. Το Delan® 70WG έχει εδραιωθεί στα προγράμματα ψεκασμού και ο παραγωγός το εμπιστεύεται απόλυτα για το σωστό ξεκίνημα της καλλιεργητικής του σεζόν. Η οικογένεια του Delan® συμπληρώνεται με το **Delan® Pro**, με το μοναδικό συνδυασμό του καταξιωμένου dithianon και των διασυστηματικών ιδιοτήτων του φωσφορικού οξέος. Το Delan® Pro δρα στην επιφάνεια αλλά και στο εσωτερικό του φύλλου και συνήθως προτιμάται στους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς ψεκασμούς. Στην προσπάθειά για ολοκληρωμένη



διαχείριση της καλλιέργειας, η BASF πριν από μερικά χρόνια έφερε στην αγορά το Xemium®, ένα νέας γενιάς διασυστηματικό καρβοξαμίδιο που βρίσκεται στο **Sercadis®**, το οποίο ξεχωρίζει για την προληπτική και θεραπευτική του δράση στο φουζικλάδιο.

Τέλος, τη φετινή σεζόν η εταιρεία σχεδίασε και προσφέρει μια νέα μοναδική τριαζόλη το **Revysol®**. Η διαφορά του Revysol® από τις υπόλοιπες κλασικές τριαζόλες βασίζεται στη διαφορετική δομή και στερεοδιάταξη του δραστικού μορίου στο χώρο. **Για τη φετινή καλλιεργητική σεζόν η νέα τριαζόλη, με το εμπορικό όνομα Revyona®, αναμένεται να φέρει «επανάσταση» στην**

καταπολέμηση της σημαντικής ασθένειας του φουζικλαδίου.

Για τη BASF, η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση του φουζικλαδίου αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Διαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο για τη διαχείριση της ασθένειας, με το προϊόν επαφής, Delan® 70WG, και δύο καινοτόμα δραστικά τελευταίας γενιάς, Xemium® και Revysol®. Η εμπειρία και η τεχνική γνώση της ομάδας της BASF, μπορούν να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση του φουζικλαδίου και να προστατεύσουν την καλλιέργεια του παραγωγού.

**Ελένη Καρούσου,
Γεωπόνος και υπεύθυνη
για τη δενδροκομία**

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Περισσότερες πληροφορίες: www.agro.basf.gr

BASF
We create chemistry

Delan® 70 WG

Για να γίνουν τα μήλα σου πρωταθλητές!

Μία καλλιέργεια απαλλαγμένη από φουζικλάδιο, μοιάζει μαραθώνιος. Με το κορυφαίο μυκητοκτόνο Delan® 70 WG είσαι σίγουρος ότι τα μήλα σου, σε αυτό τον αγώνα, θα βγουν νικητές.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

® Σήμα κατατεθέν της BASF



ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΡΩΝΑ



> Διπλά διασυστηματικός έλεγχος των εχθρών με το Movento και προστασία παντός καιρού από μύκητες με το Luna Care

Το **Movento** περιέχει την καινοτόμο δραστική ουσία **Spirotetramat**, σπироκυκλικό παράγωγο από την ομάδα των Τετραμικών Οξέων με νέο τρόπο δράσης (παρεμποδιστής βιοσύνθεσης λιπιδίων). Ιδιαίτερο και καινοτόμο χαρακτηριστικό του **Movento** αποτελεί η πλήρης

ΜΟΒΕΝΤΟ

διασυστηματική του κίνηση (ανοδική & καθοδική), προσφέροντας, καθώς κινείται σε ολόκληρο το δένδρο, αποτελεσματικό έλεγχο σε κρυμμένους και δυσεξόντωτους μυζητικούς εχθρούς, όπως: Πράσινη και Ρόδινη αφίδα, Ψύλλες, Ματόψειρα, Ψώρα Σαν Ζοζέ και άλλα Κοκκοειδή. Επιπλέον, προστατεύει τη νέα βλάστηση που αναπτύσσεται μετά την εφαρμογή και μειώνει την ικανότητα των θηλυκών εντόμων να αναπαράχθούν όπως και τη βιωσιμότητα των απογόνων τους. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εφαρμογή του Movento στο στάδιο του καρπιδίου, όπου με μία εφαρμογή μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα ανωτέρω έντομα. Με αυτό τον τρόπο, εκμεταλλευόμενοι την πολύ καλή διάρκεια δράσης του προϊόντος, μπορούμε να αποφύγουμε άλλους ψεκασμούς επιτυγχάνοντας μείωση κόστους. Ιδανικά, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος αυτό,



επαναλαμβάνοντας την εφαρμογή του Movento 21 ημέρες μετά. Το Movento είναι εκλεκτικό στα σημαντικότερα ωφέλιμα αρθρόποδα και συμβατό με προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Επιτρέπει έτσι την ευεργετική δράση των ωφέλιμων, συμβάλλοντας στην επιβίωση και ισορροπία των πληθυσμών τους.



LUNA CARE Για προστασία παντός καιρού

Το **Luna Care** είναι ένα νέο μυκητοκτόνο που απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς μηλιάς και αχλαδιάς

που αναζητούν αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας από μύκητες και βακτήρια, απαλλάσσοντάς τους από το πρόβλημα του φουζικλαδίου με τον πιο εξελιγμένο τρόπο. Το αποτέλεσμα της έρευνας της Bayer είναι ένας συνδυασμός ωφελειών υψηλής αποτελεσματικότητας διάρκεια προστασίας ακόμη και στις δυσκολότερες καιρικές συνθήκες επιφέροντας ασφάλεια επιλογής. Το Luna Care βασίζεται στη βέλτιστη συνέργεια μεταξύ της δράσης του **Fluopyram**, μιας δραστικής ουσίας που χαρακτηρίζει την οικογένεια των προϊόντων **Luna** και που ελέγχει ένα ευρύ φάσμα μυκητολογικών ασθενειών και της παραδοσιακής τεχνολογίας της δραστικής ουσίας **Fosetyl-Al** που

εμπεριέχεται στο προϊόν **Aliette**. Η αλληλοσυμπλήρωση και συνέργεια των δύο ενεργών συστατικών του **Luna Care**, καθώς και η τεχνολογική εξέλιξη του βασισμένη σε υψηλή τεχνολογία και εξειδίκευση, οδηγούν στο να κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκόμενων με την παραγωγή των μηλοειδών.

Η διαφορετικότητα: Το **Luna Care** ελέγχει εξαιρετικά το όψιμο φουζικλάδιο μειώνοντας τα μολύσματα και για την επόμενη χρονιά. Επίσης, εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στην έκπλυση από βροχή προσφέροντας τη μεγαλύτερη διάρκεια δράσης και το μεγαλύτερο μεσοδιάστημα εφαρμογών ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ αποτελεί και ένα ιδανικό εργαλείο για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας. Επιπρόσθετα το Luna Care έχει το μεγαλύτερο φάσμα δράσης όσον αφορά τους μύκητες που προσβάλλουν τα μηλοειδή, αφού εκτός της εξαιρετικής του δράσης έναντι του φουζικλαδίου, του ωιδίου και του στεμφυλίου, συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της βακτηρίωσης και του βακτηριακού καψίματος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ετικέτα ή έγκριση των προϊόντων

Γιώργος Γαλούσης, Field Activation Specialist, Τομέας Επιστήμης Γεωργίας, Bayer Ελλάς



LUNA CARE: ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Είναι ευρύ και καλύπτει τις σημαντικότερες ανάγκες του σύγχρονου παραγωγού μηλειδών. Πιο συγκεκριμένα:

- **Μηλιά:** Φουζικλάδιο, ωίδιο, βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae* pv. *syringae*)
- **Αχλαδιά:** Φουζικλάδιο, στεμφύλιο, ωίδιο, βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora*), βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae* pv. *syringae*)

Στάδιο εφαρμογής: Για επιτυχημένη εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούμε δόση 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (με όγκο ψεκαστικού υγρού 50-150 λίτρα/ στρέμμα). Στη μηλιά εφαρμόζουμε από το στάδιο του καρπιδίου μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών και δεν εφαρμόζεται στις ποικιλίες Golden, Golden Delicious, Honey Crunch και όσες προέρχονται από αυτές. Για την αχλαδιά εφαρμόζουμε από το στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών μέχρι το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών.

Προστατεύει τα μηλοειδή

ΝΕΟ
Διασυστηματικό
μυκητοκτόνο
για τη μηλιά και την αχλαδιά

Luna
Ζωντάνια που διαρκεί...

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Πριν τη χρήση διαβάστε τις προαποδοποιητικές φράσεις και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.
ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
www.cropscience.bayer.gr

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ BANJO 500 SC

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

> Η Αλφα Γεωργικά Εφόδια προτείνει ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον σύγχρονο δενδροκόμο



Το Banjo 500 SC, είναι ένα πολυδύναμο μυκητοκτόνο επαφής. Η δραστική του ουσία fluazinam ανήκει στην ομάδα των φαινυλοπυριδινωδών. Δρα δια της επαφής παρεμποδίζοντας:

1. την βλάστηση των σπορίων,
2. την είσοδο του παθογόνου εντός του φυτού,
3. την παραγωγή σπορίων.

Τα χαρακτηριστικά του Banjo το καθιστούν εξαιρετικό εργαλείο για τον σύγχρονο δενδροκόμο στην προσπάθειά του για υψηλή ποιοτικά και ποσοτικά σοδειά.

- Ισχυρή προστατευτική δράση.
- Μεγάλη διάρκεια δράσης.
- Αντοχή στην έκπλυση.
- Χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας
- δανικό για προγράμματα φυτοπροστασίας διαχείρισης ανθεκτικότητας



- Άριστος έλεγχος του φουζικλαδίου τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς.
- Ευελιξία στην εφαρμογή.

Με την προσθήκη του Banjo η ΑΛΦΑ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου στις καλλιέργειες της μηλιάς και της αχλαδιάς. Το Banjo μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα για την καταπολέμηση του Φουζικλαδίου είτε μόνο του είτε σε συνδυασμούς με διελασμητικά / διασυστηματικά μυκητοκτόνα. Ο συνδυασμός του με το Embrelia SC, ένα μυκητοκτόνο με ισχυρή προληπτική και μακράς διαρκείας δράση στους ψεκασμούς από την άνθηση και μετά παρέχει εξαιρετική προστασία, δίνοντας λύσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΗΛΟΕΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ

> Λύσεις μυκητοκτόνων για την καταπολέμηση φουζικλαδίου, ωιδίου, αλτερνάριας και στεμφύλιου

Προστατευτική και θεραπευτική δράση

Fontelis® 20 SC
Γνώρισε την ευελιξία

Fontelis®
20SC
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Το **Fontelis® 20 SC** είναι προστατευτικό και θεραπευτικό μυκητοκτόνο της Corteva Agriscience™ για την καταπολέμηση **φουζικλαδίου, ωιδίου, αλτερνάριας και στεμφύλιου** σε μήλο και αχλάδι.



Vetavine™ Core
Το ωίδιο σε πρώτο πλάνο

Vetavine™ Core
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Το **Vetavine™ Core** είναι το νέο μυκητοκτόνο επαφής της Corteva Agriscience™ που καταπολεμά το **ωίδιο της μηλιάς**, παρέχοντας προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Η δραστική ουσία του προϊόντος, **Meptyldinocap** εμφανίζει **πολυθετική δράση**, στο επίπεδο της κυτταρικής αναπνοής παρεμποδίζοντας την αύξηση του



μυκηλίου καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των κονιδίων.

ΑΑΔΑ 60939/03.03.2020

Systhane™ Ultra 45 EW
Η «διασυστηματική» δύναμη κατά του ωιδίου

Systhane™
Ultra 45 EW
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Το **Systhane™ Ultra 45 EW** είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της Corteva Agriscience™ που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών. Έχει **προστατευτική και θεραπευτική δράση** ενάντια του **ωιδίου** σε μηλιά και αχλαδιά. Η δραστική ουσία του προϊόντος, το **Myclobutanil**, δρα ως αναστολέας της βιοσύνθεσης των στερολών στους μύκητες.

ΑΑΔΑ 60513/23.2.2016

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

ΑΑΔΑ 60510/24.02.2016

Banjo® 500 SC
Fluazinam 50%

...και ξένοιασες!!

Η **ΝΕΑ** αξιόπιστη επιλογή στη μάχη με το Φουζικλάδιο

ΑΛΦΑ
Μέλος του Ομίλου ADAMA

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθν. Αντιστάσεως 73, 152-31 Χαλάνδρι-Αθήνα
Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559
Θεράλκη: Τ.Θ. 343, ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310 784931-6, Fax: 2310 780453
www.alfagro.gr

Α.Α.Δ.Α.: 60991/13.11.2020
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και συμβόλα.



Υψηλή
αποτελεσματικότητα
μοναδικός τρόπος δράσης
και σύγχρονο
περιβαλλοντικό προφίλ

Coragen® 20SC
Εντομοκτόνο

powered by
RYNAXYPYR®
active ingredient

Το Coragen® (Κόρατζεν) είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας, των Φυλλοδετών, των Φυλλορυκτών και της Οστρίνιας σε μηλιά και αχλαδιά.

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Λεωφόρος Α. Συγγρού 348, Κτίριο Β
ΤΚ 17674, Τηλ.: 211 1983941

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.



**Ο απαραίτητος σύμμαχος
για το κομφούζιο**

MADEX® TWIN

Νέα Τεχνολογία
με εξειδικευμένη
δράση

Διαρκής
επιμόλυνση

Σεβασμός
στα ωφέλιμα

Συμβάλλει
στη διαχείριση
της ανθεκτικότητας

**Για τον έλεγχο της καρπόκαψας
στη μηλιά και τη ροδακινιά**



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
MADEX TWIN: ΑΑΔΑ: 14751 (Αρ.πρωτ. Υπ. Ανάφρασης: 6960/190214/ 14-07-2020)



HellafarmAgro Χελλαφάρμ Α.Ε. www.hellafarm.gr