



Agrenda B5|27


ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 & ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

# ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ



## ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΙΑΝΘΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(ΣΕ ΧΙΛ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)



## Δυναμικά στον εαρινό χάρτη ο ηλίανθος

Ο ηλίανθος μοιάζει φέτος ο μεγάλος κερδισμένος των εαρινών καλλιεργειών. Μεγάλο του όπλο το λελογισμένο κόστος παραγωγής. Την ίδια στιγμή, η προσαρμοστικότητα του σε κάθε τύπο εδάφους, σε συνδυασμό με τα υψηλών αποδόσεων υβρίδια νέας γενιάς το δίνουν πόντους. Στα θετικά και η διατήρηση των συμβολαίων στο επίπεδο των 40 λεπτών. Σε πολλές αγροτικές ζώνες οι εκτάσεις με ηλίανθο δείχνουν να αυξάνονται με ελπίδα ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν σε παραγωγικά εδάφη αποδόσεις κοντά στα 400 κιλά/στρέμμα.


## ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  
Η ΘΡΕΨΗ  
ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ  
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Ο ηλιάνθος είναι μια καλλιέργεια με μεγάλη προσαρμοστικότητα και είναι κατάλληλη για σπορά στους περισσότερους τύπους εδάφους με τα βαθιά και καλά στραγγιζόμενα εδάφη να δίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Αποτελεί καλή λύση και για ξερικά χωράφια γιατί έχει ριζικό σύστημα που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος και έτσι μπορεί να επωφεληθεί από το νερό και θρεπτικά συστατικά σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες καλλιέργειες. Συνήθως ανά στρέμμα απαιτούνται 8-10 μονάδες αζώτου, 5-7 μονάδες φωσφόρου και άλλες 5-7 μονάδες καλίου. Μεγάλης σημασίας για την καλλιέργεια του ηλιάνθου αποτελεί το βόριο, που αποτελεί σημαντικό συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φυτών και έχει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή και βιωσιμότητα της γύρης, αλλά και στην ανάπτυξη των ανθοφόρων οργάνων. Η έλλειψη του βορίου μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε απώλειες της τάξεως του 5% σε περιεκτικότητα λαδιού. Στο στάδιο του φυτρώματος αναγκαία είναι η υγρασία του εδάφους για ομοιόμορφο και άριστο φύτεμα.



## ■ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ

ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
ΓΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ  
ΤΙΜΗ ΣΤΑ 40 ΛΕΠΤΑ

> Πιθανά τα 1 εκασ. στρέμματα τη φετινή σεζόν, διαχείριση το κόστος παραγωγής

## ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΗ

Θελκτική επιλογή αποδεικνύεται φέτος ο ηλιάνθος με το διαχείριση κόστος παραγωγής και το γεγονός ότι πρόκειται για συμβολιακή καλλιέργεια να τραβάει τα βλέμματα των παραγωγών που ψάχνουν μια διέξοδο από τα σιτηρά και το βαμβάκι. Οι σπορές πήγαν λίγο πίσω και έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό μόλις 10-20%. Οι άνθρωποι της αγοράς επιβεβαιώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της αγοράς που παρατηρείται στη φετινή περίοδο, χωρίς ωστόσο να μπορούν να υπολογίσουν ακόμα με ασφάλεια το κατά πόσο θα αυξηθούν φέτος τα στρέμματα που καλύπτονται με την καλλιέργεια. Τα συμβόλαια έχουν διατηρήσει την περυσινή τιμή των 40 λεπτών το κιλό (+2 λεπτά για προϊόν με υψηλό ελαϊκό οξύ), αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί κάτι καλύτερο. Μέχρι στιγμής η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει φέρει άνοδο των τιμών των συμβολαίων στη χώρα μας, κάτι το οποίο εξαρτάται από τη βιομηχανία, αφού το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής χρησιμοποιείται για παραγωγή βιοντίζελ.

«Αυτό που βλέπουμε φέτος είναι ότι θα υπάρξει αύξηση των εκτάσεων και είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστούν τα 1 εκασ. στρέμματα με ηλιάνθο.

Στα ποτιστικά στρέμματα οι αποδόσεις ήταν σε γενικές γραμμές καλές και πέρυσι στα ποτιστικά χωράφια στα 400-420 κιλά και το μέσο όρο έριξαν χαμηλές επιδόσεις ξερικά χωράφια» επισημαίνει ο επικεφαλής της Fyto Animal Services (F.A.S.) Βασίλης Μιχαήλ. Με τη σειρά του ο Εμπορικός Διευθυντής Σπόρων της Syngenta, Δημήτρης Βλαχάκης επισημαίνει «Πράγματι βλέπουμε ότι όσον αφορά των ηλιάνθο παρατηρείται μια αυξημένη τάση σε σχέση με πέρυσι τροφοδοτούμενη από το γεγονός πως πρόκειται για καλλιέργεια που διεξάγεται με συμβόλαιο, αλλά και από το ότι το κόστος παραγωγής στο χωράφι είναι μικρότερο σε σχέση με άλλες μεγάλες καλλιέργειες. Για ένα υγιές χωράφι ενδείκνυται η αμειψισπορά και οι παραγωγοί πρέπει να αποφύγουν τη βιασύνη».

Τα τελευταία δύο χρόνια οι αποδόσεις του ηλιάνθου ήταν χαμηλότερες από τα συνηθισμένα πρότυπα, ωστόσο οι παραγωγοί ελπίζουν σε ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν φέτος αποδόσεις κοντά στα 400 κιλά το στρέμμα στα ποτιστικά χωράφια και περί τα 200 κιλά το στρέμμα στα ξερικά.

Η σπορά του ηλιάνθου συνήθως ξεκινά από τα τέλη Μαρτίου και διαρκεί έως και τις αρχές του Μαΐου, ενώ μπορεί να συγκομιστεί ταυτόχρονα με επίσηπες ποικιλίες που μπαίνουν από τα μέσα Μαΐου έως και τον Ιούνιο.

ΠΡΩΙΜΗ ΣΠΟΡΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ

> Κρίσιμες οι βροχές Μαΐου και Ιουνίου στο τελείωμα της ανθοφορίας για την παραγωγή

Η εγκατάσταση της καλλιέργειας, από την προετοιμασία του εδάφους έως τη σπορά και το φύτεμα, αποτελεί καθοριστικό στάδιο για τις στρεμματικές αποδόσεις και την ποιότητα του σπόρου του ηλιάνθου. Κοντό μυστικό μεταξύ των παραγωγών είναι ότι με την πρώιμη σπορά αυξάνονται οι στρεμματικές αποδόσεις και η ελαιοπεριεκτικότητα του σπόρου, ενώ το φυτό μπορεί να αξιοποιήσει τις βροχές Μαΐου και Ιουνίου, δεδομένου ότι το κρίσιμο στάδιο για την παραγωγή του ηλιάνθου είναι το τελείωμα της ανθοφορίας. Καταρχήν η εγκατάσταση της καλλιέργειας θα πρέπει να γίνεται σε έ-


να καλά στραγγιζόμενο έδαφος, το οποίο πρέπει πρώτα να σκαφθεί σε βάθος περίπου 0,8 μέτρων για να αποφευχθεί το συμπαγές αυτού. Επίσης, συνίσταται στελεχοκοπή των φυτικών υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας και ενσωμάτωσή τους με όργανο το φθινόπωρο. Την άνοιξη συστήνεται κατεργασία με δισκοβάρνα που αποσκοπεί στην δημιουργία κατάλληλης σποροκλίσης για την εξασφάλιση γρήγορου και ομοιόμορφου φυτρώματος. Τα θρεπτικά στοιχεία που δίνονται με τη λίπανση, είναι κυρίως το άζωτο που βοηθάει στην ανάπτυξη του ηλιάνθου και ο φώσφορος που επηρεάζει την παραγωγή και την περιεκτικότητα του σπόρου σε λάδι. Λίπανση

με κάλιο απαιτείται σε ελαφριά χωράφια, ενώ η έλλειψη βορίου έχει επιπτώσεις στην τελική παραγωγή ιδιαίτερα σε φτωχά εδάφη. Για την κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας συνίσταται η χορήγηση 8-10 κιλών Ν, 4-6 κιλών Ρ205 και 6-8 κιλών Κ20 ανά στρέμμα, με βασική λίπανση κατά τη σπορά με λιπασματοδιανομείς.

Για την καταπολέμηση των στενόφυλλων και αρκετών πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να εφαρμοστεί προφυλακτική ή προφυτρωτική ζιζανιοκτονία, καθώς και πότισμα ή βροχή που βοηθούν στην καλή ενσωμάτωση του ζιζανιοκτόνου. Ειδικότερα για την καταπολέμηση στενόφυλλων ζιζανίων μπορεί να γίνει εφαρμογή με

ταφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας με ανάλογα σκευάσματα.

Σε κάθε περίπτωση, οι γεωπόνοι τονίζουν ότι η ένταση του ηλιάνθου σε κύκλο αμειψισποράς διάρκειας τουλάχιστον τριών έως τεσσάρων ετών θεωρείται απαραίτητη, κυρίως λόγω της εμφάνισης σοβαρών ασθενειών στο έδαφος. Όπως εξηγούν οι γεωπόνοι, η καλλιέργεια του ηλιάνθου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ευνοεί την ανάπτυξη ασθενειών αλλά και παρασίτων όπως η οροβάγκη με αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων. Επίσης η πιθανή ύπαρξη φυτών εθελοντών στον ηλιάνθο δημιουργεί προβλήματα με την καταπολέμησή τους, με αποτέλεσμα την πιθανή μείωση παραγωγής.

Δημιούργησε ένα  
λαμπρότερο μέλλον για  
την καλλιέργειά σου

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό  
ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατύφυλλων  
ζιζανίων στον ηλιάνθο.

Το Viballa® φέρνει έναν νέο τρόπο δράσης στην  
καλλιέργεια, ελέγχοντας ζιζάνια που οι καλλιεργητές  
δεν μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά.

ΕΣΥΦ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΡΕΟΪΣΟΤΗΤΑΣ  
Το φάρμακο περιέχει και προεπιλεγμένα συστατικά που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Viballa®  
Αριθμός Πόσει: 100000000  
Αριθμός Αδειας: 100000000

ΕΠΙΣΗΜΑ  
ΕΠΙΣΗΜΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑΣ  
Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε αμειψισπορά. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

# ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ



**NK Neoma:** Ο πρωταθλητής αποδόσεων σε γόνιμα και ποτιστικά χωράφια. Χάριν στο NK NEOMA η καλλιέργεια εξαπλώθηκε στα ποτιστικά και γόνιμα χωράφια, μιας και με τις πάρα πολύ υψηλές αποδόσεις του έκανε τον ηλιάνθο ανταγωνιστικό σε σχέση με βαμβάκι και καλαμπόκι.

**SY Experto:** Υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος, για σίγουρες και υψηλές αποδόσεις με μεγάλη αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο, που αποδίδει και σε δύσκολες συνθήκες.

**SY Bacardi CLP:** Υβρίδιο με υψηλή προσαρμοστικότητα, άριστες αποδόσεις σε γόνιμα ποτιστικά αλλά και υψηλές αποδόσεις σε μέτρια εδάφη και σε ελλιπή πότισμα.

**SY Chelsea CLP:** Νέο υβρίδιο με ανθεκτικότητα στις τελευταίες φυλές οροβάχνης και μεγάλη αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο. Εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε δύσκολες συνθήκες. Σταθερά υψηλές αποδόσεις σε γόνιμα αλλά και ξερικά χωράφια.

**Suomi HTS:** Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Granstar. Πρώιμο με πολύ υψηλές αποδόσεις και σε ξερικά αλλά και σε ποτιστικά χωράφια. Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες. Με ανθεκτικότητα στις τελευταίες φυλές οροβάχνης και μεγάλη αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο.

**Sureli HTS:** Νέο υβρίδιο τεχνολογίας

Granstar με πολύ υψηλές αποδόσεις κυρίως σε ξερικά αλλά και σε ποτιστικά χωράφια. Με ανθεκτικότητα στις τελευταίες φυλές οροβάχνης και μεγάλη αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο. Διακρίνεται για τη μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες.

**Subeo HTS:** Νέο υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος τεχνολογίας Granstar. Παραγωγικό με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες, με υψηλή ανθεκτικότητα στις τελευταίες φυλές της οροβάχνης και αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο.

**SY Flavio CLP:** Νέο υβρίδιο υψηλών αποδόσεων στην κατηγορία του υψηλού ολεϊκού οξέος. Με ανθεκτικότητα στις τελευταίες φυλές της οροβάχνης και υψηλή αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο.

**Sunaris HTS:** Νέο υβρίδιο για το 2026, τεχνολογίας Granstar. Μεσαίου ύψους φυτό. Σταθερές αποδόσεις και μεγάλη προσαρμοστικότητα. Υψηλό δυναμικό παραγωγής και σε ξηροθερμικές συνθήκες.

**SY Michigan CLP:** Νέο υβρίδιο, τεχνολογίας Clearfield Plus. Μεσαίο-υψηλό φυτό, υψηλή αντοχή στον περονόσπορο αλλά και στις κύριες ασθένειες του ηλιάνθου. Σταθερότητα σε υψηλές αποδόσεις ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

**Suliano:** Νέο υβρίδιο, υψηλού ολεϊκού οξέος (High Oleic) τεχνολογίας Granstar. Μεσαίο-υψηλό φυτό, εύρωστο με δυνατό ριζικό σύστημα. Μεγάλη αντοχή στον περονόσπορο και στις κύριες ασθένειες της καλλιέργειας. Υψηλό δυναμικό παραγωγής ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

**STARFIRE:** Πρώιμο υβρίδιο με αντοχή στα ζιζανιοκτόνα της ομάδας σουλφονουλουριών. Ένα φυτό μεσαίου ύψους με υψηλή αντοχή στο πλάγιασμα. Γενετική αντοχή στον περονόσπορο και στην οροβάχνη. Εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους εδαφών

**ARUNASUN:** Μέσο-πρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield. Ένα υβρίδιο με υψηλό δυναμικό παραγωγής, μεσαίου ύψους με καλή αντοχή στο πλάγιασμα και πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες

και ποσοτικών χαρακτηριστικών. Ανθεκτικό στις φυλές Οροβάχνης F-G, στον περονόσπορο, στην ψώμοψη και στην σκληρωτίνωση.

**ZEPPELIN:** Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής και μεγάλη προσαρμοστικότητα. Ανθεκτικό στην ζιζανιοκτόνο δραστική imazamox (Clearfield Plus). Υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα, μέτριο ύψος φυτού, μέση άνθιση και ωρίμανση. Κεφαλή όρθια και επίπεδη, εξαιρετικό στέλεχος. Άριστη ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα και στην σκληρωτίνωση. Πολύ καλή στον περονόσπορο και στην σκουριάση.



**MICHEL:** Μέσο-πρώιμο High oleic υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield με μεγάλη κεφαλή και υψηλή περιεκτικότητα σε ολεϊκό οξύ και πρωτεΐνη. Υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και στην οροβάχνη. Μεγάλες αποδόσεις ακόμα και σε αδύναμα χωράφια



**FD18E41:** Υψηλά παραγωγικό υβρίδιο ηλιάνθου, πολύ ανθεκτικό στις αβιοτικές καταπονήσεις. Ανθεκτικό στην ζιζανιοκτόνο δραστική tribenuron methyl (Sulfo). Υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα, μέση άνθιση και ωρίμανση, κεφαλή μεγάλη και κεκλιμένη. Πολύ καλή ρίζα, εξαιρετικό στέλεχος. Υψηλή σταθερότητα ποιοτικών



## BASF InSun® Επιλογή εμπιστοσύνης

Η BASF προσφέρει πλέον ολοκληρωμένες λύσεις στην καλλιέργεια του ηλιάνθου, επενδύοντας στο μέλλον με το χαρτοφυλάκιο υβριδίων ηλιάνθου InSun® τεχνολογίας Clearfield®, Clearfield® Plus και SU, αλλά και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων φυτοπροστασίας.

**InSun® 222 CLP** Μεσοπρώιμο, Clearfield® Plus υβρίδιο, σταθερών και υψηλών αποδόσεων, κατάλληλο για μεγάλο εύρος καλλιεργητικών συνθηκών. Είναι ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας, με υψηλή γενετική αντοχή στην οροβάχνη (OR7, A-G) και εξαιρετική ανθεκτικότητα σε ασθένειες (μακροφομιά, φόμοψη, βερτισίλλιο).

**InSun® 200 HO CLP** Hi Oleic υβρίδιο ηλιάνθου InSun®,

τεχνολογίας Clearfield® Plus. Μεσοπρώιμο υβρίδιο, με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και υψηλή γενετική αντοχή στην οροβάχνη (OR7, A-G). Είναι ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας, υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και εξαιρετική ανθεκτικότητα σε ασθένειες (Μακροφομιά και φόμοψη).

**Dracaris CLP** Πρώιμο υβρίδιο, τεχνολογίας Clearfield® Plus, σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε συνθήκες στρες, με καλή ανθεκτικότητα στην οροβάχνη (A-F). Είναι ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας, με υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και ανθεκτικότητα στη φόμοψη.

**Coloris CL** Μεσοπρώιμο, Clearfield® υβρίδιο ηλιάνθου σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε συνθήκες στρες, με υψηλή γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάχνη (A-G). Ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας, εξαιρετική ανθεκτικότητα στην αδρομύκωση και καλή αντοχή στον περονόσπορο.

**NEO InSun® 277 SU** Υβρίδιο τεχνολογίας SU\*, με ευρεία προσαρμοστικότητα και πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής, ιδιαίτερα σε γόνιμα εδάφη.

Εξαιρετική γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάχνη (OR>7, A-G+). Ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας. Πολύ καλή γενετική αντοχή στον περονόσπορο και εξαιρετική αντοχή στη Μακροφομιά.

**NEO ES Averno SU** Μεσοπρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας SU\*, κατάλληλο για μεγάλο εύρος καλλιεργητικών συνθηκών. Σταθερές και υψηλές αποδόσεις, ακόμα και σε συνθήκες στρες. Υψηλή γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάχνη (OR7, A-G). Ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας, καλή γενετική αντοχή στον περονόσπορο και εξαιρετική ανθεκτικότητα στις ασθένειες.

\* Αυτό το υβρίδιο ηλιάνθου είναι ανθεκτικό σε ζιζανιοκτόνα με δραστική ουσία tribenuron methyl εγκεκριμένα στην καλλιέργεια του ηλιάνθου.

**ES ELECTRIC CLP:** Πρώιμο, Clearfield Plus και High Oleic υβρίδιο

Με υψηλές αποδόσεις και ευρεία προσαρμοστικότητα. Κορυφαία περιεκτικότητα σε λάδι και ελαϊκό

**RGT VALLENTA CLP:** Νέο, Μεσοπρώιμο, Clearfield Plus υβρίδιο. Κορυφαίο δυναμικό παραγωγής και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.



Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες του ηλιάνθου και την οροβάχνη. **INTERSTELLAR SU:** Πρώιμο, Express υβρίδιο, με πολύ καλή αντοχή στις κύριες ασθένειες.

Αξιοποιεί άριστα γόνιμους και παραγωγικούς αγρούς με πολύ υψηλές αποδόσεις.

**ES CEYLON SU:** Νέο, Πρώιμο, Express υβρίδιο, με γρήγορη πρώτη ανάπτυξη και άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά. Μεγάλη προσαρμοστικότητα και σταθερότητα υψηλών αποδόσεων σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες



## P64LE280: RM 47 Μέγιστο δυναμικό παραγωγής

- Γενετική αντοχή στα νέα στελέχη του Περονόσπορου
- Ανθεκτικό στις νέες φυλές της Οροβάχνης
- Ισορροπημένο φυτό
- Ισχυρό στέλεχος
- Υβρίδιο τεχνολογίας Express Sun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG

## P64LE162: RM 45 Μέγιστο δυναμικό παραγωγής

- Έυρωστο και υγιές φυτό
- Ισχυρό στέλεχος
- Κλίση κεφαλής για προστασία από πουλιά
- Ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες
- Μεγάλη αντοχή στις ασθένειες Φόμοψη και Σκληρωτίνια
- Μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι.
- Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG

## P64LP130: RM 45

- Το No 1 υβρίδιο στη λεκάνη της Μεσογείου και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας
- Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® Plus με αντοχή

στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus

- Εύρωστο φυτό
- Εξαιρετικές αποδόσεις σε καρπό και λάδι
- Μέγιστη προσαρμοστική ικανότητα

## P64HE244: RM 45

- Συνθήκες υψηλών αποδόσεων
- Μέγιστο δυναμικό παραγωγής
- Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι
- Άριστη ποιότητα λαδιού
- Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG

## P64LE99: RM 47

- Πολύ ισχυρό στέλεχος
- Επίπεδη πίδα με πλήρη γονιμοποίηση μέχρι το κέντρο
- Αντοχή στο πλάγιασμα
- Μεγάλη αντοχή σε ασθένειες, όπως φόμοψη και σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι)
- Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG

