

ΚΑΠ
2023-2027

ΦΑΚΕΛΟΣ



Λύσεις αμειψισποράς με συνοδεία επιδότησης

Ευκαιρία δοκιμών το 2023 για νέες καλλιέργειες έστω και σε λίγα στρέμματα

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

«Ετησίως νοικιάζω επιπλέον 22 στρέμματα για να τα κάνω αμειψισπορά ή αγρανάπαυση ώστε να πιάνω τις απαιτήσεις για το πρασίνισμα. Τώρα που το 2023 δεν απαιτείται κάτι τέτοιο, να τα αφήσω;» Αυτό είναι ένα πραγματικό ερώτημα το οποίο μετέφερε βαμβακοπαραγωγός στην Agrenda. Μία απάντηση με βάση το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, είναι πως θα μπορούσε να δοκιμάσει σε αυτά φέτος κάποια μοντέρνα καλλιέργεια όπως είναι το Σιταροκρίθαρο (*Tritordeum*) για να πάρει 1.320 ευρώ (60 ευρώ το στρέμμα), χωρίς να έχει τη δέσμευση να συνεχίσει να το καλλιεργεί και το 2024 αν δεν το επιθυμεί. Επιπλέον μπορεί να βάλει σε αυτά τα στρέμματα κάποια άλλη τοπική ποικιλία από

ψυχανθή ή χειμερινά σιτηρά που είναι προσαρμοσμένη στην περιοχή όπως για παράδειγμα είναι ο Καπλουτζάς (Μονόκκοκο) στη Θεσσαλία για να πάρει 31 ευρώ το στρέμμα. Μπορεί, βέβαια, ο παραγωγός αν το επιθυμεί να βάλει σε ολόκληρη την έκταση που καλλιεργούσε βαμβάκι κριθάρι μικρού βιολογικού κύκλου για να πάρει 14,3 ευρώ το στρέμμα. Αν και, προφανώς, το να αφήσει το βαμβάκι με τα 70 ευρώ ειδική ενίσχυση, δεν είναι και η πιο «σοφή» επιλογή.

Επειδή, λοιπόν, πολλή κουβέντα γίνεται αυτές τις ημέρες που ολοκληρώνονται οι φθινοπωρινές σπορές, για τη δράση του νέου πρασινίσματος με τίτλο «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» αποσαφηνίζονται τα εξής:

● **Πρώτον**, το ένα μέρος της επιδότησης αφορά αποκλειστικά τον βίκο και χειμερινά σιτηρά

(π.χ κριθάρι) μικρού βιολογικού κύκλου όταν αντικαθιστούν το βαμβάκι, το καλαμπόκι ή τη μηδική (βλ. σελ. 29 για το ύψος του πριμ).

● **Δεύτερον**, το άλλο μέρος της επιδότησης αφορά καινοτόμες καλλιέργειες σε οποιοδήποτε αγροτεμάχιο (δεν απαιτείται αντικατάσταση καλλιέργειας). Αφορά Κινόα, Χία, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, Νιγκέλα, Καμελίνα, Μουκούνα, Σιταροκρίθαρο, Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα και Λινάρι.

● **Τρίτον**, το τελευταίο μέρος αφορά «προσαρμοσμένες, τοπικές ποικιλίες» από χειμερινά σιτηρά, ψυχανθή και αρωματικά φυτά. Εδώ το ΥΠΑΑΤ «δουλεύει» μία λίστα διαφορετικών ποικιλιών ανά περιοχή, την οποία θα γνωστοποιήσει μέσα στο έτος. Κατόπιν εορτής βέβαια καθώς οι φθινοπωρινές σπορές σχεδόν ολοκληρώθηκαν.

● **Τέταρτον**, δεν υπάρχει καμία πολυετής δέσμευση. Η επιδότηση είναι ετήσια.

“

Αμειψισπορά

Η αμειψισπορά δεν είναι μόνο σημαντική για τη ζιζανιοκτονία, αλλά και για τη λήψη της βασικής ενίσχυσης στις αροτραίες, καθώς ο παραγωγός πρέπει στην τριετία να την έχει εφαρμόσει σε όλα τα αγροτεμάχιά του

Ανά περιοχή διαφορετικές ποικιλίες θα επιδοτούνται

Δεν προλαβαίνει τις φθινοπωρινές σπορές ο κατάλογος με τις ενισχυόμενες ποικιλίες που διαμορφώνει το ΥΠΑΑΤ. Βέβαιη η επιδότηση μόνο σε τρίμηνα κριθάρια, βίκο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κατάλογο με διαφορετικές ποικιλίες που θα είναι προσαρμοσμένες ανά περιοχή και θα μπορούν να μπουν στο μείγμα αμειψισποράς που θα επιλέξει ο παραγωγός ώστε να λάβει την ειδική ενίσχυση από το νέο πράσινο που φτάνει τα 82,4 ευρώ το στρέμμα το 2023, ετοιμάζει το ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε σχετική συνάντηση μεταξύ των υπηρεσιακών του υπουργείου και των συμβούλων για τη νέα ΚΑΠ για τη δημιουργία του σχετικού καταλόγου, ο οποίος θα βγει στη δημοσιότητα τις προσεχείς ημέρες. Όπως αναφέρει στην Agrenda πηγή που συμμετείχε στη συνάντηση, το κριθάρι μικρού βιολογικού κύκλου βρίσκεται υπό την ομπρέλα των «χειμερινών σιτηρών» που θα επιδοτούνται για τη σπορά τους. Η ενίσχυση υπενθυμίζεται για τα μικρού βιολογικού κύκλου ορίζεται στα 14,3 ευρώ εφόσον γίνει εναλλαγή από βαμβάκι και 52,2 ευρώ για εναλλαγή από μηδική. Σημειώνεται εδώ πως η αμειψισπορά δεν είναι μόνο σημαντική για τη ζιζανιοκτονία (βλ. σελ. 30) αλλά και για τη λήψη της βασικής ενίσχυσης στις αροτριάες καλλιέργειες. Ο παραγωγός καλείται σε βάθος τριετίας να έχει κάνει αμειψισπορά στο σύνολο των αγροτεμαχίων του (π.χ 33% αμειψισπορά ετησίως, ή 50% αμειψισπορά για δύο έτη ή 100% για ένα έτος). Στην περίπτωση που ακολουθείται η πρακτική της επίπορης καλλιέργειας κάθε χρόνο ανελλιπώς είναι δυνατή η παράταση της περιόδου αμειψισποράς για μια καλλιεργητική περίοδο.

Βάσει ετήσιας δήλωσης ΟΣΔΕ

Σε ό,τι αφορά τα ειδικά πριμ, λοιπόν, σημειώνεται ότι η ενίσχυση αυτή δεν θα καταβάλλεται κάθε χρόνο μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Αντιθέτως, πρόκειται για μονοετή δέσμευση στήριξης, η οποία προκύπτει από τη δήλωση καλλιέργειας

Η επιλογή της γλυκοπατάτας

Σε αγαπημένο υλικό για συνταγές εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια η γλυκοπατάτα, η οποία εδώ και μερικά χρόνια γνωρίζει την αποθέωση από το καταναλωτικό κοινό. Η καλλιέργειά της μετράει ήδη 20 και πλέον χρόνια στη χώρα, με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλέον να υπολογίζονται σε 2.000 - 2.500 στρέμματα. Η γλυκοπατάτα είναι μία από τις 11 καλλιέργειες για την εισαγωγή των οποίων προβλέπεται ειδικό στρεμματικό πριμ 60,6 ευρώ τη νέα προγραμματική περίοδο. Ωστόσο, η καλλιέργειά της δεν χρειαζόταν πριμ για να είναι οικονομικά βιώσιμη. Η μέση τιμή παραγωγού διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και οι αποδόσεις συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 1.500 και 1.700 κιλών το στρέμμα. Αντίστοιχα τα καλλιεργητικά κόστη όπως έχουν μεταφέρει παραγωγοί στην Agrenda υπολογίζονται στα 1.000-1.100 ευρώ το στρέμμα. Έχοντας στα υπόψη τα νούμερα αυτά, είναι σαφές πως το ειδικό πριμ των 60,6 ευρώ το στρέμμα είναι περισσότερο ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη.

ας που θα συμπληρώνει κάθε χρόνο ο αγρότης, συγκριτικά με το ΟΣΔΕ της προηγούμενης χρονιάς.

Ενίσχυση για αντικατάσταση

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα είδη/ποικιλίες που αντικαθίσταται και το είδος/ποικιλία που εγκαθίσταται.

Για την καλλιέργεια βίκου, τα ποσά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

- Από μηδική σε βίκο 48,8 ευρώ/στρέμμα.
- Από βαμβάκι σε βίκο 10,9 ευρώ/στρέμμα.
- Από καλαμπόκι σε βίκο 31,6 ευρώ/στρέμμα.

Για τα μικρού βιολογικού κύκλου χειμερινά σιτηρά, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

- Από μηδική σε μικρού βιολογικού κύκλου χειμερινά σιτηρά 52,2 ευρώ/στρέμμα.
- Από βαμβάκι σε μικρού βιολογικού κύκλου χειμερινά σιτηρά 14,3 ευρώ/στρέμμα.
- Από καλαμπόκι σε μικρού βιολογικού κύκλου χειμερινά σιτηρά 29,7 ευρώ.

Ενίσχυση για τοπική ποικιλία

Για τις τοπικές ποικιλίες για τις οποίες προετοιμάζεται ο κατάλογος του ΥΠΑΑΤ η επιδότηση θα δίνεται για τη σπορά και δεν θα απαιτείται κάποια αντικατάσταση. Οι τοπικές ποικιλίες θα είναι τριών κατηγοριών: Αρωματικά φυτά (82,4 ευρώ το στρέμμα), ψυχανθή (62,8 ευρώ το στρέμμα) και χειμερινά σιτηρά (31,3 ευρώ το στρέμμα). Σε κάθε περιοχή θα προτείνονται διαφορετικές τοπικές ποικιλίες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο κλίμα, το έδαφος κ.λπ. Προφανώς μέχρις ότου βγει η λίστα από το ΥΠΑΑΤ θα έχουν τελειώσει οι φθινοπωρινές σπορές, οπότε κάποιος παραγωγός μπορεί να λάβει το σχετικό πριμ μόνο για ανοιξιάτικες ποικιλίες ή αν...κατά τύχη πετύχει την ποικιλία που προτείνεται για την περιοχή του.



Δύο για σπορά χειμώνα και εννέα για την άνοιξη

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Νέες πηγές εισοδήματος και μικρότερο οικονομικό ρίσκο υπόσχονται 11 εναλλακτικές καλλιέργειες που πριμοδοτούνται με 60,6 ευρώ το στρέμμα στη νέα ΚΑΠ, έχοντας δοκιμαστεί στις ελληνικές κλιματικές συνθήκες, αποδίδοντας τα αναμενόμενα τόσο από πλευράς αποδόσεων όσο και ποιότητας του συγκομιζόμενου προϊόντος. Όπως σημειώνεται άλλωστε και στο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, υπάρχει η σχετική τεχνογνωσία για την καλλιέργειά τους στη χώρα και οι 11 αυτές καλλιέργειες δεν αποτελούν...πυροτέχνημα. Υπενθυμίζεται πως η λίστα με τις νέες εναλλακτικές καλλιέργειες περιλαμβάνει: Κινόα, Χία, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, Νιγκέλα, Καμελίνα, Μουκούνα, *Tritordeum* (Σιταροκρίθαρο), Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα για ίνα και Λινάρι για λάδι ή και ίνα. Από τις 11 συνολικά καλλιέργειες, οι 2 (*Tritordeum* και τσουκνίδα για ίνα) αποτελούν φθινοπωρινές ποικιλίες, ενώ οι υπόλοιπες σπέρνονται κατά κανόνα την περίοδο της άνοιξης.

Πιο ανθεκτική η Καμελίνα, ξεχωρίζει το *Tritordeum*

Ως πιο ανθεκτική στις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες μεταξύ των εναλλακτικών καλλιεργειών θεωρείται η Καμελίνα, η οποία αποτελεί ένα ελαιοδοτικό φυτό με υψηλότερη περιεκτικότητα ελαίου από ηλιάνθο και σόγια. Τα καλλιεργητικά της κόστη στις ελληνικές συνθήκες προσεγγίζουν αυτά του σκληρού σίτου και λοιπών χειμερινών σιτηρών, ενώ οι τιμές παραγωγού διαμορφώνονται στα 2 με 2,5 ευρώ το κιλό, με τον κύριο αγοραστή

του προϊόντος στην Ελλάδα να είναι οι εταιρείες με προϊόντα Superfoods.

Από τις φθινοπωρινές ποικιλίες, ξεχωρίζει το *Tritordeum*, που αποτελεί μία εύκολη καλλιέργεια με πολλές χρήσεις, το οποίο πρόκειται για ένα δημητριακό διασταύρωση σκληρού σίτου και αγριοκριθαρού που ενσωματώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά των «προγόνων» του και υπόσχεται έσοδα ανάλογα ή και μεγαλύτερα των άλλων δημητριακών. Αθροιστικά, ο συνδυασμός αποδόσεων, χαμηλότερου κόστους εισροών και ειδικού πριμ καθιστά την καλλιέργεια του κατά τη νέα προγραμματική περίοδο μία άκρως ενδιαφέρουσα επιλογή.

Από την άλλη, η τσουκνίδα σπέρνεται χρονικά παράλληλα με τα υπόλοιπα χειμερινά σιτηρά και αποτελεί μία διαιτη καλλιέργεια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του καθηγητή Δημήτρη Μπιάλη, αποδίδει 120-150 κιλά ίνας το χρόνο (δηλαδή 250-300 κιλά στη διαιτία) στις ελληνικές συνθήκες και θα δοκιμαστεί φέτος περαιτέρω σε πειραματικούς αγρούς του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για μία ιστορική καλλιέργεια, που έχει αξιοποιηθεί στο παρελθόν τόσο σε ξηρές περιοχές της Ινδικής χερσονήσου ως εναλλακτική στο βαμβάκι, αλλά και από τους Γερμανούς κατά το δεύτερο μισό του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως πρώτη ύλη για την ένδυση των ενόπλων δυνάμεων του Άξονα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο και η καλλιέργεια του ψευδοσίτηρου Χίας, του οποίου οι σπόροι έχουν αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια ως υπερτροφή. Προσαρμοσμένη επίσης στις ελληνικές συνθήκες είναι η Κινόα, η οποία παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (>16%).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ		
Α. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου, για τροφή ή ζωοτροφές		
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΥΡΩ/εκτάριο)
Μηδική (<i>Medicago sativa</i>)	ΒΙΚΟΣ	488
Βαμβάκι (<i>Gossypium sp.</i>)		109
Αραβόσιτος (<i>Zea mays</i>)	ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ	316
Μηδική (<i>Medicago sativa</i>)		522
Βαμβάκι (<i>Gossypium sp.</i>)		143
Αραβόσιτος (<i>Zea mays</i>)		297
Β. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιεργούμενων ειδών		
Ενίσχυση για καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών ψυχανθών		628
Ενίσχυση για καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών χειμερινών σιτηρών		313
Ενίσχυση για καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών φαρμακευτικών-αρωματικών		824
Γ. Ενίσχυση για την εισαγωγή καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών		
Ενίσχυση για την εισαγωγή καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών		606

Οι εναλλαγές καλλιεργειών σώζουν και από τα ζιζάνια

Ζήτημα να αξιοποιήσει ο παραγωγός ποικιλίες που ανταγωνίζονται τα ζιζάνια

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Alert» για τον κίνδυνο να μείνει η φάρετρα των αγροτών άδεια από όπλα, στην περίπτωση της καταπολέμησης των ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά, λόγω της ανάπτυξης πολλαπλής ανθεκτικότητας, έχει σημάνει η ερευνητική κοινότητα και προτείνει ως λύση την αμειψισπορά, την αξιοποίηση ανταγωνιστικών ποικιλιών και την εναλλαγή ζιζανιοκτόνων.

«Η συνεχής χρήση των ζιζανιοκτόνων και της μονοκαλλιέργειας, έχει οδηγήσει στο να χάνουμε συνέχεια ζιζανιοκτόνα, λόγω της ανάπτυξης πολλαπλής ανθεκτικότητας των ζιζανίων και αν συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο, νομοτελειακά θα μείνουμε κάποια στιγμή χωρίς όπλα στα χέρια των παραγωγών», σημειώνει ο Θωμάς Γιτσόπουλος, ερευνητής του ΕΛΓΟ στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων.

Υπενθυμίζοντας πως λόγω των ζιζανίων η μείωση της παραγωγής, κατά μέσο όρο, μπορεί να φτάσει έως και στο 15%, ο συνομιλητής μας τονίζει πως το πρόβλημα είναι μεγάλο τόσο στη χώρα μας, όσο και παγκοσμίως κι «έλκει» τις ρίζες του στο γεγονός ότι κατά κύριο λόγο η αντιμετώπιση των ζιζανίων γίνεται με χημικά ζιζανιοκτόνα.

«Δεν λέμε να μη χρησιμοποιούνται τα σκευάσματα, αλλά η χρήση τους να γίνεται με τέτοιο τρόπο, για να παραμείνουν αποτελεσματικά» είπε ο κ. Γιτσόπουλος, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία της πρόληψης.

Όπως εξήγησε, σε ό,τι αφορά στην αμειψισπορά, είναι πολύ σημαντικό να προτείνονται συγκεκριμένες κι όχι αόριστες εναλλαγές καλλιεργειών, ώστε να επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. «Για παράδειγμα, το να πάμε από το σιτάρι στο κριθάρι, είναι μεν αμειψισπορά, αλλά και πάλι τα ίδια ζιζανιοκτόνα θα χρησιμοποιήσουμε. Ο βασικός σκοπός της αμειψισποράς είναι να αλλάξουμε ουσιαστικά την ημε-



Η συνεχής χρήση των ζιζανιοκτόνων και της μονοκαλλιέργειας, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλαπλής ανθεκτικότητας.

Λόγω ζιζανίων η μείωση της παραγωγής μπορεί να φτάσει έως και στο 15%, με βασική αιτία το γεγονός ότι η αντιμετώπισή τους γίνεται με χημικά ζιζανιοκτόνα



ρομηνία σποράς και την ημερομηνία συγκομιδής. Να σπάσουμε το βιολογικό κύκλο του ζιζανίου», διευκρινίζει χαρακτηριστικά ο ερευνητής.

Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει πως ο παραγωγός θα πρέπει να επιλέξει μια καλλιέργεια που θα σπαρθεί την άνοιξη, αντί για το φθινόπωρο, όπως για παράδειγμα ο πλιάνθος ή το βαμβάκι και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου να διαχειριστεί μηχανικά τα ανθεκτικά ζιζάνια.

Ένας άλλος ενδεικνυόμενος τρόπος, κατά τον κ. Γιτσόπουλο, είναι να στραφούν οι παραγωγοί περισσότερο στη χρήση μη χημικών εργαλείων που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, αλλά έχουν πλέον ξεχαστεί.

«Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ανταγωνιστικότητα των ποικιλιών και να βρούμε εκείνες που αντιμετωπίζουν τα ζιζάνια», είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει πως καθοριστικής σημασίας είναι, επίσης, να γίνεται εναλλαγή των ζιζανιοκτόνων, που χρησιμοποιούνται από τους αγρότες, ώστε να μην προλαβαίνουν τα ζιζάνια να αποκτούν ανθεκτικότητα.

Για τα χειμερινά σιτηρά μεγάλο πρόβλημα με πολλαπλή ανθεκτικότητα παρατηρείται στην περίπτωση της αγρι-

όβρωμης και της ήρας, η οποία είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ ειδικά σε κάποιες περιοχές της δυτικής Μακεδονίας καταγράφεται, πλέον αναβίωση ζιζανίων που στο παρελθόν δεν δημιουργούσαν πρόβλημα. «Στην κατηγορία αυτή είναι το μίλιο, αλλά και το ανεμόχορτο, τα οποία, λόγω του ότι έχουμε αντιμετωπίσει τα άλλα ζιζάνια, βρήκαν χώρο και ξεπετάχτηκαν, καθώς έχουν αναπτύξει πλέον ανθεκτικότητα σε υφιστάμενα ζιζανιοκτόνα και προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες», είπε ο κ. Γιτσόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον κίνδυνο να χαθούν τα ζιζανιοκτόνα στα χειμερινά σιτηρά. «Παρόμοια ζιζανιοκτόνα, με μηχανισμό δράσης ανάλογο με εκείνον των ζιζανιοκτόνων για τα χειμερινά σιτηρά, χρησιμοποιούμε και σε άλλες καλλιέργειες, οπότε το πρόβλημα μετατίθεται και σε αυτές. Χτυπάμε μεγάλο Alert.

Να ξαναδεί το θέμα ολιστικά η φαρμακοβιομηχανία για το πώς θα κρατήσει όλα τα ζιζανιοκτόνα μαζί και όχι να προσπαθούμε να μειώσουμε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας κάποια αποτελεσματικά ακόμη ζιζανιοκτόνα. Γιατί και αυτά σε λίγο χρόνο δεν θα είναι καθώς θα αναπτυχθεί ανθεκτικότητα».