

MAKE WORK FLUID



PETRONAS



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΓΡΑ
ΦΡΕΝΩΝ

Τα PETRONAS Arbor είναι τα προτεινόμενα λιπαντικά πλήρους γκάμας αφιερωμένα σε ακούραστα γεωργικά μηχανήματα, ικανά να διατηρήσουν την αποδοτικότητα του κινητήρα εξασφαλίζοντας παράλληλα έναν μεγαλύτερο κύκλο ζωής. Έχουν σχεδιαστεί για εξαιρετική καθαριότητα, προστασία από φθορά, έλεγχο λάσπης, χειρισμό αιθάλης και διατήρηση του βέλτιστου ιξώδους για καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία στη σκληρή καθημερινή εργασία σας.



“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.

www.demeter.gr

65 ΧΡΟΝΙΑ
Εμπειρία, Γνώση,
& Εξυπηρέτηση!

ΑΘΗΝΑ: Αυλώνας 107 &
Σιώκου, Τ.Κ 104 43
Τηλ.: 210 51.55.777

ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ: Κόμβος Ιωνίας –
Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413
Τηλ.: 2310 51.53.21-25

ΛΑΡΙΣΑ: 7ο χλμ Λαρίσης –
Φαραάλων, ΤΚ 41355
Τηλ.: 2410 92.10.74

Βρείτε μας και στο 
info@demeter.gr



Συντήρηση αγροτικών μηχανημάτων

Τα σωστά λιπαντικά σώζουν εργατοώρες και κεφάλαιο

Λίγες σταγόνες λάδι μπορούν να κάνουν τη διαφορά ώστε τρακτέρ και βαμβακοσυλλεκτικές να κρατάνε αποδόσεις σαν την πρώτη μέρα λειτουργίας

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για αγρότες και επαγγελματίες εργολήπτες, η υψηλή απόδοση των λιπαντικών μεταφράζεται σε πολλά δυναμικά πλεονεκτήματα: βελτίωση της λειτουργικότητας των μηχανημάτων, μείωση του κόστους συντήρησης, μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγών λιπαντικού και προστασία του εξοπλισμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την άριστη διατήρηση του επενδυμένου κεφαλαίου σε εξοπλισμό λειτουργίας.

Ως εκ τούτου, σε διάφορα τμήματα των μηχανημάτων σε τρακτέρ και βαμβακοσυλλεκτικές, επιβάλλονται φροντίδες συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα και φυσικά με τα κατάλληλα λιπαντικά για κάθε μηχανικό μέρος που καλύπτουν τις προδιαγραφές του εξοπλισμού σας. Για παράδειγμα η λίπανση του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται με το κατάλληλο λάδι το οποίο να μπορεί να αντέχει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από ένα συνθηματικό λάδι, και

να επιλέγεται ανάλογα με την τεχνολογία ρύπων.

Αυτό είναι κρίσιμο για την αποφυγή της υπερθέρμανσης και της φθοράς των κινητήρων. Επιπλέον, άλλου είδους λάδι χρειάζεται για το πρώτο διάστημα συντήρησης του κινητήρα, κατά τη διάρκεια της ζωτικής περιόδου στρωσίματος νέων, ανακατασκευασμένων ή επισκευασμένων κινητήρων. Επίσης, υπάρχουν λάδια ειδικά σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα κιβώτια ταχυτήτων, τους υγρούς συμπλέκτες, τα υγρά φρένα και τα υδραυλικά συστήματα. Όσον αφορά ειδικότερα τα κιβώτια CVT (συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων) που γίνον-

Κινητήρας

Η λίπανση του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται με το κατάλληλο λάδι το οποίο να μπορεί να αντέχει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες

να με τον καιρό όλο και πιο δημοφιλή, είναι σημαντικό το λιπαντικό που χρησιμοποιείται να έχει συντελεστή τριβής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον συγκεκριμένο τύπο. Μερικές από τις φροντίδες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε τακτά διαστήματα όσον αφορά τη συντήρηση των αγροτικών μηχανημάτων είναι:

Ημερήσια συντήρηση: Συμπλήρωση. Λίπανση (γρασάρισμα) ωστικού τριβέα, αρθρώσεων και ποδομοχλού. Σύστημα διεύθυνσης. Λίπανση (γρασάρισμα) σ' όλα τα σημεία λίπανσης του συστήματος. Πισινόι τροχοί. Λίπανση των τριβέων στα ημιαξόνια. Αντλία νερού: Λίπανση

Εβδομαδιαία συντήρηση: Ανεμιστήρας: Γρασάρισμα στους τριβείς του άξονα. Μανιατό (αν υπάρχει). Λάδωμα καστάνιας κι ένσφαιρων τριβέων. Δυναμό: Λάδωμα άξονα. Μηχανισμός υδραυλικής ανύψωσης: Έλεγχος στάθμης λαδιού-συμπλήρωση.

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λιπαντικά AMBRA για New Holland

Όταν η έρευνα και η χρήση αποκλειστικών τεχνολογιών, ενώνονται για την ανάπτυξη λιπαντικών, το αποτέλεσμα θα είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Και φυσικά, αν η Petronas βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση, τότε τα προϊόντα αναπόφευκτα θα είναι μοναδικά σε τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση. Τα προϊόντα της σειράς AMBRA που έχει σχεδιάσει η Petronas χρησιμοποιούνται από το πρώτο εργοστασιακό γέμισμα. Προτείνονται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και ανταποκρίνονται σε όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της New Holland και προσφέρονται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.

Η New Holland έχει επιλέξει τα λιπαντικά AMBRA γιατί βελτιστοποιούν την απόδοση όλων των μηχανημάτων και των μηχανικών μερών τους (κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, υδραυλικά, συστήματα ψύξης), επιπλέον επιδρούν αποτελεσματικά αυξάνοντας τις ώρες συντήρησης του οχήματος. Με άλλα λόγια, αυτοί που επιλέγουν τα προϊόντα AMBRA αυξάνουν την παραγωγή τους και προστατεύουν με τον καλύτερο τρόπο την επένδυσή τους. Τα UNITEK 10W-40 είναι λιπαντικά συνθετικής βάσης, για κινητήρες χαμηλών εκπομπών ρύπων, νέας γενιάς της New Holland. Το AMBRA UNITEK συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς του TIER IV, το οποίο επιβάλλει αυστηρές μειώσεις στα όρια των εκπομπών, όπως και το TIER IV A αλλά και το πιο πρόσφατο TIER IV B. Λόγω των ειδικών προσθετικών, βελτιώνει την προστασία του DPF, Φίλτρου Μικροσωματιδίων Diesel. Διατηρώντας την υψηλή αποτελεσματικότητα και αυξάνοντας τη διάρκεια. Η New Holland έχει παραχωρήσει στο AMBRA UNITEK την προδιαγραφή MAT 3521. Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές: • SAE 10W-40 • MAT 3521 • API CJ-4 • ACEA E9/E7 • MB-Approval 228.31 • CUMMINS CES 20081 • Cat ECF-3 / ECF-2 / ECF-1.

Τα λιπαντικά AMBRA διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.



Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΞΙ

ΤΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ 6-ΚΥΛΙΝΔΡΟ MAXXUM 150
ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ CVXDRIVE



MAXXUM 150 CVXDRIVE

Η σειρά μας Maxxum CVXDrive, πιο δυνατή από ποτέ, τώρα συμπληρώνεται από το νέο εξακύλινδρο μοντέλο Maxxum 150 CVXDrive που παράγει μέγιστη ισχύ έως 175 HP και διαθέτει στάνταρτ συνεχώς μεταβαλλόμενο σασμάν. Μπορεί να υπερηφανεύεται για την κορυφαία απόδοση στην κατηγορία του, από τη βέλτιστη αναλογία ισχύος προς βάρος που δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό του συμπαγούς σχεδιασμού του και του κινητήρα 6,7 λίτρων της FPT Industrial, για να διατηρήσει την ίδια ευέλικτη μορφή με τα τετρακύλινδρα τρακτέρ Maxxum. Έτσι μπορείτε να έχετε την ικανότητα ελιγμών, την απόδοση και την κορυφαία σχεδίαση – και το ελαφρύτερο εξακύλινδρο τρακτέρ μεσαίας κατηγορίας της αγοράς.

MAXXUM. ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ.

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εμείς νοιαζόμαστε!

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

ΑΘΗΝΑ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΛΑΡΙΣΑ • ΠΑΤΡΑ

Έδρα: Ορφείας 113, Ρουφ, Τ.Κ.118 55, Αθήνα - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

http://www.condellispaul.gr e-mail: info@condellispaul.gr

CaseIHAgricultureGreece

CASE IH
AGRICULTURE

Γ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πλήρης γκάμα λιπαντικών ειδικά για τα John Deere

Η Agrotech SA προσφέρει επιλογές για όλα τα μηχανικά τμήματα που απαιτούν φροντίδα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
kontonis@agronews.gr


Τα μηχανήματα και τα λιπαντικά είναι αλληλένδετα, αναφέρει η John Deere, που προσφέρει λιπαντικά που ικανοποιούν γεωργικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, το λάδι Plus-50 II έχει σχεδιαστεί τόσο για κινητήρες φάσης III B χαμηλών εκπομπών, όσο και για κινητήρες επόμενης γενιάς Τελικής βαθμίδας 4/φάσης IV. Επίσης, είναι το μόνο λάδι με το οποίο τα μηχανήματα της John Deere λειτουργούν ομαλά για έως και 500 ώρες.

Σημειώνεται εδώ πως το λάδι Plus-50 II έχει σχεδιαστεί να μειώνει τα ιζήματα στα πιστόνια με πιο θερμές συνθήκες σε ανώμαλο έδαφος έτσι ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη για όποιον ψάχνει ένα αποδοτικό λάδι κινητή-

ρα, κανονικών διαστημάτων αλλαγής, τότε το Torq-Gard είναι μια εξαιρετική επιλογή. Το λάδι αυτό προστατεύει τους τετράχρονους πετρελαιοκινητήρες 24 ώρες την ημέρα, όλο το χρόνο (δεν ενδείκνυται για κινητήρες φάσης III B ή ανώτερης). Επιπλέον, είναι ιδανικό για ευρύ φάσμα εφαρμογών σε ζεστές ή κρύες καιρικές συνθήκες με μέγιστα διαστήματα αλλαγής 250 ωρών.

Επίσης το Torq-Gard μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κιβώτια ταχυτήτων για τα οποία συνιστάται λάδι κινητήρα. Για το πρώτο διάστημα συντήρησης σε πετρελαιοκινητήρες η John Deere προσφέρει το Break-In Plus που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις πρώτες 100 ώρες λειτουργίας ενός πετρελαιοκινητήρα. Διασφαλίζει μέγιστη προστασία και καθαρότητα για την περίοδο αυτή - και τα δύο είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή και την απόδοση του κινητήρα σας.



Τα λιπαντικά John Deere προστατεύουν τα μηχανήματα και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Για το υδραυλικό σύστημα και το κιβώτιο ταχυτήτων, η John Deere δίνει την επιλογή του Hy-Gard. Αυτό το τεχνολογικά εξελιγμένο λάδι παρέχει συγκεκριμένα ομαλή απόδοση σε μεγάλο εύρος συνθηκών λειτουργίας για: Κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά με εμβαπτισμένα «υγρά» φρένα, κιβώτια ταχυτήτων με υδραυλικά φρένα, κιβώτια ταχυτήτων με δευτερεύοντα υδραυλικά συστήματα και υδραυλικά συστήματα μετάδοσης. Επίσης αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι διατίθενται παράλληλα τα λάδια Bio Hy-Gard II και Hy-Gard χαμηλού ιξώδους αλλά και

το Extreme-Gard, ένα λάδι πολύ υψηλής πίεσης για κιβώτια ταχυτήτων τρακτέρ.

Γνήσια ανταλλακτικά John Deere από την Agrotech SA

Κατά την κρίσιμη παραγωγική σεζόν, μπορεί να προκληθούν διάφορες βλάβες στο μηχανήμα που μπορεί να σταματήσουν την λειτουργία του στο χωράφι. Έτσι η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών είναι σημαντική. Η Agrotech S.A. και η Agroparts S.A., πιστές στο όραμά τους, συνεχίζουν για περισσότερο από 30 χρόνια να είναι κάθε μέρα

δίπλα στο πλευρό του Έλληνα αγρότη. Τουλάχιστον το 92% των ανταλλακτικών που μπορεί να χρειαστεί βρίσκεται σε απόθεμα στις αποθήκες της εταιρείας. Όλα τα ανταλλακτικά στεγάζονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της που καταλαμβάνουν 6.000 τ.μ με περισσότερους από 50 εργαζόμενους.

Σε αυτές βρίσκονται πάνω από 200.000 κωδικός σε απόθεμα, ενώ εάν δεν υπάρχει απόθεμα για οποιοδήποτε τύπο μηχανήματος ενδιαφέρεται ο πελάτης ανεξαρτήτως κατασκευαστικής εταιρείας. Εάν μπορούν, θα βρίσκονται στο χώρο του πελάτη μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Μακροζωία και αδιάκοπη λειτουργία στα μηχανήματα με τα Petronas Arbor & Akros

Όλοι όσοι εργάζονται σκληρά στον γεωργικό ή κατασκευαστικό τομέα, γνωρίζουν ότι τα μηχανήματά είναι ζωτικής σημασίας για τις εργασίες τους.

Τα μηχανήματα χρειάζονται την καλύτερη τεχνολογία λιπαντικών για μακροζωία, δεδομένου ότι εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες. Συνεπώς η πρώτη τους προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η αδιάκοπη και αποτελεσματική εργασία τους.

Μετά την πολυετή συνεργασία με το εργοστάσιο της Petronas και την αποκλειστική εισαγωγή της σειράς λιπαντικών Akros, η εταιρεία «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., θα διαθέτει στο δίκτυο συνεργατών της και την σειρά λιπαντικά Arbor.



PETRONAS

Τα λιπαντικά Petronas Arbor είναι κορυφαίας ποιότητας λιπαντικά, ειδικά για γεωργικά και δομικά μηχανήματα, τα οποία εξασφαλίζουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής για τα μηχανήματα. Στην Arbor, θα βρείτε λιπαντικά κατάλληλα για όλους τους τύπους πετρελαιοκινητήρων

υψηλών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων κινητήρων υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών με συστήματα ελέγχου εκπομπών που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες DPF, SCR, DOC και EGR. Την σειρά εμπλουτίζουν κορυφαίας ποιότητας λιπαντικά για κιβώτια ταχυτήτων, τελικές μεταδόσεις κίνησης και υδραυλικά συστήματα.

Η εταιρεία «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ διαθέτει στην ελληνική αγορά τα υψηλής ποιότητας λιπαντικά SDF, Petronas Akros και Petronas Arbor.


Περισσότερες πληροφορίες στο www.demeter.gr για όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τα λιπαντικά και το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας.

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
YU83070-005	5	JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) E7	20,24 €
YU83070-020	20	JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) E7	55,08 €
YU83070-050	50	JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) E7	135,02 €
YU83070-200	200	JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) E7	515,12 €
YU50002-005	5	JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) E9	22,28 €
YU50002-020	20	JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) E9	76,69 €
YU50002-050	50	JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) E9	187,24 €
YU50002-200	200	JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) E9	659,39 €
YU81824-005	5	JD Hy-Gard-Hydr-Fluid (Λάδι Υδραυλικού)	19,31 €
YU81824-020	20	JD Hy-Gard-Hydr-Fluid (Λάδι Υδραυλικού)	61,89 €
YU81824-050	50	JD Hy-Gard-Hydr-Fluid (Λάδι Υδραυλικού)	152,91 €
YU81824-200	200	JD Hy-Gard-Hydr-Fluid (Λάδι Υδραυλικού)	568,77 €
YU67009004	0,4	JD Grease Gard Premium Plus (Γράσο)	3,49 €
YU67009-018	18	JD Grease Gard Premium Plus (Γράσο)	129,02 €
YU82711-004	0,4	JD Grease Gard EP (Γράσο)	2,54 €
YU82711V005	5	JD Grease Gard EP (Γράσο)	25,90 €
YU82711-018	18	JD Grease Gard Premium (Γράσο)	79,71 €
YU82609-020	20	JD Extreme-Gard (85W-140 Βαλβούλινη)	82,93 €
YU74215-005	5	JD COOL GARD II (Παροφλοι)	19,86 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
YU76215-020	20	JD COOL GARD II (Παροφλοι)	69,00 €
YU76215-200	200	JD COOL GARD II (Παροφλοι)	636,41 €
YU83250318	20	Titan Gear 1.5 V8 (Βαλβούλινη)	86,49 €
600946227	20	JD Spindle Cleaner (Καθαριστικό Αξόνων)	53,09 €
600941550 1	18	JD Cotton Picker Spindle Lubricant (Προσοβαλβούλινη Σπινδοκασί)	49,07 €
600941536	180	JD Cotton Picker Spindle Lubricant (Προσοβαλβούλινη Σπινδοκασί)	401,00 €
AH80490	16	JD Corn Head Grease (Γράσο για κρονοκόκα καλαμποκι)	130,14 €
AN102562	0,4	JD Corn Head Grease (Γράσο για κρονοκόκα καλαμποκι)	3,96 €
OC43300	5	JD Bio MultiLub Oil (Ανταρτικό Συστημάτων Καλβιν)	33,22 €
MCTY26827	1	JD Καθαριστικό-Βότανικό Πετρελαίου	26,08 €
MCTY26829	20	JD Καθαριστικό-Βότανικό Πετρελαίου	430,77 €
MCTY27017	1	Καθαριστικό Συστήματος Φασμαίου Κινητήρα Common Rail φάσης IIB	25,09 €
TY24416	0,4	JD HP Lithium Complex Grease (Γράσο υψηλών θερμοκρασιών)	3,20 €
MCTY26408	1	JD Synthetic Gear Lubricant (Ανταρτικό Τρακτέρων Λαμπί)	24,17 €
TY6333	0,4	JD HD Moly Grease (Γράσο Λάδιου-Μολύβδου)	4,13 €
TY6341	0,4	JD SD Polyurea Grease (Γράσο Υψηλών Θερμοκρασιών-Φορτίων)	4,37 €
VC22939-005	5	Break-In Plus (10W-30 Λάδι Κινητήρα Μετά Την Εγκατάσταση)	26,01 €
VC22939-005	5	Break-In Plus (10W-30 Λάδι Κινητήρα Μετά Την Εγκατάσταση)	32,65 €

Τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 8ο ΧΛΜ. ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2310 795016
ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 18ο χλμ. Ε.Ο. Βεσσαλονίκης - Αθηνών, 57300, Χαλκίδα
ΛΑΡΣΕ: 6ο ΧΛΜ. ΛΑΡΣΕΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΗΛ. 2410 661995, 2410 660960
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 1ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΔΙΔΥΜΟΤΕΡΧΩΝ, ΤΗΛ. 25520 81040, 25520 27755
E-mail/ Web: info@agrotechniki.gr
www.agrogroup.gr, www.johndeeredistributor.gr